

Investor:
ISŠ Hodonín, příspěvková organizace
Lipová alej 3756/21
695 01 Hodonín

Zhotovitel
PARDOSA – technik, s.r.o.
Hodonínská 672
696 03 Dubňany

ISŠ HODONÍN – JILEMNICKÉHO – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 1 A 2 NP

D.1.4.4-04 KNIHA SVÍTIDEL

	PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz
OBJEDNATEL	ISŠ Hodonín, příspěvková organizace Lipová alej 3756/21 695 01 Hodonín
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika
NÁZEV STAVBY	ISŠ HODONÍN – JILEMNICKÉHO - STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 1 A 2 NP
MÍSTO	k. ú. Hodonína; 640417, parc. č. 2773/1, číslo p. 2854
KRAJ	Jihomoravský
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	projektová dokumentace pro provádění stavby
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	03/2023



typ svítidla A



typ svítidla N1

Typ osvětlovacích těles:

- Typ A** svítidlo LED vestavné kruhové Ø190 mm, nestmívatelné, 1x13W, zdroj 350 mA, ocelový korpus, barvy bílé, kryt strukturovaný plast, IP54, 1450 lm, 4000K, CRI 80-89, extrémní širokozářič >80°, distribuce světla symetrické, rozměry Ø210 x 90 mm, např. typ SPMN1500KN4/E190/ND
- Typ N1** svítidlo nouzové LED přisazené s piktogramem 1x3W, 410 lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 332 x 178 x 52 mm, např. typ OZN/ETE/3W/C/1/SE

Všechny vizuální prvky interiéru i exteriéru a jejich rozmístění musí být odsouhlaseny generálním projektantem nebo investorem (vzorování).