

M 1:50

SANACE

ŘEZ 1-1

M 1:50

ŘEZ 3-3

M 1:50

ŘEZ 4-4

M 1:50

POZNÁMKY:

- 1) PŘEDPOKLÁDÁNÝ POSTUP SANACE BETONOVÝCH POVRCHŮ – SANACE DO HLUBKY 20 MM
 - ODSTRANIT NESOUDRUŽNOSTI VRSTVY BETONU (MECHANICKY A TRYSKÁNÍM VVP)
 - ODHLENA VÝŽUŽ A OCELOVÉ PRVKY BUDOU OČIŠTĚNY NA STUPEŇ S2 1/2
 - OŠETŘENÍ ODHLENÉ VÝŽUŽE NÁTĚREM OBSAHUJÍCÍM INHIBITORY KORÓZE
 - SANACE VČETNĚ SPOUJACÍHO MÍSTKU. PRO SANACE BUDE POUŽITA MALTA TŘÍDY R4, DLE POŽADOVANÉ Tloušťky SANACE BUDE ZVOLEN POČET KROKŮ. VÝSLEDNÝ POVRCH BUDE DOKONČEN JEMNOU ŠTĚRKOU.
 - FINÁLNĚ BUDE PROVEDEN SJEDNOUCÍ NÁTĚR CELÉ STAVBY S4 DLE TAB. 5g TKP31. NÁTĚR BUDE APLIKOVÁN V ODSTINU R4 7032.
- 2) PŘEDPOKLÁDÁNÝ POSTUP SANACE CIHELNÝCH POVRCHŮ
 - OČIŠTIT POVRCH, ODSTRANIT NESOUDRUŽNÉ SPÁROVÁNÍ (MECHANICKY A TRYSKÁNÍM VVP)
 - PŘESPÁROVÁNÍ SPAR SANACÍ MALTOU
 - 3) SANACE BUDE PROVEDENA NA VŠECH POVRŠÍCH NAD TERÉNEM. DÁLE BUDE PROVEDENA 200 MM PRO ÚROVĚŇ TERÉNU (ÚROVĚŇ BUDOUCÍHO OPEVNĚNÍ OPEŘ)
 - 4) STAVJÍCÍ KORYTO TOKU ZNÁČNĚ ZAMĚNOSENO, VYČIŠTIT KORYTO, ODSTRANIT NÁNOŠY NEVHODNÝCH MATERIÁLŮ. NÁSLEDNĚ PROFILOVAT KORYTO DO UPRAVĚNÉHO TVARU
 - 5) PROVEDENÍ DETAILU DRENÁŽE DLE VZOROVÝCH LISTŮ MD ČR – VL 204.01 A 204.01a 01/2021 DRENÁŽ VYVĚST NA TERÉN POD PRÁVNÍM KŘÍDLŮ
 - 6) O VÝSLEDNĚM POMĚRU BUDE ROZHODNUTO PO ODBOURÁNÍ A ZAMĚŘENÍ KONSTRUKCE

Duševní a průmyslové vlastnictví

PIS PECHAL, s.r.o.

Veškerá práva vyhrazena
Postoupení třetím osobám není dovoleno

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S – JTSK

ZMĚNA		DATUM		PROVEDL		PODPIS	
ZOD. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		PIS PECHAL, s.r.o.	
ING. MIROSLAV LOUČKA		ING. MIROSLAV LOUČKA		ING. ANTONÍN PECHAL, CSc.		Projektové a inženýrské služby 602 00 BRNO, Lidická 42 tel: 731 482 865, 513 030 460, e-mail: pis@pechal.cz	
OBJEDNATEL	SUS JMK				DATUM	SRPEN 2022	KRAJ JIHO-MORAVSKÝ
STAVBA	III/4167 Těšany, most 4167-3				STUPEŇ	TP	OKRES BRNO VENKOV
					ČÍS.ZAK.	PI/032/222	OBEC TĚŠANY
					MĚŘÍTKO	1:50	FORMAT 8xA4
					ČÍS.PŘÍLOHY		ČÍS.PARÉ
PŘÍLOHA				SANACE		05	