

## POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DLE ČSN 73 3610
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

Generální projektant:  Ing. Petr Tomický www.a-tomic.cz			Hlavní inženýr projektu:  ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00	Investor:  <b>jihomoravský kraj</b>	Provozovatel:   <b>Nemocnice Vyškov</b>
Název stavby:  <b>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU</b>				Zakázkové číslo: DPS 07-2022	Paré:
				Datum: 12-2022	
				Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Zpracovatel: A-TOMIC, Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice Gsm: +420 723 192 745 E-mail: radek.martinak@a-tomic.cz			Oddíl:  <b>ASŘ</b>	Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. RADEK MARTIŇÁK	Vypracoval: ING. PETR DIVÁČKÝ	Kontroloval: ING. RADEK MARTIŇÁK			
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP KŘÍDLA C1					
Název přílohy:  VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				Označení přílohy:  <b>D.1.01.1-504</b>	

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 07 - 2022  
STR. Č.: 1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	-	Σ
K 1	<p>C1-1.06</p>	<p>Vnější parapet z hliníkového ohýbaného plechu tl. 1,2 mm (sliťiny AlMg3). Vrchní strana je pokryta kvalitní práškovou barvou. Včetně bočních krytek vyrobených z plastické hmoty dlouhodobě odolávající účinkům UV záření.</p> <p>Povrchová úprava: - vypalovaný lak v barevném provedení dle stávajících parapetů na jižní fasádě (přesný odstín bude před dodávkou odsouhlasen)</p> <p>Rozvinutá šířka: 390 mm</p>	KS	-	2	-	2
K 2	<p>střecha nad místností C1-1.06</p>	<p>Atypická závětrná lišta z poplastovaného plechu, včetně příponek, přířezu povlakové hydroizolace š.500 mm (přesný typ sjednotit se stávající HI), montážního a kotevního materiálu.</p> <p>Barevné provedení: - shodné s barevným provedením stávajících klempířských prvků na řešené střeše</p> <p>Rozvinutá šířka: 500 mm</p>	KS	-	1	-	1

**! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !**