


LEGENDA HMOT



- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁSTĚNÍM (Z PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU DF/DFH2), TL. 100 mm A 150 mm, SKLADBA: 2x12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm (PRO TL. 100 mm) A 75 mm (PRO TL. 150 mm) - Af<sub>r</sub> (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) > 5 kPa.s/m<sup>2</sup>+ 2x12,5 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw=50 dB (TL. 100 mm), Rw=55 dB (TL. 150 mm)

POZNÁMKA

1. SPODNÍ HRANA PODHLEDU TĚSNĚ POD NADPRAŽÍM - SÁDROKARTONOVÁ DESKA DOBÍHÁ K RÁMU OKNA
2. PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ viz. PŘÍLOHA "D.1.01.1-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA"
3. SKLADBY PODLAH viz. PŘÍLOHA "D.1.01.1-002 SKLADBY PODLAH"



±0,000= STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP (V ČEKÁRNĚ ORL)

Generální projektant: Ing. Petr Tomický www.a-tomic.cz				Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		Investor: <b>jihomoravský kraj</b>		Provozovatel:  <b>Nemocnice Vyškov</b>	
Název stavby: <b>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU</b>						Zakázkové číslo: DPS 07-2022		Paré:	
						Datum: 12-2022			
						Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Zpracovatel: A-TOMIC, Pod Kostelem 69, 696 35 Dambovice Gsm: +420 723 192 745 E-mail: radek.martinak@a-tomic.cz				Oddíl: <b>ASŘ</b>		Autorizace:			
Odpovědný projektant: ING. RADEK MARTIŇÁK		Vypracoval: ING. PETR DIVÁČKÝ		Kontroloval: ING. RADEK MARTIŇÁK					
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP KŘÍDLA C1						Označení přílohy: <b>D.1.01.1-201</b>			
Název přílohy: ŘEZ A-A´									