

III/3779 Železné - Lomnička Výkaz výměr

<i>staničení</i>	<i>šířka</i>	<i>prům. šířka</i>	<i>délka</i>	<i>plocha</i>
<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m²</i>
0	6,00			
		5,60	50	280
50	5,20			
		5,40	50	270
100	5,60			
		5,60	50	280
150	5,60			
		5,60	50	280
200	5,60			
		5,60	50	280
250	5,60			
		5,60	50	280
300	5,60			
		5,60	50	280
350	5,60			
		5,60	50	280
400	5,60			
		5,90	50	295
450	6,20			
		5,90	50	295
500	5,60			
		5,60	50	280
550	5,60			
		5,60	50	280
600	5,60			
		5,60	50	280
650	5,60			
		5,70	50	285
700	5,80			

		5,70	50	285
750	5,60			
		5,80	50	290
800	6,00			
		6,00	50	300
850	6,00			
		5,90	50	295
900	5,80			
		5,80	50	290
950	5,80			
		5,80	50	290
1000	5,80			
		5,80	50	290
1050	5,80			
		5,70	50	285
1100	5,60			
		5,60	50	280
1150	5,60			
		5,70	50	285
1200	5,80			
		5,60	50	280
1250	5,40			
		5,40	50	270
1300	5,40			
		5,50	50	275
1350	5,60			
		5,80	50	290
1400	6,00			
		5,70	50	285
1450	5,40			
		5,40	50	270
1500	5,40			
		5,50	50	275
1550	5,60			
		5,80	50	290
1600	6,00			
		6,80	10	68
1610	7,60			
		11,30	5	56,5
1615	15,00			
Plocha celkem				9 195

Plocha před ZÚ <i>50,00 x 3,00</i>		150,00
Rozšíření - křižovatka s MK v km 1,130 <i>14,00 x 2,00</i>		28,00
Plocha celkem	m ²	9 372,50
Frézování tl. 50 mm - v průtahu obce Lomnička <i>(2 360,00 - 20,00 x 5,60) x 0,05</i>	m ³	112,40
Asfaltový beton ACO 11+ ohrusná vrstva tl. 50 mm <i>2 360,00 - 20,00 x 5,60</i>	m ²	2 248,00
Recyklace za studena - plocha <i>6 835,00 + 20,00 x 5,60 + 150,00 + 28,00</i>	m ²	7 125,00
Řezání stávajícího krytu <i>6,00 + 12,00 + 57,00 + 14,00 + 6,00 + 24,00 + 8,00 + 12,00 + 15,00</i>	m	154,00
Ošetření pracovních spar	m	154,00
Spojovací postřik <i>postřik pod vrstvu ACO 11+ na odfrézovaný povrch</i>	m ²	2 248,00
Infiltrační postřik <i>postřik pod vrstvu ACO 16+ na vrstvu studené recyklace</i>	m ²	7 125,00
Asfaltový beton ACO 16+ ohrusná vrstva tl. 60 mm	m ²	7 125,00
Vodorovné dopravní značení barvou hladké <i>V4 vodící pruhy š. 0,125 m</i> <i>1 820,00 x 2 x 0,125</i> VDZ bude provedeno v celém úseku od křiž. se sil. II/377 v obci Železná až po křiž. se sil. III/37710 v obci Lomnička	m ²	455,00
Výšková úprava kanalizačních mříží - vpustí	ks	2,00
Výšková úprava kanalizačních šachet	ks	1,00
Výšková úprava vodovodních uzávěrů	ks	3,00