PLATNOST km 0,000–0,020

LEVÁ STRANA
0,000–0,020

PRAVÁ STRANA
0,000–0,015; 0,019–0,020



ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY – ACO11	ČSN EN 13108	40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ – PS–C		
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKL. VRSTVY – ACP 16+	ČSN EN 13108	70 mm
POSTŘIK INFILTRAČNÍ – PI–E		
VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM – SC $C_{8/10}$	ČSN EN 14227–1	130 mm
ŠTĚRKODRŤ – $ŠD_A$(80 MPa)	ČSN 73 6126	200 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE		
VÝMĚNA PODLOŽÍ V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉ ZEMNÍ PLÁNĚ ZA VHODNOU ZEMINU DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 73 6133		(300 mm)
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (45 MPa)		
CELKEM		440 mm (740 mm)

ZÁMKOVÁ DLAŽBA – DL		60 mm
PÍSKOVÉ LOŽE – L		40 mm
ŠTĚRKODRŤ – $ŠD_B$(50MPa)	ČSN 73 6126	200 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE		
VÝMĚNA PODLOŽÍ V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉ ZEMNÍ PLÁNĚ ZA VHODNOU ZEMINU DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 73 6133		(300 mm)
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (30 MPa)		
CELKEM		300 mm (600 mm)

PRAVÁ STRANA – VJEZD
0,015–0,019



ZÁMKOVÁ DLAŽBA – DL		80 mm
LOŽE Z CEMENTOVÉ MALTY – L		40 mm
ŠTĚRKODRŤ – $ŠD_B$(60MPa)	ČSN 73 6126	250 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE		
VÝMĚNA PODLOŽÍ V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉ ZEMNÍ PLÁNĚ ZA VHODNOU ZEMINU DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 73 6133		(300 mm)
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (45 MPa)		
CELKEM		370 mm (670 mm)

PLATNOST km 0,020–0,043

LEVÁ STRANA

PRAVÁ STRANA



ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY – ACO11	ČSN EN 13108	40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ – PS–C		
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKL. VRSTVY – ACP 16+	ČSN EN 13108	70 mm
POSTŘIK INFILTRAČNÍ – PI–E		
VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM – SC $C_{8/10}$	ČSN EN 14227–1	130 mm
ŠTĚRKODRŤ – $ŠD_A$(80 MPa)	ČSN 73 6126	200 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE		
VÝMĚNA PODLOŽÍ V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉ ZEMNÍ PLÁNĚ ZA VHODNOU ZEMINU DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 73 6133		(300 mm)
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (45 MPa)		
CELKEM		440 mm (740 mm)

ZÁMKOVÁ DLAŽBA – DL		60 mm
PÍSKOVÉ LOŽE – L		40 mm
ŠTĚRKODRŤ – $ŠD_B$(50MPa)	ČSN 73 6126	200 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE		
VÝMĚNA PODLOŽÍ V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉ ZEMNÍ PLÁNĚ ZA VHODNOU ZEMINU DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 73 6133		(300 mm)
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (30 MPa)		
CELKEM		300 mm (600 mm)

PRAVÁ STRANA – VJEZD
0,087–0,097



ZÁMKOVÁ DLAŽBA – DL		80 mm
LOŽE Z CEMENTOVÉ MALTY – L		40 mm
ŠTĚRKODRŤ – $ŠD_B$(60MPa)	ČSN 73 6126	250 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE		
VÝMĚNA PODLOŽÍ V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉ ZEMNÍ PLÁNĚ ZA VHODNOU ZEMINU DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 73 6133		(300 mm)
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (45 MPa)		
CELKEM		370 mm (670 mm)

PLATNOST km 0,058–0,135

LEVÁ STRANA
0,058–0,089; 0,103–135

PRAVÁ STRANA
0,058–0,062; 0,068–0,079; 0,080–0,087



ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY – ACO11	ČSN EN 13108	40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ – PS–C		
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKL. VRSTVY – ACP 16+	ČSN EN 13108	70 mm
POSTŘIK INFILTRAČNÍ – PI–E		
VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM – SC $C_{8/10}$	ČSN EN 14227–1	130 mm
ŠTĚRKODRŤ – $ŠD_A$(80 MPa)	ČSN 73 6126	200 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE		
VÝMĚNA PODLOŽÍ V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉ ZEMNÍ PLÁNĚ ZA VHODNOU ZEMINU DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 73 6133		(300 mm)
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (45 MPa)		
CELKEM		440 mm (740 mm)

ZÁMKOVÁ DLAŽBA – DL		60 mm
PÍSKOVÉ LOŽE – L		40 mm
ŠTĚRKODRŤ – $ŠD_B$(50MPa)	ČSN 73 6126	200 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE		
VÝMĚNA PODLOŽÍ V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉ ZEMNÍ PLÁNĚ ZA VHODNOU ZEMINU DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 73 6133		(300 mm)
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (30 MPa)		
CELKEM		300 mm (600 mm)

LEVÁ STRANA
0,060–0,064; 0,080–0,083
0,140–0,145

PRAVÁ STRANA – VJEZD
0,062–0,068; 0,129–0,133



ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY – ACO11	ČSN EN 13108	40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ – PS–C		
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKL. VRSTVY – ACP 16+	ČSN EN 13108	70 mm
POSTŘIK INFILTRAČNÍ – PI–E		
VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM – SC $C_{8/10}$	ČSN EN 14227–1	130 mm
ŠTĚRKODRŤ – $ŠD_A$(80 MPa)	ČSN 73 6126	200 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE		
VÝMĚNA PODLOŽÍ V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉ ZEMNÍ PLÁNĚ ZA VHODNOU ZEMINU DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 73 6133		(300 mm)
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (45 MPa)		
CELKEM		440 mm (740 mm)

ZÁMKOVÁ DLAŽBA – DL		80 mm
LOŽE Z CEMENTOVÉ MALTY – L		40 mm
ŠTĚRKODRŤ – $ŠD_B$(60MPa)	ČSN 73 6126	250 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE		
VÝMĚNA PODLOŽÍ V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉ ZEMNÍ PLÁNĚ ZA VHODNOU ZEMINU DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 73 6133		(300 mm)
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (45 MPa)		
CELKEM		370 mm (670 mm)

PLATNOST km 0,135–0,166 8

PRAVÁ STRANA
0,097–0,129; 0,133–0,135



ZÁMKOVÁ DLAŽBA – DL		60 mm
PÍSKOVÉ LOŽE – L		40 mm
ŠTĚRKODRŤ – $ŠD_B$(50MPa)	ČSN 73 6126	200 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE		
VÝMĚNA PODLOŽÍ V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉ ZEMNÍ PLÁNĚ ZA VHODNOU ZEMINU DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 73 6133		(300 mm)
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (30 MPa)		
CELKEM		300 mm (600 mm)

LEVÁ STRANA
0,135–0,140; 0,145–0,166 8

PRAVÁ STRANA
0,135–0,141; 0,153–0,166 8



ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY – ACO11	ČSN EN 13108	40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ – PS–C		
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKL. VRSTVY – ACP 16+	ČSN EN 13108	70 mm
POSTŘIK INFILTRAČNÍ – PI–E		
VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM – SC $C_{8/10}$	ČSN EN 14227–1	130 mm
ŠTĚRKODRŤ – $ŠD_A$(80 MPa)	ČSN 73 6126	200 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE		
VÝMĚNA PODLOŽÍ V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉ ZEMNÍ PLÁNĚ ZA VHODNOU ZEMINU DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 73 6133		(300 mm)
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (45 MPa)		
CELKEM		440 mm (740 mm)

POZN.:
- VE STANIČENÍ 0,043–0,058 DOCHÁZÍ K ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY Z 5,5 m NA 6,5 m.
- VE STANIČENÍ 0,089–0,103 SE Z LEVÉ STRANY NAPOJUJE VĚTEV STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE, VIZ VÝKRES SITUACE.
- VE STANIČENÍ 0,141–0,153 SE Z PRAVÉ STRANY NAPOJUJE VĚTEV STÁVAJÍCÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE, VIZ VÝKRES SITUACE.

AKCE
III/3958 VYSOKÉ POPOVICE, UL. K PŘÍBRAMI, PDPS, SP

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY **ČERVEN 2023**

OBJEDNATEL
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Stavbu zajišťuje Oblast Střed
Přechovská 541/35, 619 00 Brno
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

ZHOTOVITEL
SPOLEČNOST "S-P-S"
SHB PRIS SHP
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT - HIP: ING. HUBERT ŘEHULKA, MBA

ČÍS. ZAKÁZKY	5/23 033

SO 101

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. PETR HALOUZKA	LB PROJEKT s.r.o. Mojmírovo náměstí 3105/6a, 612 00 Brno	SHB projekce dopravních staveb Masná 149/38 CZ 702 00 Ostrava
VYPRACOVAL	ING. JAN SKŘÍČEK		
KONTROLOVAL	ING. PAVEL JAROŠ	P. Jaroš	

KRAJ: JIHOMORAVSKÝ		DATUM	06/2023
K.Ú.: VYSOKÉ POPOVICE		FORMÁT	4x 2xA4
NÁZEV ČÁSTI		MĚŘÍTKO	1:50
SO 101 Silnice III/3598		ÚČEL	PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY	5/23 033
		ARCHIVNÍ ČÍS.	
PŘÍLOHA		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			3.3.