










VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

REKONSTRUCKE RD S UBÝTOVÁNÍM, OSTROV U MACOCHY Č.P. 34, 679 14

TAB.Č. 2

OZN.	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ			KOVÁNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA / MATERIÁL	POZNÁMKA
			1NP	2NP	Σ			
		OPLECHOVÁNÍ ATKY DL. 2965mm; RŠ = 320mm; POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6MM POPLASTOVAŇ, NA PŘÍPONKÁCH	1	1	1		POPLASTOVÁNÍ	BARVA BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
		OPLECHOVÁNÍ ATKY DL. 1445mm; RŠ = 320mm; POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6MM POPLASTOVAŇ, NA PŘÍPONKÁCH	1	1	1		POPLASTOVÁNÍ	BARVA BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
		OPLECHOVÁNÍ ATKY DL. 1445mm; RŠ = 320mm; POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6MM POPLASTOVAŇ, NA PŘÍPONKÁCH	1	1	1		POPLASTOVÁNÍ	BARVA BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
		OPLECHOVÁNÍ ATKY DL. 440mm; RŠ = 320mm; POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6MM POPLASTOVAŇ, NA PŘÍPONKÁCH	1	1	1		POPLASTOVÁNÍ	BARVA BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
		OPLECHOVÁNÍ ATKY DL. 3060mm; RŠ = 320mm; POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6MM POPLASTOVAŇ, NA PŘÍPONKÁCH	1	1	1		POPLASTOVÁNÍ	BARVA BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
		OPLECHOVÁNÍ ATKY DL. 3240mm; RŠ = 320mm; POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6MM POPLASTOVAŇ, NA PŘÍPONKÁCH	1	1	1		POPLASTOVÁNÍ	BARVA BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
		OPLECHOVÁNÍ ATKY DL. 960mm; RŠ = 320mm; POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6MM POPLASTOVAŇ, NA PŘÍPONKÁCH	1	1	1		POPLASTOVÁNÍ	BARVA BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
		OPLECHOVÁNÍ ATKY DL. 1445mm; RŠ = 320mm; POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6MM POPLASTOVAŇ, NA PŘÍPONKÁCH	1	1	1		POPLASTOVÁNÍ	BARVA BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
		OPLECHOVÁNÍ ATKY-UKONČENÍ HYDROIZOLACE, POZINKOVANÝ PLECH tl.0,6mm, DL.200mm; RŠ = 135mm	1	1	1		POPLASTOVÁNÍ	BARVA BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!

MATERIÁLY KOVOVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT ŘEŠEN SYSTÉMOVĚ VČETNĚ PŘÍPONEK, ABY NEDOCHÁZELO KE VZNIKU GALVANICKÝCH ČLÁNKŮ!