

nucené větrání CHÚC

čidla reagující na kouř

POZNÁMKA :

1. v případě obou křídel aktivních se požaduje koordinátor zavírání pro správné a funkční uzavření všech částí požárního uzávěru;

fialově vyznačena statika (doplňovaná část stropní konstrukce) nad 1PP

pokud budou dveře opatřeny zámkem, požaduje se mechanická paniková klíka

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	OZN.	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY STĚN
001	VÝTAHOVÁ ŠACHTA (ODPADKY)	3,2	—	—	Sřížení dna výťahové šachty o 250 mm. Vypravení povrchu stěn.
002	SKLAD	6,4	BETONOVÁ	B3	—
003	VÝTAHOVÁ ŠACHTA (PŘÍJEM)	1,4	—	—	—
004	VÝTAHOVÁ ŠACHTA (EXPEDICE)	1,2	—	—	Vyspravení povrchu stěn včetně dna.
005	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,3	—	—	Vyspravení povrchu stěn včetně dna.
006	SKLAD	3,3	BETONOVÁ	B3	—
010	PROVIZORNÍ VÝDEJ	61,5	BETONOVÁ	—	—

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL 30 cm P+D, P10, M5

NEMOCNICE BŘECLAV


Objednatel:
Nemocnice Břeclav, p. o.
U Nemocnice 3066/1
690 02 Břeclav

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. LUDĚK VACULA

Autorizační razítko:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY



Nemocnice Břeclav -
stravovací provoz

Zpracovatel části:
ING. EVA FAJKUSOVÁ
Křížkova 68g, 612 00 Brno, tel: 604 835 178
E-mail: fajka@volny.cz

Zodpovědný projektant:
ING. EVA FAJKUSOVÁ

Vypracoval:
ING. EVA FAJKUSOVÁ

Pare:

Objekt (SO):
SO 01 - Stavební úpravy stravovacího provozu

Část PD:
Požární bezpečnostní řešení

Příloha:
Půdorys 1.PP

Datum:
ČERVEN 2020

Zakázkové číslo:
DSP/DPS-01-2020

Formát:
Stupeň:
DPS
Číslo přílohy:
D.1.3-01

1:100