













VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	STR	CELK.
<div>T 1</div>		<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD.</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL</p> <p>ROZMĚR: 600 x 1970 mm</p>	P	-	2	-	2 ks
			L	-	1	1	2 ks
<div>T 2</div>		<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD.</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK SE ZAJIŠTĚNÍM A UKAZATELEM PRO WC, S MOŽNOSTÍ ODJIŠTĚNÍ Z VNĚJŠÍ STRANY.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL</p> <p>ROZMĚR: 600 x 1970 mm</p>	P	-	2	3	5 ks
			L	-	2	3	5 ks
<div>T 3</div>		<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU.</p> <p>POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ (JAKO CELEK S DVEŘNÍ ZÁRUBNÍ: EI15/DP3-C</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY, SAMOZAVÍRAČ (KLAS. C) S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SILOU A SE ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL</p> <p>ROZMĚR: 600 x 1970 mm</p>	P	-	-	1	1 ks
			L	-	-	1	1 ks
<div>T 4</div>		<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD.</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KNOFLÍK, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL</p> <p>ROZMĚR: 800 x 1970 mm</p>	P	-	-	-	-
			L	-	3	-	3 ks





PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ, NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	STŘ	CELK.	
<div>T 5</div>		<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD.</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL</p> <p>ROZMĚR: 800 x 1970 mm</p>	P	-	2	6	-	8 ks
			L	-	5	5	-	10 ks
<div>T 6</div>		<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU. VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD.</p> <p>POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EI30/DP3-C2</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY, SAMOZAVÍRAČ (KLAS. C2) S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SILOU A SE ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL</p> <p>ROZMĚR: 800 x 1970 mm</p>	P	-	-	-	-	-
			L	-	1	-	-	1 ks
<div>T 7</div>		<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD.</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL</p> <p>ROZMĚR: 900 x 1970 mm</p>	P	-	3	2	-	5 ks
			L	-	6	4	-	10 ks
<div>T 8</div>		<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD.</p> <p>SPOLEČNĚ S DVEŘNÍ ZÁRUBNÍ MUSÍ JAKO CELEK SPOLŇOVAT POŽADAVEK NA STAVEBNÍ NEPRŮZVUČNOST: $R_w = \min 32 \text{ dB}$.</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KNOFLÍK, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL</p> <p>ROZMĚR: 900 x 1970 mm</p>	P	-	2	1	-	3 ks
			L	-	-	-	-	-

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ, NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!


OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	STR	CELK.	
T 9		<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD.</p> <p>POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EI30/DP3-C.</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY, SAMOZAVÍRAČ (KLAS. C) S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SILOU A SE ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL</p> <p>ROZMĚR: 900 x 1970 mm</p>	P	1	-	-	-	1 ks
			L	-	1	-	-	1 ks
T 10		<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD.</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL</p> <p>ROZMĚR: 1000 x 1970 mm</p>	P	-	-	1	-	1 ks
			L	-	-	1	-	1 ks
T 11		<p>DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, S NESTEJNĚ VELKÝMI KŘÍDLY, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD.</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY, ZAJIŠTĚNÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL</p> <p>ROZMĚR: 1450 x 2100 mm</p>	P	-	-	-	-	-
			L	-	1	-	-	1 ks
T 12		<p>DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, S NESTEJNĚ VELKÝMI KŘÍDLY, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD.</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY, ZAJIŠTĚNÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL</p> <p>ROZMĚR: 1450 x 1970 mm</p>	P	-	2	1	-	3 ks
			L	-	4	-	-	4 ks

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ, NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	STŘ	CELK.
T 13		<p>DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, S NESTEJNĚ VELKÝMI KŘÍDLY.</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK ZADLABÁVACÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL</p> <p>ROZMĚR: 1450 x 2100 mm</p>	P	-	1	-	1 ks
			L	-	1	-	1 ks
T 14		<p>DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, S NESTEJNĚ VELKÝMI KŘÍDLY. POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EI 15/DP3-C</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK ZADLABÁVACÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ VČ. VLOŽKY, NA OBOU KŘÍDLECH SAMOZAVÍRAČ (KLAS. C) S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SILOU A SE ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL</p> <p>ROZMĚR: 1450 x 1970 mm</p>	P	-	-	1	1 ks
			L	-	-	-	-
T 15		<p>DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, S NESTEJNĚ VELKÝMI KŘÍDLY. POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EI 30/DP3-C</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, PANIKOVÁ KLIKA-KNOFLÍK, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK ZADLABÁVACÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ VČ. VLOŽKY, NA OBOU KŘÍDLECH SAMOZAVÍRAČ (KLAS. C) S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SILOU A SE ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL</p> <p>ROZMĚR: 1450 x 1970 mm</p>	P	1	-	-	1 ks
			L	1	-	-	1 ks
T 16		<p>DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, S NESTEJNĚ VELKÝMI KŘÍDLY. POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EI 30/DP3-C2</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KNOFLÍK, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY, NA OBOU KŘÍDLECH SAMOZAVÍRAČ (KLAS. C2) S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SILOU A SE ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL</p> <p>ROZMĚR: 1450 x 1970 mm</p>	P	-	-	-	-
			L	-	1	-	1 ks

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ, NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ, NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	STR	CELK.
<div><div>T</div><div>20</div></div>		<p>PARAPETNÍ DESKY Z VLHKUODOLNÝCH 16 MM DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK S ČELNÍ HRANOU ZE ZAOBLENÉHO PROFILU L200 VÝŠKY 40 MM, VČETNĚ KRYCÍ PÁSKY NA VIDITELNÝCH HRANÁCH, Z VYSOCE ODĚRUVZDORNÉHO A STÁLOBAREVNÉHO DEKORATIVNÍHO LAMINÁTU ODOLNÉHO PROTI UV ZÁŘENÍ, BĚŽNÝM CHEMIKÁLIÍM, DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM A VYSOKÝM TEPLOTÁM.</p>					

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET							
			1PP	1NP	2NP	STR	CELK.			
T 21		<p>OBKLAD STĚNY S POLICEMI</p> <p>výška polic může být upravena dle požadavků inv. a dodavatele technologie</p> <p>police tl. 40mm, hl. 350mm nebo dle požadavků, materiál shodný s obkladem stěny</p> <p>police tl. 40mm, hl. 450mm nebo dle požadavků, materiál shodný s obkladem stěny</p> <p>POZN. : potřebné vývody dle požadavků dodavatele technologie</p>								
			<p>OBKLAD STĚNY S POLICEMI, MATERIÁL DTD LAMINOVANÁ - DESÉN DŘEVO. ROZMĚR STĚNY: CCA 7125 X 2700 MM</p>							
						-	1	-	-	1 ks
			<p>VÝPIS MOBILIÁŘE V JÍDELNĚ</p> <p>- STOLY - ROZMĚR 1200 x 800 mm, TYPOVÁ RÁMOVÁ KOVOVÁ PODNOŽ - NOHY ČTYŘHRANNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA STŘÍBRNÁ, DESKA STOLU DTD LAMINOVANÁ - UNI COLOR, ABS HRANA 22 ks</p> <p>- ŽIDLE - JÍDELNÍ ŽIDLE - VÝBĚR ARCHITEKT, VYŠŠÍ DESIGNOVÝ STANDARD, SEDÁK + OPĚRÁK PLAST, KOMBINACE MIN. 2 BAREVNÝCH PROVEDENÍ, PODNOŽ KOVOVÁ STŘÍBRNÁ, NOSNOST MIN. 120 KG, BEZ PODRUČEK, KLUZÁKY PRO PVC PODLAHU88 ks</p>							