

položka č.	Věc	Vybavení	Počet	požadavek	nabídka
					ano/ne
					Parametr (číselný údaj)
1	Úklidový Vozík	Požadované rozměry vozíku:	12 ks		
		Délka: (od - do):		125 - 135 cm	
		Hloubka: (od - do):		52 - 58 cm	
		Výška: (od - do):		110 - 120 cm	
		Hmotnost: (od - do):		32 - 38 kg	
		Bezkontaktní otevírání víka pomocí pedálu		zadavatel požaduje	
		Brzděný dopad víka bez hluku		zadavatel požaduje	
		Celkově uzavřený vozík s možností uzamčení klíčem		zadavatel požaduje	
		Rozdělení na část odpadní a část skladovací		zadavatel požaduje	
		Objem odpadní části min. 150 l s možností rozdělení 75 -75 l		zadavatel požaduje	
		Vnitřní vaničky skladovací části o celkovém objemu		84 l (2 x 22l, 1 x 40l)	
		Vrchní kbelíky s madlem 4 l - 2 ks		zadavatel požaduje	
		Příruční košík pro přípravky		zadavatel požaduje	
		Hermeticky uzavíratelný kbelík 20 l		zadavatel požaduje	
		Kolečka s protihlukovou úpravou:		zadavatel požaduje	
		Průměr (od - do):		120 - 130 mm	
		Šířka (od - do):		25 - 35 mm	
		Materiál koleček: guma		zadavatel požaduje	
		Materiál vozíku: Polypropylen - pevný, ale pružný plast, plně recyklovatelný		zadavatel požaduje	
		Komponenty z certifikovaného PSV - Plastic Second Life (ISO 14021)		zadavatel požaduje	
Mezinárodní certifikace Carbon Footprint Systematic Approach (UNI EN ISO 14067:2018)	zadavatel požaduje				
2	Řízený dávkovací systém detergentu a dezinfekce	Požadované rozměry dávkovacího systému:	12 ks		
		Délka (od - do):		52 - 58 cm	
		Hloubka (od - do):		24 - 30 cm	
		Výška (od - do):		52 - 58 cm	
		Možnost připojení k úklidovému vozíku nebo na zed		zadavatel požaduje	
		Možnost dávkování detergentu a dezinfekce od 50 ml do 300 ml		zadavatel požaduje	
		Dvoukomorový systém - minimální objem		2 x 5 l	
		Dávkovací systém bude uzamykatelný		zadavatel požaduje	
		Použitý materiál: Polypropylen - pevný, ale pružný plast, plně recyklovatelný		zadavatel požaduje	
		Komponenty z certifikovaného PSV - Plastic Second Life (ISO 14021)		zadavatel požaduje	
		Mezinárodní certifikace Carbon Footprint Systematic Approach (UNI EN ISO 14067:2018)		zadavatel požaduje	
		Požadované rozměry držáku:			
		Délka: (od - do):		10 - 12 cm	
		Šířka: (od - do):		38 - 42 cm	
		Hmotnost: (od - do):		0,4 kg - 0,7 kg	

3	Držák mopu s tyčí	Otočný kloub:	12 ks	zadavatel požaduje	
		Bezkontaktní nacvaknutí mopu		zadavatel požaduje	
		Bezkontaktní sundání mopu		zadavatel požaduje	
		Požadované rozměry tyče:		zadavatel požaduje	
		Výška: (od - do):		104 - 186 cm	
		Hmotnost: (od - do):		0,4 kg - 0,6 kg	
		Otočné madlo a rukojet		zadavatel požaduje	
		Teleskopicky nastavitelná tyč		zadavatel požaduje	
4	Vysoce savý mop	Požadované rozměry:	940 ks	zadavatel požaduje	
		Šířka: (od - do):		12 - 15 cm	
		Délka: (od - do):		38 - 42 cm	
		Systém nacvaknutí na držák mopu bez nutnosti ohýbání pracovníka.		zadavatel požaduje	
		Certifikace EU Ecolabel		zadavatel požaduje	
5	Mop na protiskluzové povrchy	Požadované rozměry:	300 ks		
		Šířka: (od - do):		12 - 15 cm	
		Délka: (od - do):		38 - 42 cm	
		Systém nacvaknutí na držák mopu bez nutnosti ohýbání pracovníka.		zadavatel požaduje	
		Certifikace EU Ecolabel		zadavatel požaduje	
6	Pratelná síťka na mopy	Požadované rozměry síťky:	24 ks	zadavatel požaduje	
		Délka: (od - do):		68 - 75 cm	
		Šířka: (od - do):		48 - 53 cm	
		Objem: 50 l		zadavatel požaduje	
		Použitý materiál: PVC		zadavatel požaduje	
7	Servírovací vozík I.	Požadované rozměry vozíku:	15 ks		
		Délka (od - do):		108 - 114 cm	
		Hloubka (od - do):		48 - 54 cm	
		Výška (od - do):		102 - 108 cm	
		Hmotnost (od - do):		15 - 21 kg	
		Kolečka s protihlukovou úpravou:		zadavatel požaduje	
		Průměr (od - do):		120 - 130 mm	
		Šířka (od - do):		25 - 35 mm	
		Materiál koleček: guma		zadavatel požaduje	
		Nosnost min. 50 kg / 1 police		zadavatel požaduje	
		Počet polic: 3		zadavatel požaduje	
		Barva šedá		zadavatel požaduje	
		Protiskluzové police		zadavatel požaduje	
		Zaoblené rohy pro snadnou údržbu		zadavatel požaduje	
		Materiál vozíku: Polypropylen - pevný, ale pružný plast, plně recyklovatelný		zadavatel požaduje	
		Nárazuvzdorný a tepluvzdorný materiál		zadavatel požaduje	
	Požadované rozměry vozíku:				

8	Servirovací vozík II.	Délka (od - do):	4 ks	108 - 114 cm	
		Hloubka (od - do):		48 - 54 cm	
		Výška (od - do):		125 - 130 cm	
		Hmotnost (od - do):		20 - 26 kg	
		Kolečka s protihlukovou úpravou:		zadavatel požaduje	
		Průměr (od - do):		120 - 130 mm	
		Šířka (od - do):		25 - 35 mm	
		Materiál koleček: guma		zadavatel požaduje	
		Nosnost min. 50 kg / 1 police		zadavatel požaduje	
		Polypropylenové dolní zástěny - sada 3 kusů		zadavatel požaduje	
		Polypropylenové horní zástěny - sada 6 kusů		zadavatel požaduje	
		Počet polic: 4		zadavatel požaduje	
		Barva: šedá		zadavatel požaduje	
		Protiskluzové police		zadavatel požaduje	
		Zaoblené rohy pro snadnou údržbu		zadavatel požaduje	
		Materiál vozíku: Polypropylen - pevný, ale pružný plast, plně recyklovatelný		zadavatel požaduje	
		Nárazuvzdorný a tepluvzdorný materiál		zadavatel požaduje	
9	Parní čistič	Požadované rozměry stroje:	4 ks		
		Šířka (od - do):		52 - 58 cm	
		Výška (od - do):		33 - 42 cm	
		Hmotnost (od - do):		6 - 8 kg	
		Tlak: 9 bar		9 bar	
		Teplota páry:		174 - 178 °C	
		Zásobník vody: (od - do):		2,5 - 3 l	
		Doba ohřevu: (od - do):		3 - 4 min	
		Délka práce s 1 l vody: (od - do):		14 - 16 min	
		Možnost dolévání vody i za provozu		zadavatel požaduje	
		Frekvence: 50/60 Hz		zadavatel požaduje	
		Napětí/výkon: EU 230 V/ 3 400 Watt		zadavatel požaduje	
		Výkon kotle: 2 600 Watt		zadavatel požaduje	
		Žehlící výkon: 800 Watt		zadavatel požaduje	
		Kapacita nádrže: (od - do):		1 - 1,5 l	
		Vizuální ukazatel připravenosti tlaku		zadavatel požaduje	
		Elektrický kabel: (od - do): délka		6 - 8 m	
Materiál kotle: nerezová ocel AISI 304	zadavatel požaduje				
Produkce páry za minutu - tři stupně rychlosti v rozmezí 60-90 gr/min	zadavatel požaduje				
	Požadované rozměry vozíku:	Délka (od - do):		95 - 100 cm	
		Hloubka (od - do):		52 - 58 cm	
		Výška (od - do):		102 - 108 cm	

10	Vozík na špinavé prádlo I.	Počet hygienicky oddělených sekcí vozíku (nehrozí kontaminace): 2	13 ks	zadavatel požaduje	
		Objem každé sekce: 150 l		zadavatel požaduje	
		1x vnitřní rozdělovací systém vaku (75 l a 75 l)		zadavatel požaduje	
		Víko (2 ks)		zadavatel požaduje	
		Bezkontaktní otevírání víka pomocí pedálu		zadavatel požaduje	
		Brzděný dopad víka bez hluku		zadavatel požaduje	
		Ergonomické madlo s možností nastavení výšky a polohy dle obsluhy		zadavatel požaduje	
		Varianta vozíku (otevřená, kombinovaná, kompletně uzavřená): kompletně uzavřená		zadavatel požaduje	
		Hmotnost (od - do):		22 - 28 kg	
		Kolečka s protihlukovou úpravou:		zadavatel požaduje	
		Materiál koleček: guma		zadavatel požaduje	
		Průměr (od - do):		120 - 130 mm	
		Šířka (od - do):		25 - 35 mm	
		Materiál vozíku: Polypropylen - pevný, ale pružný plast, plně recyklovatelný		zadavatel požaduje	
		Komponenty z certifikovaného PSV - Plastic Second Life (ISO 14021)		zadavatel požaduje	
		Mezinárodní certifikace Carbon Footprint Systematic Approach (UNI EN ISO 14067:2018)		zadavatel požaduje	
11	Vozík na špinavé prádlo II.	Požadované rozměry vozíku:	4 ks		
		Délka (od - do):		54 - 60 cm	
		Hloubka (od - do):		52 - 58 cm	
		Výška (od - do):		100 - 106 cm	
		Objem sekce: 150 l		zadavatel požaduje	
		1x vnitřní rozdělovací systém vaku (75 l a 75 l)		zadavatel požaduje	
		Bezkontaktní otevírání víka pedálem		zadavatel požaduje	
		Brzděný dopad víka bez hluku		zadavatel požaduje	
		Ergonomické madlo s možností nastavení výšky dle obsluhy		zadavatel požaduje	
		Varianta vozíku (otevřená, kombinovaná, kompletně uzavřená): kompletně uzavřená		zadavatel požaduje	
		Hmotnost (od - do):		16 - 22 kg	
		Kolečka s protihlukovou úpravou:		zadavatel požaduje	
		Průměr (od - do):		120 - 130 mm	
		Šířka (od - do):		25 - 35 mm	
		Materiál koleček: guma		zadavatel požaduje	
		Materiál vozíku: Polypropylen - pevný, ale pružný plast, plně recyklovatelný		zadavatel požaduje	
Komponenty z certifikovaného PSV - Plastic Second Life (ISO 14021)	zadavatel požaduje				
Mezinárodní certifikace Carbon Footprint Systematic Approach (UNI EN ISO 14067:2018)	zadavatel požaduje				
		Požadované rozměry vozíku:			
		- Délka (od - do):		80 - 85 cm	
		- Hloubka (od - do):		62 - 65 cm	
		- Výška (od - do):		98 - 102 cm	
		Použitý materiál:		zadavatel požaduje	
		- Vstříkovaný plast, extrudovaný hliník		zadavatel požaduje	

12	Vozík na léky	- Sestavená konstrukce s extrudovanými eloxovanými hliníkovými úhelníky a stěnami	3 ks	zadavatel požaduje	
		- Zadní strana složená ze tří vrstev (hliník-polyetylen-hliník)		zadavatel požaduje	
		Široká pracovní deska ze vstříkovaného ABS plastu s antibakteriální úpravou povrchu		zadavatel požaduje	
		- Rozměry pracovní desky:		zadavatel požaduje	
		- Délka (od - do):		58 - 62 cm	
		- Šířka (od - do):		44 - 49 cm	
		- Madla na třech stranách použitelná jako nárazník pro ochranu vozíku		zadavatel požaduje	
		Kovová obruč nad pracovní plochou u zadní strany pro přidané příslušenství:		zadavatel požaduje	
		- 2x lišta na uchycení příslušenství se 2 upevňovacími systémy, výškově nastavitelná - z hliníku		zadavatel požaduje	
		- 1x dávkovač na stříkačky/jehly - 5 výklopných plastových zásobníků v jedné řadě na teleskopických kolejničkách, požadovaný rozměr			
		šířka		600 - 650 mm	
		hloubky		130 - 150 mm	
		výška		165 - 180 mm	
		- 1x drátěný ocelový držák potažený plastem pro 3 krabice na rukavice - umožňující vodorovné naskládání vedle sebe		zadavatel požaduje	
		- 1x univerzální podpěra pro nádoby kulatého i hranatého typu včetně nádob na ostré předměty		zadavatel požaduje	
		Požadavky na protihluková kolečka:		zadavatel požaduje	
		- průměr (od - do):		120 - 130 mm	
		Uzamykání šuplíků/vozíku - centralizovaný bezdotykový zámek na kartu		zadavatel požaduje	
		Boční výsuvná pracovní plocha ze vstříkovaného ABS plastu, na levé straně		zadavatel požaduje	
		Zásuvky z ABS plastu - celkem 7 ks		zadavatel požaduje	
		- 7x zásuvka na posuvných kolejničkách s kuličkovými ložisky, které umožňují otevření zásuvky na 110 %		zadavatel požaduje	
		5 vaniček o rozměrech			
		šířka		600 - 650 mm	
		hloubky		450 - 500 mm,	
		výška		70 - 90 mm	
		objem		15 - 17 l	
		2 vaničky rozměru			
		šířka		600 - 650 mm	
		hloubky		450 - 500 mm,	
		výška		150 - 200 mm	
		objem		30-35 l	
		- Zásuvky vybaveny tichým samozavíracím systémem		zadavatel požaduje	
		- Možnost vyjmutí každé zásuvky samostatně z kolejnice		zadavatel požaduje	
Nosnost každé zásuvky: (od - do):	40 - 48 kg				
Lehká a pevná konstrukce zaručující výbornou stabilitu i manipulaci a to i při plném zatížení	zadavatel požaduje				
Je hygienicky nezávadný, omyvatelný, dezinfikovatelný a snadno se čistí	zadavatel požaduje				
- Přední madlo zásuvky po celé šířce s držákem barevných štítků pro označení	zadavatel požaduje				
Základna vozíku ze vstříkovaného ABS plastu s nárazníkem po celém obvodu, který slouží k ochraně vozíku před nárazem	zadavatel požaduje				
Každá součást vozíku je vyměnitelná, díky čemuž je vozík plně obnovitelný a 100% recyklovatelný.	zadavatel požaduje				
Požadované rozměry vozíku:					

- Délka (od - do):
- Hloubka (od - do):
- Výška (od - do):
Použitý materiál:
- Vstříkovaný plast, extrudovaný hliník
- Zadní strana složená ze tří vrstev (hliník-polyetylen-hliník)
Pracovní deska z lisovaného plastu ABS, s třístranným lemem výšky
Rozměr čisté pracovní plochy/desky:
šířka
hloubky
Vestavěná ergonomická rukojeť na třech stranách se zaoblenými hranami
Boční výsuvná pracovní plocha ze vstříkovaného ABS plastu, na levé straně
Kovová obruč nad pracovní plochou u zadní strany pro přidání příslušenství:
- 3x vodorovná lišta na uchycení příslušenství se 2 upevňovacími systémy, výškově nastavitelná - z hliníku
- 5 výklopných plastových zásobníků v jedné řadě, požadovaný rozměr.
šířka
hloubky
výška
- 4 výklopné plastové zásobníky v jedné řadě
šířka
hloubky
výška
- 1x drátěný ocelový držák potažený plastem pro 3 krabice na rukavice - umožňující vodorovné naskládání vedle sebe
Pravá boční strana vozíku: boční závěsný koš pro sběr odpadu se systémem otevírání kolenem a s vnitřní vyjímatelnou nádobou a s úchyty pro upevnění pytle na odpad
- Objem koše: (od - do)
- výška koše lze libovolně nastavit
Levá boční strana vozíku:
- 3x boční výklopné vaničky - transparentní a z plastu
Požadavky na kolečka:
- 2x Kolečko otočné, antistatické a s brzdovým systémem
- 2x Kolečko otočné, antistatická bez brzdového systému
- Průměr koleček (od - do):
Zásuvky z ABS plastu - celkem 4 ks:
-3 vaničky rozměru
šířka
hloubky
výška
objem

2 ks

84 - 87 cm	
58 - 62 cm	
105 - 115 cm	
zadavatel požaduje	
zadavatel požaduje	
zadavatel požaduje	
zadavatel požaduje	
460 - 490 mmj	
700 - 750 mm	
zadavatel požaduje	
zadavatel požaduje	
zadavatel požaduje	
zadavatel požaduje	
600 - 650 mm	
130 -150 mm	
165 - 180 mm	
600 - 650 mm	
160 - 180 mm	
240 - 280 mm	
zadavatel požaduje	
zadavatel požaduje	
6 - 9 l	
zadavatel požaduje	
zadavatel požaduje	
zadavatel požaduje	
zadavatel požaduje	
zadavatel požaduje	
zadavatel požaduje	
120 - 130 mm	
zadavatel požaduje	
600 - 650 mm	
450 - 500 mm,	
150 - 180 mm	
30 - 35 l	

		1 vanička rozměru		
		šířka	600 - 650 mm	
		hloubky	450 x 500 mm	
		výška	230 - 250 mm	
		objem	48 - 52 l	
		- 4x zásuvka na posuvných kolejničkách s kuličkovými ložisky, které umožňují vysunutí zásuvky na 110 %	zadavatel požaduje	
		- Zásuvky při zavírání vybaveny tichým samozavíracím systémem	zadavatel požaduje	
		- Možnost vyjmutí každé zásuvky samostatně z kolejnice	zadavatel požaduje	
		- Nosnost každé zásuvky: (od - do):	40 - 48 kg	
		- Přední madlo zásuvky po celé šířce s držákem barevných štítků pro označení	zadavatel požaduje	
		Uzamykání šuplíků/vozíku - centralizovaný bezdotykový zámeček na kartu	zadavatel požaduje	
		Odolnost materiálu vůči atmosférickým vlivům, rozpouštědlym, kyselinám, UV záření a poškrábání	zadavatel požaduje	
		Lehká a pevná konstrukce zaručující výbornou stabilitu i manipulaci a to i při plném zatížení	zadavatel požaduje	
		Je hygienicky nezávadný, omyvatelný, dezinfikovatelný a snadno se čistí	zadavatel požaduje	
		Základna vozíku ze vstříkovaného ABS plastu s nárazníkem po celém obvodu, který slouží k ochraně vozíku před nárazem	zadavatel požaduje	
		Každá součást vozíku je vyměnitelná, díky čemuž je vozík plně obnovitelný a 100%	zadavatel požaduje	
14	Vozík na čisté prádlo I.	Požadované rozměry vozíku:		
		Délka (od - do):	106 - 112 cm	
		Hloubka (od - do):	52 - 58 cm	
		Výška (od - do):	140 - 146 cm	
		Kompletně uzavíratelný vozík - opatřen dvířky	zadavatel požaduje	
		Kompletně uzamykatelný vozík pomocí klíče - všechny dvířka	zadavatel požaduje	
		Hmotnost (od - do):	38 - 44 kg	
		Kolečka s protihlukovou úpravou:	zadavatel požaduje	
		Průměr (od - do):	120 - 130 mm	
		Šířka (od - do):	25 - 35 mm	
		Materiál koleček: guma	zadavatel požaduje	
		Ochrana proti nárazu - kotouče nad kolečka s průměrem 200 mm	zadavatel požaduje	
		Vnitřní vaničky skladovací části o celkovém objemu 212 l (6 x 22l, 8 x 10l)	zadavatel požaduje	
		Možnost libovolně měnit umístění vnitřních vaniček	zadavatel požaduje	
		Materiál vozíku: Polypropylen - pevný, ale pružný plast, plně recyklovatelný	zadavatel požaduje	
		Mezinárodní certifikace Carbon Footprint Systematic Approach (UNI EN ISO 14067:2018)	zadavatel požaduje	
		Požadované rozměry vozíku:	zadavatel požaduje	
		Délka (od - do):	53 - 59 cm	
		Hloubka (od - do):	52 - 58 cm	
		Výška (od - do):	140 - 146 cm	
		Kompletně uzavíratelný vozík - opatřen dvířky	zadavatel požaduje	
		Kompletně uzamykatelný vozík pomocí klíče - všechny dvířka	zadavatel požaduje	
		Vnitřní vyztužená police 3 ks	zadavatel požaduje	

15	Vozík na čist	Možnost libovolně měnit výšku a umístění vnitřní police	13 ks	zadavatel požaduje	
		Hmotnost (od - do):		26 - 32 kg	
		Kolečka s protihlukovou úpravou:		zadavatel požaduje	
		Průměr (od - do):		120 - 130 mm	
		Šířka (od - do):		25 - 35 mm	
		Materiál koleček: guma		zadavatel požaduje	
		Materiál vozíku: Polypropylen - pevný, ale pružný plast, plně recyklovatelný		zadavatel požaduje	
		Mezinárodní certifikace Carbon Footprint Systematic Approach (UNI EN ISO 14067:2018)		zadavatel požaduje	
16	Vozík na špinavé prádlo III.	Požadované rozměry vozíku:	13 ks		
		Délka (od - do):		54 - 60 cm	
		Hloubka (od - do):		52 - 58 cm	
		Výška (od - do):		100 - 106 cm	
		Objem sekce: 150 l		zadavatel požaduje	
		Bezkontaktní otevírání víka pedálem		zadavatel požaduje	
		Brzděný dopad víka bez hluku		zadavatel požaduje	
		Ergonomické madlo s možností nastavení výšky dle obsluhy.		zadavatel požaduje	
		Kompletně uzavíratelný vozík - opatřen dvířky		zadavatel požaduje	
		Hmotnost (od - do):		16 - 22 kg	
		Kolečka s protihlukovou úpravou:		zadavatel požaduje	
		Průměr (od - do):		120 - 130 mm	
		Šířka (od - do):		25 - 35 mm	
		Materiál koleček: guma		zadavatel požaduje	
		Materiál vozíku: Polypropylen - pevný, ale pružný plast, plně recyklovatelný		zadavatel požaduje	
		Komponenty z certifikovaného PSV - Plastic Second Life (ISO 14021)		zadavatel požaduje	
Mezinárodní certifikace Carbon Footprint Systematic Approach (UNI EN ISO 14067:2018)	zadavatel požaduje				
17	Vozík na čisté prádlo III.	Požadované rozměry vozíku:	13 ks	zadavatel pžaduje	
		Délka (od - do):		52 - 58 cm	
		Hloubka (od - do):		52 - 58 cm	
		Výška (od - do):		102 - 108 cm	
		Kompletně uzavíratelný vozík - opatřen dvířky		zadavatel požaduje	
		2 x boční venkovní vanička 22 l		zadavatel požaduje	
		Vnitřní vyztužená police 2 ks		zadavatel požaduje	
		Možnost libovolně měnit výšku a umístění vnitřní police		zadavatel požaduje	
		Hmotnost (od - do):		22 - 28 kg	
		Kolečka s protihlukovou úpravou:		zadavatel požaduje	
		Průměr (od - do):		120 - 130 mm	
		Šířka (od - do):		25 - 35 mm	
		Materiál koleček: guma		zadavatel požaduje	
		Materiál vozíku: Polypropylen - pevný, ale pružný plast, plně recyklovatelný		zadavatel požaduje	
		Komponenty z certifikovaného PSV - Plastic Second Life (ISO 14021)		zadavatel požaduje	

		Mezinárodní certifikace Carbon Footprint Systematic Approach (UNI EN ISO 14067:2018)			zadavatel požaduje	
18	Dávkovač vůně - držák	Požadované rozměry dávkovače: Průměr (od - do): Výška (od - do): Flexibilní použití - připevnění pomocí pásky Bez použití baterií Snadná výměna vůně Provonitelnost:	13 ks		10 - 12 cm 4 - 6 cm zadavatel požaduje zadavatel požaduje zadavatel požaduje 28 - 35 m3	
19	Vůně pro dávkov	Výdrž: Intenzita: střední Přírodní vůně, ekologická Neobsahuje aerosoly Neobsahuje rozpouštědla ani chemické látky	26 ks		min. 60 dní zadavatel požaduje zadavatel požaduje zadavatel požaduje	
20	Vozík na čisté prádlo IV.	Požadované rozměry vozíku: Délka (od - do): Hloubka (od - do): Výška (od - do): Kompletně uzavíratelný vozík - opatřený dvířky Kompletně uzamykatelný vozík pomocí klíče - všechny dvířka Hmotnost (od - do): Madla po obou stranách vozíku Vnitřní vyztužená police 2 ks Možnost libovolně měnit výšku a umístění vnitřní police Kolečka s protihlukovou úpravou: Průměr (od - do): Šířka (od - do): Materiál koleček: guma Ochrana proti nárazu - otočné kotouče nad kolečka s průměrem 200 mm Materiál vozíku: Polypropylen - pevný, ale pružný plast, plně recyklovatelný Mezinárodní certifikace Carbon Footprint Systematic Approach (UNI EN ISO 14067:2018)	3 ks		106 - 112 cm 52 - 58 cm 102 - 108 cm zadavatel požaduje zadavatel požaduje 26 - 32 kg zadavatel požaduje zadavatel požaduje zadavatel požaduje zadavatel požaduje 120 - 130 mm 25 - 35 mm zadavatel požaduje zadavatel požaduje zadavatel požaduje zadavatel požaduje	
21	Odpadkový koš	Požadované rozměry koše: Délka (od - do): Hloubka (od - do): Výška (od - do): Hmotnost (od - do): Použitý materiál: Polypropylen - pevný, ale pružný plast, plně recyklovatelný Bezkontaktní otevírání víka pomocí pedálu Brzděný dopad víka bez hluku Objem: Slouží k montáži na zeď	15 ks		38 - 42 cm 52 - 56 cm 80 - 84 cm 4 - 6 kg zadavatel požaduje zadavatel požaduje zadavatel požaduje 50 l zadavatel požaduje	

		Barva: dle vzorníku výrobce		zadavatel požaduje	
		Komponenty z certifikovaného PSV - Plastic Second Life (ISO 14021)		zadavatel požaduje	
		Mezinárodní certifikace Carbon Footprint Systematic Approach (UNI EN ISO 14067:2018)		zadavatel požaduje	
22	Vyztužená vanička se systémem zarážky do regálů nebo vozíků 10 l čisté na prádlo	Délka (od - do)	104 ks	35 - 38 cm	
		Výška (od - do)		44 - 48 cm	
		Materiál: Polypropylen - pevný, ale pružný plast, plně recyklovatelný		10 - 12 cm	
		Přizpůsobená pro vložení rozdělovníků		zadavatel požaduje	
		Kompatibilní se všemi vozíky na prádlo a úklid (viz specifikace)		zadavatel požaduje	
23	Vyztužená vanička se systémem zarážky do regálů nebo vozíků 22 l čisté na prádlo	Délka (od - do)	78 ks	34 - 39 cm	
		Výška (od - do)		42 - 38 cm	
		Materiál: Polypropylen - pevný, ale pružný plast, plně recyklovatelný		15 - 18 cm	
		Přizpůsobená pro vložení rozdělovníků		zadavatel požaduje	
		Kompatibilní se všemi vozíky na prádlo a úklid (viz specifikace)		zadavatel požaduje	
24	vozíkové spojky	Materiál: Polypropylen - pevný, ale pružný plast, plně recyklovatelný	104 ks	zadavatel požaduje	
		Systém pro rychlé odpojení a zapojení		34 - 39 cm	
		Spojka se skládá za 2 modulů		42 - 38 cm	
		Hmotnost modulu		0,6 - 0,8 kg	

