



LEGENDA MATERIÁLU

- Stávající nosné konstrukce z CPP
- Plynosilikátová tvárnice - 599 x 249 x 150 mm

POZNÁMKA

- Dveřní otvor rozměru 1180 x 2200 mm
- Nad požadovanou výškou dveřního otvoru budou vloženy nové I profily 3 x I140 a prostor nad nimi bude dozděn, cca 1,3 m3
- Mezi ocelové I nosníky bude vložena tepelná izolace z EPS stejné výšky jako I profil
- U zazdívky - z vnitřní strany štuková omítka a malba, z vnější strany omítka a barva dle stávající barvy fasády
- Po odsekání parapetního zdiva penetrace, vyrovnání podkladu samonivelační vrstvou a doplnit dlažbu včetně keramického soklu v. 80mm, ve stejné barvě jako stávající dlažba

VYBAVENÍ VÝTAHU

- v projektové dokumentaci je uvažován výtah bez strojovny s minimálním spodním a horním přejezdem
- dveře: 900 mm
- šachta: š 1600 x hl 1900 mm
- kabina: dle rozměrů dodavatele (uvažováno 1100 x 1400 x 2070 mm průchozí)
- nosnost: 630 kg - 8 osob
- ZTP: výtah splňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb.

Veškeré rozměry výtahové kabiny, požadavky na stavební připravenost, na profesní připravenost, na odvětrání šachty, provedení hrany nástupu, vybavení montážní technikou budou koordinovány s dodavatelem výtahu před započítím prací.

Tato dokumentace neobsahuje výhradní určení dodavatele výtahu a tak není možné taxativně stanovit veškeré požadavky. Tato dokumentace slouží pro nacenění zakázky, neslouží pro zahájení prací na výtahové šachtě. Zahájení prací je možné na základě výrobní dokumentace dodavatele.

Součástí dodávky výtahu je:

- výtahová kabina
- ocelová konstrukce včetně zasklení (výtahová šachta)
- kotevní prvky do budovy
- zastřešení šachty
- návaznosti na stávající střechu, včetně jejího ukončení
- vodotěsné odvodnění střechy šachty
- nouzové sjetí výtahu do nejbližší stanice v případě výpadku elektrické energie
- rozvaděč

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

SCHÉMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

	Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE					
STAVBA MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST						
MÍSTO STAVBY Komenského 16/5 Vyškov 682 01 K.Ú.: Vyškov [788571] OKRES: Vyškov KRAJ: Jihomoravský						
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DS: yuvn5s8 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226 ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Karolína Dvořáčková tel.: 604 588 844 e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz	AUTORIZACE					
STAVEBNÍK - INVESTOR Gymnázium a SOŠ zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspě. org. Komenského 16/5 682 01 Vyškov IČO: 00559270	Č. SMLOUVY INVESTORA Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-061-000					
ODBORNÁ ČÁST Architektonicko-stavební řešení OBJEKT	DATUM 06/2022 MĚŘÍTKO 1:50	PARÉ				
NÁZEV DOKUMENTU NOVÝ STAV - VÝTAH						
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU						
stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Učebny	DSP	D.101.01	11	ASŘ	NS - V	00