

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KCE
STÁVAJÍCÍ KCE
NOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

- POZN. 1 OCELOVÁ KCE (PÓDIUM) PRO: REKUPERAČNÍ JEDNOTKA, KONDENZAČNÍ JEDNOTKA, POTRUBÍ A.T.D. VIZ ČÁST VZT, OCELOVÁ KCE VIZ STATIKA. POLOHA PRŮČEK OCELOVÉ KCE A JEJÍ ROZMĚRY BUDOU PŘED VÝROBOU SCHVÁLENY DODAVATELEM VZT
POZN. 2 ÚPRAVA SVĚTLÍKU PRO VEDENÍ VZT POTRUBÍ
POZN. 3 ZAPRAVENÍ STŘECHY, 1 x HL-PVC, EPS 150, PAROZÁBRANA, SYSTÉMOVÉ NÁPOJENÍ NA OCELOVOU KCI, ROZSAH DLE NUTNOSTI
POZN. 4 VZT POTRUBÍ, DALŠÍ POTRUBÍ, JEDNOTKA A.T.D. PRO PŘEHLEDNOST NEZOBRAZENA
POZN. 5 ZAPRAVENÍ SVĚTLÍKU PO ODSTRANĚNÍ VZT

SKLADBY:


- ST1 - V MÍSTĚ PROSTUPU OCEL. KCE
PVC
GEOTEXTILIE 300 g/m²
TI EPS 100
ASF. PÁS SBS MODIF.
BETONOVÁ MAZANINA
TI EPS 100
STŘEŠNÍ ŽB PANEL
- ε 1,5 mm
ε 250 mm
ε 2x 5 mm
ε 55 mm
ε 120-200 mm
ε 250 mm

INFORMACE:

SAMOSTATNĚ JSOU ŘEŠENY DÍLČÍ PROJEKTY PROFESÍ A SPECIALIZACÍ
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PŘVŽDY PRIORITY
PŘI REALIZACI JAKEKOLIV DÍLČÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH
V RÁMCI REALIZACE BUDOU PROVEDENY SONDY A OVĚŘEN PŘEDPOKLAD JEDNOTLIVÝCH SKLADBY
V MÍSTĚCH ZVÝŠENÉHO NAMÁHÁNÍ (JÍDELNA) BUDOU ZDI DO VÝŠKY 1,5m NATŘENY OTĚRUVZDORNOU MALBOU, MÍSTNOSTI ŘEŠENÝCH SKLADŮ, ŽÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE A VÁRKY VČ. PŘÍPRAVEN, BUDOU ROVNĚŽ VYMALOVÁNY DO VÝŠKY PO UMÍSTĚNÍ NOVÝCH POSHLEDŮ
ODVODNÍ POTRUBÍ VZT VE VARNĚ BUDE OPLÁŠTĚNO SDK
DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE - VIZ ČÁST DOKUMENTACE D1 VČETNĚ VÝPISU PRVKŮ

POZNÁMKA OBECNÁ:

VZHLÉDEM K CELKOVÉ NEROVNOSTI, NEPRÁVÝCH ÚHLŮ, JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ, ODKLON OD SVISLICE, NĚKTERÝCH NEPŘÍSTUPNÝCH MÍST AIP. MŮŽE DOCHÁZET K JEDNOTLIVÝM ODCHYLKÁM OPROTI ZAMĚŘENÉMU STÁVAJÍCÍMU STAVU. V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍCH MŮŽE TATO ODCHYLKA BÝT AŽ 3%. PŘÍZPUSOBENO DLE NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ KONSTRUKCE
ZAMĚŘENY BYLY POUZE ŘEŠENÉ ČÁSTI VNITŘNÍ DISPOZICE, OSTATNÍ PŘEVZATO Z PODKLADU OD STAVEBNÍKA
PROVEDENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU NENÍ ZOBRAZENO
STYKY RŮZNÝCH MATERIÁLŮ PŘETÁHNOUT PLETIVEM / PERLINKOU
DRAŽKY VE ZDIVU PRO INSTALACE BUDOU VYFŘEZOVÁNY, PO MONTÁŽI ZCELA VYPILAT A VYZLÚST PERLINKOU
ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KTERÉ NEBUDOU POTVRZENY/SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY, NENESE GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST



název a místo stavby:
Rekonstrukce kuchyně - zpracování projektové dokumentace

k.ú. Bystř, parc. č. st. 8228/1

investor:
Gymnázium Brno-Bystř, příspěvková organizace
Vejrostova 1143, 63500 Brno
Zastoupený: Mgr. Petr Šurek, ředitel

řad:
D.1.1 Architektonicko stavební řešení

zodpovědný projektant:
Ing. Richard Vala, ČKAIT 1006753

výpracovatel:
Denisa Dolníková

stupeň dokumentace:
DUR+DSP

výkres:
PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV

měřítko:
1:50

datum:
BŘEZEN 2023

formát:
1465 x 841

číslo výkresu:
D.1.1b.03