













VÝPIS OKEN

REKONSTRUKCE RD S UBÝTOVÁNÍM, OSTROV U MACOCHY Č.P. 34, 679 14

TAB.Č. 1

OZN.	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ			KOVÁNÍ	ZASKLENÍ NÁTĚR	POZNÁMKA
			1NP	2NP	Z			
1/1	 <p>ROZMĚR 1165x1400mm</p>	<p>DVOUKŘÍDELLOVÉ OKNO Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚČ S HORNÍM SVĚTLÍKEM, TL. DŘEVĚNÉHO RÁMU MIN. 78MM, ZASKLENĚ IZOLAČNÍM SKLEM $U_g=0,6w/m^2k$, OKNO VČETNĚ VNITŘNÍHO DÝHOVANÉHO PARAPETU S NOSEM (BARVA DLE BARVY OKNA), PŘESAH VNITŘNÍHO PARAPETU 3 CM DO PROSTORU POKOJE A VNĚJŠÍHO SYSTÉMOVÉHO PARAPETU (POPLASTOVANÝ PLECH). POVRCHOVÁ ÚPRAVA UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY.</p>	1	1	1	<p>CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S KLIKOU S MIKROVENTILACÍ A SE SAMOSTATNOU KLIKOU PRO HORNÍ SVĚTLÍK</p>	<p>IZOLAČNÍ SKLO $U_g=0,6w/m^2k$ VŠECHNA SKLA ČIRÁ NÁTĚR TMAVĚ HNĚDÝ</p>	<p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY; BARVA KLIKY: BRONZ PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘITI</p> <p>HLoubKA VNITŘNÍHO PARAPETU 420MM.</p>
2/2	<p>DĚLENÍ VZ. </p> <p>ROZMĚR 1190x1400mm</p>	<p>VZ. </p>	1	1	1	<p>VZ. </p>	<p>VZ. </p>	<p>VZ. </p>
3/3	<p>DĚLENÍ VZ. </p> <p>ROZMĚR 1190x1400mm</p>	<p>VZ. </p>	1	1	1	<p>VZ. </p>	<p>VZ. </p>	<p>VZ. </p>
4/4		<p>VSTUPNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, TL. DŘEVĚNÉHO RÁMU MIN. 78MM, ZASKLENĚ IZOLAČNÍM SKLEM $U_g=0,6w/m^2k$; S BEZPEČNOSTNÍM KOVÁNÍM, KLIKA/KOULE, NÍZKÝ HLINIKOVÝ PRAH.</p>	1	1	1	<p>CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTKU DVEŘE UZAMYKATELNĚ Z OBOU STRAN.</p>	<p>IZOLAČNÍ SKLO $U_g=0,6w/m^2k$ ČIRÉ SKLO NÁTĚR TMAVĚ HNĚDÝ</p>	<p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY; BARVA KLIKY: BRONZ PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘITI</p>

PŘED VÝROBOU OKEN NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!