



Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456
tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655

akce : Stavební úpravy terasy domova mládeže a bezpečný vstup do domova mládeže, Strážnice
stupeň : DSP, DPS
investor : Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, J. Skácela 890, 696 62 Strážnice

Obsah: **D 1.1.b4 – Seznam skladeb**



Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456
tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655

Seznam skladeb

A1 POJEZDOVÁ PLOCHA ZRUŠENA

A2 POCHOZÍ PLOCHA

- betonová kostka 100 mm
- kladecí vrstva 4-8 30 mm
- drcené kamenivo 8-16 50 mm
- drcené kamenivo 0-63 120 mm
- zhutněná pláň

A3 POJEZDOVÁ PLOCHA

- betonová kostka 100 mm
- kladecí vrstva 4-8 30 mm
- drcené kamenivo 8-16 50 mm
- drcené kamenivo 0-63 120 mm
- původní souvrství zpevněné plochy (přehutnit)

B POJEZDOVÁ PLOCHA

- bet. dlažba 1000x1000x160 160 mm
- kladecí vrstva 4-8 30 mm
- drcené kamenivo 8-16 50 mm
- drcené kamenivo 0-63 300 mm
- štěrkopísek 0-8 100 mm
- zhutněná pláň

C RAMPY

- bet. deska 120 mm (česaný povrch, beton C 25/30 - XC2, XF2 + svař.sít' 6/100x6/100)
- hutněný násyp 0-63 200-500 mm (700 mm)

V Břeclavi, 12/2023

Vypracoval: Ing. Dalibor Klusáček