

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – NOVÝ STAV

PROJEKT	Oprava historických erbů na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno	TABULKA Č.	Č. VÝKRESU
ST.OBJEKT	S0.01	01	D.1.1.204

POZNÁMKY:

- DOŽILÉ OPLECHOVÁNÍ BUDE SEJMUTO A NAHAZENO NOVÝM FUNKČNÍM OPLECHOVÁNÍM
- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY DLE POŽADAVKŮ NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚŘADU
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY VČETNĚ PŘÍPONEK, PŘÍTLAČNÝCH LIŠT A KOTVENÍ POMOCÍ ANTIKOROZNÍCH KOTEV
- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI
- DÉLKA PRVKŮ JE VYKÁZANA BEZ PROSTŘIHU
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY A1 a A3 NAVAZUJÍ NA PLECHOVOU KONSTRUKCI KOPULE. NAPOJENÍ BUDE PROVEDENO DLE ZÁSAD SPOJOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- NAPOJENÍ PRVKŮ NA OMÍTKU VIZ. D.1.1.203 – DETAIL OPLECHOVÁNÍ
- KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ (DÍLENSKOU) DOKUMENTACI. TA BUDE ZPRACOVÁNA JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI A PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ GP
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ TECHNICKÉ PARAMETRY VČ. JEJICH TUHOSTÍ. VEŠKERÉ PRVKY MUSÍ SPLŇOVAT STATICKÉ, BEZPEČNOSTNÍ I HYGIENICKÉ PŘEDPISY A POŽADAVKY. DODAVATEL GARANTUJE JEJICH ZPŮSOBILOST A DODÁ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ K JEDNOTLIVÝM PRVKŮM/KONSTRUKCÍM
- PŘESAHY KRYCÍ ČÁSTI PLECHU PŘED LÍČ ZAKRÝVANÉ KONSTRUKCE BUDOU MÍN. 30 mm