

| OZN. | Schéma   | Popis, Rozměr (mm)  | Materiál, Výplň, Kování, Povrch, Typ  | Ks | Podlaží | Poznámka   |
|------|--|---|---|----|---------|--|
| OS01 | <br>OBRÁZEK JE ILUSTRATIVNÍ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- INTERIÉROVÉ STÍNÍCÍ ROLETY</li> <li>- 1550x2822 mm</li> <li>- ELEKTRICKÉ, KAŽDÁ ROLETA OVLÁDÁNA ZVLÁŠT</li> <li>- ELEKTRICKÝ VÝVOD PŘICHYSTÁN Z OSTĚNÍ OKNA</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZATEMNĚNÍ BLACKOUT</li> <li>- KOTVENO DO NADPRAŽÍ OKEN</li> <li>- VODICÍ LIŠTY KOTVENY DO OSTĚNÍ OKNA</li> <li>- TVAR BOXU: HRANATÝ BOX</li> <li>- BARVA VODICÍCH LIŠT + ZÁTĚŽOVÉ LIŠTY BILÁ RAL 9010</li> </ul> | 3  |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PŘED OBJEDNÁVKOU MUSÍ BÝT PROVEDENA KOORDINACE, ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A OVĚŘENÍ VŠECH POŽADOVANÝCH ROZMĚRŮ, VELIKOSTÍ A POČTŮ.</li> <li>- MONTÁŽ DLE TECHNICKÉHO LISTU A MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE</li> </ul> |
| OS02 | <br>OBRÁZEK JE ILUSTRATIVNÍ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY</li> <li>- OBJEM ZÁSOBNÍKU 15 l</li> </ul>   |   | 3  |         |  |
| OS03 | <br>OBRÁZEK JE ILUSTRATIVNÍ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- KLIMATIZACE</li> <li>- 2 VNITŘNÍ A 1 VENKOVNÍ JEDNOTKA</li> <li>- OVLÁDÁNÍ NA OVLADAČ</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI 4320 mm</li> <li>- OBJEM MÍSTNOSTI: 323 m<sup>3</sup></li> <li>- POŽADOVANÝ CHLADÍCÍ VÝKON Qch= 8kW</li> <li>- ELEKTRICKÝ PŘÍKON Pel=3,4kW, U=230V s doporučeným jištěním 25A</li> </ul>  | 2  |         | VENKOVNÍ JEDNOTKA UMÍSTĚNA NA PŮDĚ OBJEKTU   |