



④ NÁVRH OPRAV VOZOVKY - RECYKLACE ZA STUDENA. NIVELA BUDE NAVÝŠENA O 80mm			
- FŘEZOVÁNÍ 20mm	ČSN 73 6121	40mm	
- OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+	ČSN 73 6129	70mm	
- SPOJOVACÍ POKRÝTÍ PS C, 0,30-0,60kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6121	220mm	
- LOŽNÁ VRSTVA ACO 16+	ČSN 73 6147		
- RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ RS 0/45 CA			
- S PRŮJEM HYDRAULICKÉHO PŮJMA A ASPALTOVÉ EMULZE			
KONSTRUKCE CELKEM			
⑤ NÁVRH OPRAV VOZOVKY - RECYKLACE ZA STUDENA. LOKÁLNÍ SANACE OKRAJŮ, NIVELA BUDE NAVÝŠENA O 80mm			
- FŘEZOVÁNÍ 20mm + OSTRANĚNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY	ČSN 73 6121	40mm	
- OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+	ČSN 73 6129	70mm	
- SPOJOVACÍ POKRÝTÍ PS C, 0,30-0,60kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6121	220mm	
- LOŽNÁ VRSTVA ACO 16+	ČSN 73 6147		
- RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ RS 0/45 CA			
- S PRŮJEM HYDRAULICKÉHO PŮJMA A ASPALTOVÉ EMULZE	ČSN 73 6133	260mm	
- SAN FŘEZCE 0-45			
- ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (ε' d <sub>h2</sub> = 45 MPa)			
KONSTRUKCE CELKEM			
POZNÁMKA:			
POD KONSTRUKCI VOZOVKY BUDE PROVĚZENÁ VÝMĚNA NEHODNĚHO POLOŽITÍ			
POKLÁDKA VRSTVY S2A 0-125 TL 400mm (2X200mm), POD KTEROU BUDE SEPARÁČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE			
⑥ NÁVRH OPRAV NÁŠEDÍ S2B20			
- OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+	ČSN 73 6121	40mm	
- SPOJOVACÍ POKRÝTÍ PS C, 0,30-0,60kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129	70mm	
- LOŽNÁ VRSTVA ACO 16+	ČSN 73 6121	150mm	
- SAN FŘEZCE 0-30	ČSN 73 6133	260mm	
KONSTRUKCE CELKEM			

OBJEDNATEL Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace  
Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00 Brno

ZHOTOVITEL "DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021"

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

SO101

SOUDRADNOST SYSTÉM : S - JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.	
VEDOUcí PROJEKTANT - HIP		ING. STRUHAL FILIP	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. VÝRUCHAL ZDENĚK	
VÝPRACOVAL		MICHAL MIKULEC	
KONTROLOVAL		ING. LEGERSKÝ ZDENĚK	
KRAJ, MĚO, OSÚ		JIHOMORAVSKÝ	
OBJEDNATEL, INVESTOR		SÚSJMK, příspěvková organizace kraje	
NÁZEV AKCE :		III/3974 KR, III/397 - BREŽANY	
NÁZEV OBJEKTU :		SILNICE III/3974	
NÁZEV VÝKRESU :		CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - ČÁST 2	
DATUM		01/2024	
FORMÁT		10x44	
MĚŘÍTKO		1:100	
STUPĚN		PDPS	
ZAK. ČÍSLO		230176	
Č. SOUPRAVY		Č. VÝKRESU	
		05,2	