



NÁZEV AKCE : "STRAVOVACÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM",
BRNO, JILOVÁ 38
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
STUPĚŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ZÁK.ČÍSLO : A0503/2

40.000-221,910 M.N.M.VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V	
AUTOR: ING.ARCH.VLADISLAV VRÁNA, ING.ARCH.JAN PROCHÁZKA, ING.ARCH.MARTIN HADLÍK	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING.ARCH.VLADISLAV VRÁNA
ZOUP.PROJEKTANT	ING.MO.KRATOCHVIL
VÝPRAVČOVNÍK	ING.JOSEF CHVOJNÍ
KONTROLOVNÍK	ING.ARCH.VLADISLAV VRÁNA
INVESTOR :	STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, BRNO, JILOVÁ 366
NÁZEV AKCE:	"STRAVOVACÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM", BRNO, JILOVÁ 38
OBJEKT:	SO 004
NÁZEV VÝKRESU	MĚŘÍTKO
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	-

OZN.	SCHEMA	POPIS
2		OPLECHOVÁNÍ ATIKY - OPLECHOVÁNÍ ATIKY PRO NÁPOJENÍ NA STŘEŠNÍ PLOŠT - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM R.Š. 600 MM - DODÁVKA VČETNĚ PŘÍPOJOVACHO A KOTVICHO MATERIÁLU - DÉLKA : 7,70 + 7,70 + 5,80 bm PROVEDENÍ DLE ČSN 73 36 10
9		KOTVENÍ DO DŘEVĚNÝCH SPALÍKŮ, SOULČASTI DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ 3m OPLECHOVÁNÍ ATIKY - OPLECHOVÁNÍ ATIKY PRO NÁPOJENÍ NA STŘEŠNÍ PLOŠT - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM R.Š. 650 MM - DODÁVKA VČETNĚ PŘÍPOJOVACHO A KOTVICHO MATERIÁLU - DÉLKA : 32,0 + 32,0 bm PROVEDENÍ DLE ČSN 73 36 10
	bm	SO 001 SO 002-3 SO 004 - - 21,20

– VŠEČERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VŠEČERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM