



§ 33 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

V silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy o poloměru 500 m a menším a v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek těchto pozemních komunikací se nesmí zřizovat a provozovat jakékoliv objekty, vysazovat stromy nebo vysoké keře a pěstovat takové kultury, které by svým vzrůstem a s přihlédnutím k úrovni terénu rušily rozhled potřebný pro bezpečnost silničního provozu; to neplatí pro lesní porosty s keřovým parkem zajišťující stabilitu okraje lesa. Strany rozhledových trojúhelníků se stanovují 100 m u silnice označené dopravní značkou podle zvláštního předpisu jako silnice hlavní a 55 m u silnice označené dopravní značkou podle zvláštního předpisu jako silnice vedlejší.

- SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: **JTSK**

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM: **B. p. v.**

Investor: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval
---	Ing. Marie Rysková	

KAP atelier
KAP ATELIER s.r.o.
Patočkova 2472/81a, 169 00 Praha
tel.: +420 241 400 056
website: www.kapatelier.cz

stavba:

II/411, III/40813
Uherčice - Korolupy - Vysočany - Bítov (extravilány)

část stavby: **Stavba 05: II/411 Korolupy - Uherčice, extravilán**

obsah: SITUACE - ROZHLEDOVÉ POMĚRY

formát	6 x A4
číslo zakázky	16177
stupeň dokumentace	DSP / PDPS
datum	01 / 2023
měřítko	1:1500
číslo výkresu: C	výtisk číslo:

název dig.souboru:	datum revize:	číslo revize: