


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
B2-018	WC PACIENTU	1,1	KERAMICKÁ DLÁŽBA	B1	KER. OBKLAD V +2000, MALBA PO POHLED	PODHL. SDK S.H. + 2600
B2-017	PACIENTU	1,1	KERAMICKÁ DLÁŽBA	B2	KER. OBKLAD V +2000, MALBA PO POHLED	PODHL. SDK S.H. + 2600
B2-019	SÁTKA ZAMĚSTNANCOU CLR	13,4	PVC	A1	MALBA PO POHLED	PODHL. SDK S.H. + 2600
B2-019	UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCOU	5,7	KERAMICKÁ DLÁŽBA	B1	KER. OBKLAD V +2000, MALBA PO POHLED	PODHL. SDK S.H. + 2600
B2-020	WC ZAMĚSTNANCOU	1,1	KERAMICKÁ DLÁŽBA	B1	KER. OBKLAD V +2000, MALBA PO POHLED	PODHL. SDK S.H. + 2600
B2-021	SPRCHA ZAMĚSTNANCOU	1,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	B2	KER. OBKLAD V +2000, MALBA PO POHLED	PODHL. SDK S.H. + 2600
B2-022	SPRCHA ZAMĚSTNANCOU	1,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	B2	KER. OBKLAD V +2000, MALBA PO POHLED	PODHL. SDK S.H. + 2600
B2-023	VERTIKALIZACE PŘÍSTROJ	23,3	ELEKTROSTATICKÝ VODIVÁ	C1	K.O. ZA UM. 1000x2000, MALBA PO POHLED K.O. ZA UM. 1000x2000, MALBA POHLED	PODHL. KAZETOVÝ S.H. + 2500 / 2500
B2-024	ERGOTERAPIE	34,3	ELEKTROSTATICKÝ VODIVÁ	C3	K.O. ZA UM. 2500x2000, MALBA POHLED	PODHL. KAZETOVÝ S.H. + 2500 / 2500
B2-025	ARCHIV	40,2	BEZPŘÍSNÝ NÁTER	D4	MALBA PO OBKLAD	SEK OBKLAD S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 180 min
B2-026	ARCHIV	77,9	BEZPŘÍSNÝ NÁTER	D4	MALBA PO OBKLAD	SEK OBKLAD S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 180 min
B2-027	ARCHIV	49,9	BEZPŘÍSNÝ NÁTER	D4	MALBA PO OBKLAD	SEK OBKLAD S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 180 min
B2-015	SCHOVĚSTĚ	32,6	BEZPŘÍSNÝ NÁTER	D6	MALBA PO POHLED	PODHL. SDK S.H. + 2500 / 2800
B2-016		11,7	KERAMICKÁ DLÁŽBA	B5	MALBA POHLED	
B2-010	VÝTAH	7,6	BEZPŘÍSNÝ NÁTER	D2	MALBA	
B2-011	STROJOVNA VÝTAHU	6,6	BEZPŘÍSNÝ NÁTER	D6	MALBA	
B2-001	INSTALAČNÍ CESTA	7,6	BEZPŘÍSNÝ NÁTER STAVAJÍCÍ LITE TERMO	D4	MALBA PO STROP	PODHL. SDK S.H. + 2600

Jméno: NEMOCNICE VÝŠKOV			
Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. Pernápská 258/36 602 01 Vyškov	Zhotovitel: MORYS, s.r.o. Konejška 994/9 702 00 Ostrava - Přívoz morys@morys.cz tel.: +420 596 154 673-5		Auktorizační razítko:
Zodpovědný pro jednání:	Vypracoval:	Kontroloval:	Datum:
	Ing. Hana Dvořáková	Ing. Jura Gajdár	04./2020
Číslo:	Číslo/Ob.jekt:	Zakázka číslo:	190144
Vzduchotechnika	Křído B2	Stupeň:	BPS
Název příloh:	Měřítka:	Číslo výkresu:	Poměr:
PŮDORYS 1.PP	1:50	01	