ŘEZ III–III



ŘEZ IV–IV



ŘEZ I–I



ŘEZ II–II



ŠACHETNÍ DNA

ŠACHETNÍ DNO	DN	TYP DNA	h2
TBZ–Q.1 100/60 V15	150	A_1	600
TBZ–Q.1 100/60 V20	200	A_2	600
TBZ–Q.1 100/60 V25	250	A_3	600
TBZ–Q.1 100/80 V30	300	B_1	800
TBZ–Q.1 100/80 V40	400	B_2	800
TBZ–Q.1 100/100 V50	500	C_1	1000
TBZ–Q.1 100/100 V60	600	C_2	1000

LEGENDA

1 KANALIZAČNÍ POKLOP ÚNOSNOST B125, D400
2 RÁM POKLOPU
3 VYROVNÁVACÍ PRSTENCE/ TBW–Q.1 63/6,8,10
4 ŠACHETNÍ KONUS/ TBR–Q.1 100–63/58
5 ŠACHETNÍ SKRUŽ/ TBS–Q.1 100/100
6 ŠACHETNÍ SKRUŽ/ TBS–Q.1 100/50
7 ŠACHETNÍ SKRUŽ/ TBS–Q.1 100/25
8 ŠACHETNÍ DNO PREFABRIKOVANÉ
9 KANALIZAČNÍ TROUBY
10 OCELOVÉ STUPADLA S PE POVLAKEM
11 PODKLADNÍ BETON
12 BETON S NÁTĚREM

STUPADLO/ 240mm



Pozn. Všechny betonové konstrukce budou s příměsí proti uhličitanové agresivitě.

PLASTOVÁ ŠACHTA DN425mm



DN (mm)	H1 (mm)		H2 (mm)	
	KG	UR	KG	UR
110	400	X	200	X
160	450	X	200	X
200	500	625	200	200
250	665	665	220	220
315	720	720	220	220
400	807	807	220	220
450	X	807	X	220
560	X	960	X	220

±0,000 = 263,15 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT

Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK

Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ

Investor:
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov
Tel: +420 517 315 111
www.nemvy.cz

Profese: KAN

Zpracovatel díla:
HP consult s.r.o., Ďurďákova 5, Brno 613 00
Tel: +420 542 219 165, +420 739 556 045
E-mail: hpconsult@seznam.cz
www: www.bim-bzb.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. LADISLAV PILAŘ	ING. LADISLAV PILAŘ	ING. HANA KOLKOVÁ

Akce: **NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.**
URGENTNÍ PŘÍJEM

Zakázkové číslo: 46 - 2021 Paré:
Datum: 04 - 2022
Stupeň: PRO SLOUČENÉ ÚŘ A SP
Formát: 5A4

Objekt: PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY KANALIZACE IO 04

Obsah: **REVIZNÍ ŠACHTY**

Měřítko: -

Číslo výkresu: **D.1.14-202**