



LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ OBEZDÍVKY STOUPAČEK INSTALACÍ tl. 65 mm (KÓTOVÁNO 75) Z PODELNÉ DĚROVANÝCH CIHEL (290x140x65 mm), MALTA TRIDY M2,5. ZDIVO BUDE PROVÁZANO KAPSAMI.
- VNITŘNÍ PRČKY tl. 140 mm (KÓTOVÁNO 150) Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ (d497 x v249x s140 mm) ZDĚNÍ NA MALTU PRO TENKE SPÁRY, CIHLY P10. CHAR. PEVNOST ZDIVA V TLAKU f<sub>k</sub> min. 4,37 MPa. ZDIVO BUDE PROVÁZANO KAPSAMI.
- DOZDÍVKY VNITŘNÍCH STĚN A DOZDĚNÍ OTVORŮ VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z PLŇNÝCH CIHEL (290x140x65 mm), MALTA CEMENTOVÁ TRIDY M5, CIHLY P15. ZDIVO BUDE PROVÁZANO KAPSAMI A VODOROVNOU VÝZTUŽÍ VLOŽENOU DO SPAR. PŘESNÝ ROZMĚR OTVORŮ VÝT. ŠACHTY BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI DLE POŽADAVKŮ VYBRANÉHO DOD. VÝTAHU.
- OBVODOVÉ DOZDÍVKY STĚN Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓRBETONU KATEGORIE I. TL. 300 mm (d599 x v249 x s300 mm), U=0,330 W/m²K, NA TENKOVRSŤOVU MALTU, TRÍDA PÓRBETONU P2-400. NOVÉ ZDIVO BUDE PROVÁZANO SE STÁVAJÍCÍM.
- PŘEDSTĚNY INSTALAČNÍ SÁDKOKARTONOVÉ tl. 100 mm, 125 mm NEBO 150 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE. PLSTI S PODELNÝMI VLÁKNY (PROTIPOŽÁRNÍ PÁS) S POVRCH. ÚPRAVOU PROBARVENOU OMÍTKOU. SOKLOVÉ ZDIVO Z EXTRUD. POLYSTYRENU S MAZAKOVOU DEKORATIVNÍ OMÍTKOVINOÚ, PŘESNÝ POPIS A TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH SKLADB ZATEPLENÍ VIZ PŘÍLOHA SKLADBY KONSTRUKCÍ. TL. ZATEPLENÍ NENÍ VE VÝKRESE KÓTOVÁNIA.

NEMOCNICE BŘECLAV

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Objednatel: Jihomoravský kraj Zerotínovo nám. 3 601 02 Brno	Autorizační razítko:	Schema: 
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz	Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA	

Nemocnice Břeclav -  
stravovací provoz

Zpracovatel částí: <b>MEDICOPROJECT, s.r.o.</b> STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel. 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz	Zodpovědný projektant Ing. LUDĚK VACULA	Vypracoval DAVID ŠTÁSTNÝ	Pare:
Objekt (SO): SO 01 - Stavební úpravy stravovacího provozu	Datum: ČERVEN 2020	Zakázkové číslo: DPS/DPS-01-2020	
Část PD: Architektonicko-stavební řešení	Formát: 10A4	Stupeň: DPS	
Příloha: Řez B-B - nový stav	1:50	Cílo přílohy: <b>D.1.1-12</b>	