


## PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:25



①	<p>PODHLÉD MOSTOVKY</p> <p>OTVRSKÁNÍ TLAKOVOU VODOU LOKÁLNÍ PASIVACE OBMAŽENÉ VÝZTUŽE SPOJOVACÍ MŮSTEK VÝZTUŽE REPROFLAČNÍ MALTA DO 30 mm - 20 % PLOCHY, DO 10 mm - 30 % PLOCHY, V MÍSTĚ SPÁRY VÝZTUŽENÍ VÝHODNOU SÍŤÍ NEBO TKANINOU SJEJNOUCÍ SÍŤERA tl. 2 mm, IMISNÍ SJEJNOUCÍ NÁTER NA BETONOVÉ KONSTRUKCE</p>
②	<p>LÍČNÍ PLOCHY OPĚRA KŘÍDEL</p> <p>OTVRSKÁNÍ TLAKOVOU VODOU LOKÁLNÍ PASIVACE OBMAŽENÉ VÝZTUŽE SPOJOVACÍ MŮSTEK VÝZTUŽE REPROFLAČNÍ MALTA DO 30 mm - 20 % PLOCHY, DO 10 mm - 30 % PLOCHY, V MÍSTĚ SPÁRY VÝZTUŽENÍ VÝHODNOU SÍŤÍ NEBO TKANINOU SJEJNOUCÍ SÍŤERA tl. 2 mm, OCHRANNÝ IZOLAČNÍ SYSTÉM PRO ZVÝŠENÍ VODONEPROPUSTNOSTI BETONU IMISNÍ SJEJNOUCÍ NÁTER NA BETONOVÉ KONSTRUKCE</p>

## SANACŇNÍ ZÁSADY

ČÁST KONSTRUKCE	SPECIFIKACE BETONU
VYROVNÁVACÍ VRSTVA	C 30/37-XC4, XD1, XF2-Cl 0,2-Dmax,22-S3
ŘÍMSY	C 30/37-XC4, XD3, XF4-Cl 0,2-Dmax,22-S3-NASÁKAVOST max.22 mm
PŘECHODOVÝ KLÍN	MCB8-Dmax. 22 - S1
PODKLADNÍ BETON	C 16/20-X0-Cl 0,2-Dmax,22-S3
PODKLADNÍ BETON KAMENNÉ DLAŽBY	C 25/30-XC2-Cl 0,2-Dmax,22-S1
SPÁRY KAMENNÉ DLAŽBY	SPÁROVACÍ MALTA S ODOLNOSTÍ XF3
PRAHY KAMENNÉ DLAŽBY	C 30/37-XC3, XA2, XF3-Cl 0,2-Dmax,22-S3




## PODROBNÁ SPECIFIKACE POUŽITÝCH BETONŮ DLE ČSN EN 206

POZNÁMKA:

- K MOSTNÍM KONSTRUKCÍM SE NEDOCHOVALA ŽÁDNÁ DOKUMENTACE. STAVAJÍCÍ TARY JSOU KRESLENY NA ZÁKLADĚ PODROBNĚHO OMĚŘENÍ KONSTRUKCE A KŮŽENOSTI PROJEKTANTA S OBOJSMYMI KONSTRUKCE. SKUTEČNÝ STAV SE PO OBNAŽENÍ MŮŽE TEDY LIŠIT O PŘEDPOKLADŮ PROJEKTU.
- ROZMĚRY OZNAČENÉ ~ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. MŮŽOU SE MĚNIT DLE SKUTEČNÉHO TVARU KONSTRUKCE
- PO ZAMĚŘENÍ HORNÍHO POVCYCHU NOSNÉ KONSTRUKCE BUDE PŘÍČNÝ ŘEZ VÝŠKOVĚ UPRÁVEN.
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE NA MOSTĚ POUŽITA DVOUVRSTVÁ VOZOVKA.

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: BpV

TR

Výpracovali: Ing. JAN MATĚJČÍČEK 		Zodpovědný projektant: Ing. JAN MATĚJČÍČEK 	
Objednatel dokumentace: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, p.o.			
Název akce: III/39520 BRATČICE, MOST ev. č. 39520-5			
Název přílohy: NOVÝ STAV - PŘÍČNÝ ŘEZ			
 <b>MOSTMA</b>		<b>MOSTMA s.r.o.</b> Plachty 514/bb, 634 00 Bm +420 807 877 921 mostma@mostma.cz www.mostma.cz	
Datum		ČERVENEC 2024	
Stupeň PD		TP	
Formát		3 A4	
Měřítko		1:25	
Číslo zakázky		38 - 2024	
Číslo archivní		38 - 2024	
Č. přílohy		Paré	
03			