



Úřad městské části města Brna

Brno-střed

Odbor životního prostředí

SP. ZN.: 3120/MCBS/2024/0033197/4

VYŘIZUJE:

Ing. Zdeňka Ševčíková

Brno 29.04.2024

Č. J.: MCBS/2024/0073821/SEVD

PRACOVISTĚ / TEL.: Měniňská 4, 601 92 Brno / 542 526 154

ROZHODNUTÍ

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor životního prostředí (dále také „Odbor ŽP“) jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody ve smyslu § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZOPK“), a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), a ve smyslu čl. 22 odst. 2 písm. c) vyhlášky Statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v řízení vedeném o žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou podala dne 22. 2. 2024 společnost EEIKA Brno, s.r.o., Kšírova 385/120, 619 00 Brno, IČO 25573829 a po zhodnocení všech shromážděných podkladů rozhodnutí ve smyslu odst. 1 § 8 ZOPK

p o v o l u j e

společnosti EEIKA Brno, s.r.o., Kšírova 385/120, 619 00 Brno, IČO 25573829 na základě plné moci pokácet na pozemku p. č. 1471/1 v k. ú. Štýřice 1 ks jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*) o obvodu kmene 107 cm měřeného ve výšce 130 cm.

Kácení je povoleno za těchto podmínek:

1. Kácení bude provedeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a zároveň po nabytí právní moci územního souhlasu na stavbu „Zpracování projektové dokumentace pro realizaci výstavby trafostanice v areálu Střední školy polytechnické Brno, Jílová 36g“
2. Kácení bude provedeno nejlépe v době vegetačního klidu (cca 1. 11. – 31. 3. běžného roku). V případě nutnosti kácení v době hnízdění ptactva (tj. od 1. 4. do 31. 8. běžného roku) je nutné prověřit, zda se na stromě nenacházejí osídlená ptačí hnízda. V případě zjištění jejich výskytu je nutné kácení přerušit a počkat do doby vyhnízdění.

Současně ve smyslu odst. 1 a 2 § 9 ZOPK ukládá provedení náhradní výsadby na pozemek p. č. 1422/4 v k. ú. Štýřice v rozsahu 1 ks javor babyka (*Acer campestre*) o obvodu kmene 14 – 16 cm (žádný kultivar).

Umístění stromu v rámci pozemku bude upřesněno Odborem ŽP před výsadbou (tel. 542 526 154).

Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 31. 12. 2024.

Zároveň se ukládá pětiletá následná péče (zálivka, výchovný řez, oprava kotvení a úvazků, udržení bezplevelných zálivkových mís, přihnojení).

Odůvodnění

Řízení bylo zahájeno dne 22. 2. 2024 na základě žádosti podané na Odbor ŽP z důvodu kolize s umístěním nové trafostanice. K žádosti byla doložena situace stavby, dispozice trafostanice, umístění trafostanice do terénu, fotodokumentace a plná moc.

V souladu s ust. § 70 odst. 2 a 3 ZOPK zaslal Odbor ŽP dne 28. 2. 2024 oznámení o zahájení správního řízení včetně pozvánky na místní šetření občanskému sdružení Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno, IČO 67010041 s možností přihlášení se do tohoto řízení do 8 dnů od doručení oznámení. V dané lhůtě se sdružení nepřihlásilo.

Místní šetření proběhlo dne 26. 3. 2024 za účasti projektanta a zástupce investora. Na dotčeném pozemku, který má Odbor ŽP ve správě, bude umístěna nová trafostanice a související rozvody NN. Umístění trafostanice je na základě požadavku EG.D, a.s. Ve vzdálenosti 1,9 m od trafostanice se nachází jasan ztepilý, jehož kořenový systém bude v rámci výkopových prací narušen a nebude zajištěna stabilita stromu. Z důvodu bezpečnosti tedy došlo ze strany investora k podání žádosti o povolení ke kácení.

V rámci zpracování projektové dokumentace byly vytipovány 4 místa pro umístění nové trafostanice. Nejvhodnějším místem pro umístění trafostanice bylo vyhodnoceno parkovací stání v areálu Střední školy na pozemku p. č. 1493/12 v k. ú. Štýřice. EG.D, a.s. však s tímto návrhem nesouhlasilo a požadovalo umístit trafostanici před objektem Jílová 166/38. Toto umístění bylo následně prověřováno a trafostanice umístěna na 2 variantních místech. V obou případech by však realizace znamenala větší zásah do zeleně a nutnost kácení. Projektant proto navrhl nové umístění na p. č. 1471/1 v k. ú. Štýřice, se kterým EG.D, a.s. souhlasilo. Umístění trafostanice znamená sice zásah do zeleně, ale při porovnání s ostatními variantami se jedná o mnohem menší ohrožení či přímou kolizi dřevin se stavbou.

V kolizi se stavbou se nachází jasan ztepilý. Jedná se o dospívajícího jedince, který roste ve svahu v nebezpečné ploše naproti Jílové 41. Strom má výrazně zakřivený kmen, dvakrát prohnutý. Zdravotní stav i vitalita stromu je výborná, nejsou pozorovány jiné defekty či poškození (mimo zakřivení kmene). Koruna je v horní části pravidelná, bez prosychání. Vzhledem k výbornému zdravotnímu stavu strom spolu s ostatní zelení poskytuje všechny své ekologické funkce v podobě zlepšení mikroklimatu dané lokality, zachycování prachu, poskytování stínu, tlumení hluku. Jedná se o mladšího jedince, funkce jsou tedy úměrné jeho velikosti a v současnosti ještě nejsou výrazné. Uplatňují se spíše dohromady s ostatní zelení na pozemku. Estetická funkce je snížena výše uvedeným pokřiveným růstem. V rámci realizace stavby dojde k výraznému narušení provozní bezpečnosti stromu zásahem do kořenového systému. Trafostanice bude umístěna v jeho těsné blízkosti a v rámci výkopových prací by nebylo možné zaručit stabilitu stromu.

Dne 8. 4. 2024 bylo správní řízení přerušeno do 30. 4. 2024 z důvodu dodání souhlasu Majetkového odboru Magistrátu města Brna. Ten byl doložen 25. 4. 2024.

Pro povolení ke kácení dřevin musí být dle § 8 ZOPK závažné důvody. K závažným důvodům náleží i kolize s plánovanou výstavbou. Strom je v kolizi se stavbou nové trafostanice. V tomto případě se tedy jedná o závažný důvod a je potřeba provést tzv. test proporcionality ve třech na sebe navazujících krocích. První krok (test vhodnosti) žadatel splňuje tím, že pokácením dřeviny umožní dosáhnout cíle, tj. realizovat stavbu. Co se týče druhého kroku (test potřebnosti) se Odbor ŽP domnívá, že stavbu nelze provést za současného ponechání dřeviny. Poloha trafostanice byla prověřována a v rámci dotčeného území bylo finální umístění shledáno jako nejmenší zásah do stávající zeleně (detailněji viz výše). I v rámci předmětného pozemku by posunutí trafostanice a možnost ponechání stromu znamenalo zásah do jiných stromů, které se na ploše nacházejí a které mají větší funkční a estetickou hodnotu než předmětný strom.

Posledním krokem testu proporcionality je test poměřování, zda v daném případě převažuje zájem stavby nad zachováním dřeviny. V dotčeném území je plánována nová trafostanice pro potřeby Střední školy polytechnické Brno. Předmětný strom roste spolu s ostatní zelení ve svahu. Estetická hodnota je výrazně snížena pokřiveným růstem, který byl v minulosti pravděpodobně způsoben hustým zápojem s ostatními dřevinami a těsnou blízkostí se stromem, který byl již odstraněn ze zdravotních důvodů. Jedná se o mladšího jedince s menší korunou. Funkční hodnota není tedy výrazně vysoká a uplatňuje se spíše dohromady s ostatními stromy na ploše. Pokácením stromu nedojde k vysoké ekologické újmě a převažuje tedy zájem na realizaci trafostanice nad ponecháním stromu. V rámci stavby bylo také přihlédnuto k faktu, že byla vyvolána požadavky střední školy.

Souhlas s kácením byl vydán pro dřevinu vyžadující povolení orgánu ochrany přírody ve smyslu § 8 ZOPK a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (dále jen „vyhláška“), vše v platném znění. V souladu s § 5 vyhlášky má být kácení provedeno zpravidla v době vegetačního klidu, výjimečně v

době vegetace. V případě kácení v termínu od 1. 4. do 31. 8. běžného roku bude před samotným kácením prověřeno, zda na stromě nehnízdí ptáci. Pokud hnízdění bude zjištěno, ke kácení může být přistoupeno až po skončení hnízdění.

Vzhledem k tomu, že důvodem ke kácení je stavba, je podmínkou kácení vydání územního souhlasu s nabytím právní moci. V případě, že by stavba nebyla povolena, strom nebude pokácen.

Jako kompenzace vzniklé ekologické újmy byla uložena náhradní výsadba. V rámci dotčeného pozemku výsadba nebyla možná, na pozemku se nachází řada inženýrských sítí a horkovod. Proto byla výsadba uložena na pozemek v blízkosti, který Odbor ŽP spravuje. Před výsadbou bude Odborem ŽP upřesněno umístění stromu v rámci daného pozemku. Výsadba byla zvolena z druhu, který je odolný městskému prostředí a zároveň s požadavkem bez jakéhokoliv kultivaru.

Následná povýsadbová péče byla uložena v maximální míře, tj. po dobu pěti let s ohledem na současné klimatické podmínky a častější výskyt období bez dostatečných srážek. Zároveň i z důvodu kvalitní péče o mladé jedince tak, aby stromy od začátku vytvářely kvalitní větvení a růst bez defektů, který se v pozdějším věku nedá žádnými pěstebními zásahy již napravit. Péče spočívá zejména v provádění pravidelné zálivky, případně dodatečné zálivky v době extrémního sucha, výchovného řezu a výměně v případě uhynulého jedince. Péče také zahrnuje kontrolu, opravu kotvení a úvazků, postupně jejich odstranění dle stavu stromu, udržování zálivkových mís a dalších činností dle aktuálního stavu stromů. Kvalitní povýsadbovou péčí budou zajištěny optimální podmínky pro zdárný růst stromu a co nejrychlejší nahrazení pokáceného stromu a jeho ekologických funkcí.

Z důvodu uložení náhradní výsadby mimo dotčený pozemek byl termín výsadby zvolen nezávisle na stavebních pracích. Výsadbu na pozemek mimo stavbu je možné realizovat dříve (stromy nebudou ohroženy stavebními pracemi), tj. před kácením nebo v nejbližším možném agrotechnickém termínu po zahájení kácení, nejpozději však do 31. 12. 2024. Pokud žadatel bude mít jistotu, že dojde k pokácení stromů (např. těsně před zahájením stavby), je možné strom vysadit i v předstihu. Vždy je nutné dodržet podmínku předchozí domluvy s Odborem ŽP, který upřesní polohu vysazovaného stromu v rámci daného pozemku. Výsadba bude realizována v ideálních agrotechnických termínech s doporučením podzimního termínu výsadby.

Při nesplnění podmínky náhradní výsadby uvedené ve výroku rozhodnutí je orgán ochrany přírody oprávněn zahájit přestupkové, resp. správní řízení s možností uložení pokuty až do výše 10.000,- Kč (dle § 87 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně přírody), resp. 1.000.000,- Kč (dle § 88 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně přírody).

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 a 82 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to podáním učiněným u Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, odboru životního prostředí k Magistrátu města Brna, odboru životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.

Mgr. Zbyněk Hrnčíř
vedoucí Odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Zdeňka Ševčíková

ROZHODNUTÍ OBDRŽÍ

EEIKA Brno, s.r.o., Kšírova 385/120, 619 00 Brno (DS)

NA VĚDOMÍ

Česká inspekce životního prostředí, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (DS)

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno (DS)