

Chráněné bydlení Strážovice

knihovna svítidel

Svítidlo typ A

provedení: bílá








přisazené svítidlo

LED 10W 800 lm Ra 80

Stropní kruhová LED plafoniera s minimalistickým rámečkem.

- Svítidla do ložnice | Osvětlení chodby | Osvětlení obývací pokoj | LED svítidla |
- Osvětlení schodiště | Komerční interiér | Reprezentativní prostory | Dekorativní svítidla |
- Stropní a nástěnná | Technický design | Hotelové osvětlení | Bytová svítidla |
- Klasický design | Moderní design | Osvětlení interiéru | Svítidla do dětského pokoje

☐ POROVNAT

-  Montážní návod
-  Katalogový list
-  3D model
-  ies model
-  Energetický štítek

Svítidlo typ B

provedení: zlatá



přisazené svítidlo


LED 30W 2400 lm Ra 80


Stropní kruhová LED plafoniera s minimalistickým rámečkem.






- Svítidla do ložnice | Osvětlení chodby | Osvětlení obývací pokoj | LED svítidla |
- Osvětlení schodiště | Komerční interiér | Reprezentativní prostory | Stropní a nástěnná |
- Technický design | Hotelové osvětlení | Bytová svítidla | Klasický design |
- Moderní design | Osvětlení interiéru

☐ POROVNAT

-  Montážní návod

 Katalogový list

 3D model


 ies model
-  Energetický štítek

Svítlidlo typ C

provedení: bílá

přisazené svítidlo

Stropní kruhová LED plafoniera s minimalistickým rámečkem.



Svítidlo typ D



SALE



závěsné svítidlo

LED 30W 2400 lm Ra 80

Závěsná kruhová LED plafoniera s minimalistickým rámečkem.



Počet kusů: - 1 +

SKLADEM

k dopravě následující prac. den

Cena celkem s DPH: CZK 2 200,-

PŘIDAT DO KOŠÍKU

✓ LED LED vestavěná

✓ Včetně transformátoru/driveru

Svítidlo typ E

SLEVA

DOPRAVA ZDARMA



-41%

Ušetříte
1 700 Kč



Světlo se ubírá novým směrem - EGLO connect Dálkové ovládání součástí balení. Nepotřebujete Wi-Fi ani adaptér. Nastavitelné chytrým telefonem/tabletem nebo dálkovým ovladačem. Bluetooth s... [Více informací](#) ✓



Žárovky součástí balení



LED technologie



Stmívatelné



Dálkové ovládání



1



• **Skladem nad 50 ks - ihned k odeslání**



Možnosti doprav

Ušetříte: 1 ks rozbalené za **2 241 Kč**

Svítlidlo typ F

[🏠](#) > [Svítidla](#) > [LED](#) > [LED bodová svítidla](#)

SLEVA

DOPRAVA ZDARMA

-69%

**Ušetříte
1 879 Kč**



★★★★★ 5x

Svitidlo nabízí funkci SceneSwitch, která umožňuje pomocí klasického nástěnného vypínače přepínat mezi 3 nastaveními teplé bílé barvy světla - 2200 K, 2500 K a 2700 K (není potřeba instalovat stmívač).... [Více informací](#)

 Žárovky součástí balení

LED LED technologie

- 1 +

● **Skladem nad 50 ks** - ihned k odeslání

 Možnosti dopravy

Barva: Bílá ⓘ



Svitidlo typ G


Processing: 27/09/2021

ARTICOLO: LED Life R PLUS 150 OPAL 3K

CODICE: 2436/3K

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio stampato/Moulded aluminum
Cornice/Frame:	Alluminio stampato/Moulded aluminum
Colore/Colour:	Bianco/White RAL 9010
Riflettore/Reflector:	Alluminio/aluminum
Schermo/Shield:	PC opalino/Opal PC
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Accessori/Accessories:	cod. 24398 - Anello riduttore per fori Ø 210÷250mm/ Reduction ring suitable for Ø 210÷250mm holes



IP54 **IK07**


Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Potenza/Power:	max 21W
Corrente costante/Constant current:	500mA
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included MULTIPOWER
Indice MacAdam/ MacAdam index:	≤ 3
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000 h L80B10
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	R0


Low Optical Flicker
Less Than 1%
Up to 400 Hz








Svítidlo typ H




LED osvětlení zrcadla Irene 2, šířka 30 cm

1 

[Přidat do košíku](#) 

 Skladem
 Doba doručení: 2 - 5 pracovních dnů
 Vrácení do 50 dnů zdarma
 Doprava zdarma nad 699 Kč

 Vestavěná, trvale instalovaná žárovka

Světelný efekt
Stimulující koncentraci osvětlení sklepa nebo dílny

[Teplá bílá](#) [Univerzální bílá](#) [Denní světlo](#)


▲

Přiložená žárovka
Barva světla 5700 K

Číslo výrobku:	3052075
Rozměry:	Výška: 2,5 cm Šířka: 30 cm Hloubka: 10,2 cm
Materiál:	polykarbonát

[Všechny informace o produktu](#) [Další produkty](#)

Svítidlo typ J




Outlet

LED 3W 225 lm Ra 80

Svícení POUZE jedním směrem!

Osvětlení chodby | LED svítidla | Osvětlení schodiště | Stropní a nástěnná |

Exteriérová svítidla | Moderní design | Strmivatelné

 Energetický štítek

Svítidlo typ K

SVÍTIDLO LED 3340 ROB 20W 1400LM 3000K HRANATE 28CM PLAST BÍLÁ



Kód produktu:

82099632

 Přidat k porovnání

Skladem

[Pobočky](#)



[Informační list výrobku](#)