

[illegible][illegible]


SKLADBA S01: ZATEPLENÉ PODKROVÍ - ROVNÁ ČÁST

-	OCHRANNÁ DIFUZNÍ FÓLIE	
-	TJ. Z FOLKANE MIN. VLNY ($\lambda \leq 0,038$ W/mK)	160 mm
-	TEP. IZOL. G+H ISOVER - ISOPHEN	160 mm
-	PAROZÁBRANA DIFUNORM	- 160 mm
-	SDK POHLED + CD PROFIL + ZÁVĚS	20 mm

- | | |
|--|--|
| SKLADBA S02: PODLAHA PŮDNIHO PROSTORU (OBJEKT A) | |
| - | OCHRANNÁ DIFUZNÍ FÓLIE |
| - | T1 Z FOLKANÉ MN. VLNY ($\lambda=0,038$ W/mK) 160 mm |
| - | PROTIPÁŠŤNÝ NÁTER |
| - | BETONOVÁ MAZANINA+KARI SÍŤ |
| - | PE FÓLIE |
| - | EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN |
| - | ŽB DESKA |

- SKLADBA S04b: STROP POD VAZNÍKY (OBJEKT D)
- | | | |
|---|---|--------|
| - | TL Z FOUKANÉ MIN VLNÝ ($\lambda \leq 0,038$ W/m.K) | 160 mm |
| - | DIFUZNÍ FÓLIE TYVEK | |
| - | TEP. IZOL. - XPS | 120 mm |
| - | ŽB DESKA | 180 mm |

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K
ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM

NÁZEV PROJEKTU				GARANT PROJEKT s.r.o. Štefánkova 100/18, 402 00 Brno IČ: 0472864, DIČ: C80472864 E-mail: info@garantprojekt.cz web: garantprojekt.cz	
PAPÍREK - Snižování energetické náročnosti budov					
MÍSTO STAVBY					
K Čihadu 679, 679 63 Velké Opatovice p.č. 1760, k.ú. Velké Opatovice [779237]					
INVESTOR					
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno		AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT		ING. STANISLAV ŠMOLÍK č. autorizace 1064132	
OBJEKT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. STANISLAV ŠMOLÍK	
SO 01 - Ústav sociální péče		VYPRACOVAL		ING. PAVEL VONDÁL	
ČÁST PROJEKTU					
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		D.1.1			
NÁZEV		CÍLO			
SCHÉMA ZATEPLENÍ PŮDNÍCH PROSTOR - NOVÝ STAV		N27		MĚŘÍKO STUPĚN	
				1:100 DPS	