



LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ

- TEPELNÁ IZOLACE MEZI KROKVEMI MINERÁLNÍ VLNA
- ŽELEZOBETON
- TEPELNÁ IZOLACE EPS, XPS, TL. 70 mm
- DŘEVĚNÉ PRVKY LATĚ, KONTRALATĚ
- PROSTÝ BETON
- ZEMINA ROSTLÁ
- NASYPANÁ ZEMINA
- KERAMICKÉ ZDIVO tl. 300 mm

NOVÉ

- TEPELNÁ IZOLACE XPS, TL. 60, 180 mm
- TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VLNA, tl. 40, 140, 180 mm
- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. 24 mm
- MONTÁŽNÍ PĚNA
- PODLAHOVÝ POLYSTYREN tl. 25 mm
- PROSTÝ BETON
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ BLOK TVRZENÁ PĚNA
- KERAMICKÁ DLAŽBA
- BETONOVÁ DLAŽBA
- NASYPANÁ ZEMINA

- TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM

±0,000 = 420,200 m n. m. Bpv

NÁZEV PROJEKTU

Paprsek - Snížení energetické náročnosti budovy

MÍSTO STAVBY

K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice
p.č. 1760, k.ú. Velké Opatovice [779237]

INVESTOR

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

OBJEKT

SO 01 - Ústav sociální péče

ČÁST PROJEKTU

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1

NÁZEV

ČÍSLO

DETAIL "D" - DETAIL SOKLU

N28D

RAZÍTKO/PODPIS

PARÉ



GARANT projekt s.r.o.

Staňkova 103/18, 602 00 Brno
IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865
E-mail: info@garantprojekt.cz
mob.: 608 213 528
web: garantprojekt.cz

AUTORIZOVANÝ
PROJEKTANT

ING. STANISLAV SMOLÍK
č. autorizace 1006132

HLAVNÍ INŽENÝR
PROJEKTU

ING. STANISLAV SMOLÍK

VYPRACOVAL

ING. PAVEL VONDÁL

ČÍSLO ZAKÁZKY

DATUM

GP202212

07/2023

MĚŘÍTKO

STUPEŇ

1:5

DPS