

LEGENDA MÍSTNOSTÍ A5:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
A5-0.01	ZÁDVEŘÍ	16,10
A5-0.02	SKLAD VOZÍKŮ	25,25
A5-0.03	SKLAD	5,81
A5-0.04	HALA 1	69,98
A5-0.05	WC IMOBILNÍ	4,49
A5-0.06	VEŘEJNÉ WC PŘEDSÍŇ ŽENY	7,28
A5-0.07	WC	1,37
A5-0.08	WC	1,37
A5-0.09	VEŘEJNÉ WC PŘEDSÍŇ MUŽI	4,21
A5-0.10	WC	1,32
A5-0.11	PISOÁR	1,07
A5-0.12	ČEKÁRNA	64,89
A5-0.13	ČEKÁRNA INFEKČNÍ	8,60
A5-0.14	RECEPCE - TRIÁŽ	10,50
A5-0.15	KUCHYŇKA PERSONÁLU	8,83
A5-0.16	CHODBA	43,78
A5-0.17	POHOTOVOSTNÍ WC	2,28
A5-0.18	EXPEKTACE	123,08
A5-0.19	PŘEDSÍŇ PACIENTI	2,77
A5-0.20	WC	1,53
A5-0.21	IZOLAČNÍ BOX	16,18
A5-0.22	FILTR	7,26
A5-0.23	HALA 2	37,98
A5-0.24	CHODBA	36,15
A5-0.25	CHODBA	44,25
A5-0.26	KOMORA VZT	7,22
A5-0.27	VYŠETŘOVNA 1	25,88
A5-0.28	VYŠETŘOVNA 2	26,17
A5-0.29	VYŠETŘOVNA 3	17,46
A5-0.30	SÁDROVNA	12,37
A5-0.31	WC PERSONÁL MUŽI	3,88
A5-0.32	WC PERSONÁL ŽENY	3,88
A5-0.33	ÚKLID	4,45
A5-0.34	CHODBA	31,06
A5-0.35	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	11,63
A5-0.36	SKLAD	18,81
A5-0.36a	MÍSTNOST SLP	3,34
A5-0.37	VRCHNÍ SESTRA	13,66
A5-0.38	MYTÍ LÉKAŘŮ	9,13
A5-0.39	SKLAD	6,52
A5-0.40	ZÁKROKOVÝ SÁL	32,33
A5-0.41	PŘEDÁVACÍ HALA	43,58
A5-0.42	OČISTA PACIENTA	11,18
A5-0.43	DMZ	19,47
A5-0.44	KONTAKTNÍ MÍSTO	15,90
A5-0.45	SKLAD VOZÍKŮ	14,58

LEGENDA MÍSTNOSTÍ A2:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
A2-0.01	ŠATNA PERSONÁLU - ŽENY	25,57
A2-0.02	HYGIENICKÁ BUŇKA	4,72
A2-0.03	WC	1,71

LEGENDA MÍSTNOSTÍ A3:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
A3-0.01	ŠATNA PERSONÁLU - MUŽI	16,69
A3-0.02	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,98
A3-0.03	WC	1,90

LEGENDA PO:

- H — VNITŘNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO
- DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZ ZÁMKU NEBO OPATŘENÉ PANIKOVÝM KOVÁNÍM DLE ČSN EN 179
- SMĚR ÚNIKU
- VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- PROSTOR CHÚC
- POŽÁRNÍ FILTR DLE 8.1.5 ČSN 73 0835 15ti NÁSOBNÁ VÝMĚNA VZDUCHU ZA 1h
- REI xx DP1 — STROPY – POŽÁRNÍ ODOLNOST ZDOLA
- (R)EI xx DP1 — STĚNY
- R xx DP1 — NOSNÉ KONSTRUKCE
- x PHP — PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI
- Nx.xx - X — POŽÁRNÍ ÚSEK – STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- EPS — PROSTOR VYBAVENÝ ELEKTRICKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACÍ
- PROSTOR VYBAVENÝ EVAKUAČNÍM ROZHLASEM
- OZNAČENÍ CHÚC–B
- NUCENÉ VĚTRÁNÍ CHÚC
- CS — CENTRAL STOP
- TS — TOTAL STOP
- VDO — VYPÍNÁNÍ VDO
- V - III — VÝTAHOVÁ ŠACHTA – III. SPB – nenosné požárně dělící konstrukce – EI 30 DP1 – požární uzávěry – EW 30 DP1
- POŽÁRNÍ KLAPKA
- POŽÁRNÍ IZOLACE VZT
- 1 — POŽÁRNÍ UZÁVĚR – EI 30 DP3–C–S200
- 2 — POŽÁRNÍ UZÁVĚR – EI 30 DP3–S200, automatický posuvný

SCHÉMA ŘEŠENÝCH PROSTOR



VEDOUCÍ PROJEKTU	Ing. HUF	
VYPRACOVAL	Ing. NOVÁK	
KONTROLOVAL	Ing. HUF	
KRESLIL	Ing. NOVÁK	

Projekty PO,s.r.o.
Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno
Telefon:+420 545 173 539
IČ: 48907898,www.projektypo.cz

INVESTOR : Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov

Nemocnice Vyškov, p.o., budova A

NEMOCNICE VYŠKOV, p. o.
URGENTNÍ PŘÍJEM

NÁZEV VÝKRESU: Půdorys 1.PP

DATUM	07 / 2022
FORMÁT	4xA4
ČÍSLO ZAKÁZKY	060-LH22
STUPEŇ	DPS
SOUBOR	060-LH22
MĚŘÍTKO	1:200
ČÍS. VÝKRESU	101