

KUPNÍ SMLOUVA

KUPUJÍCÍ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581, DIČ: CZ 70932581

sp. zn. Pr 287

A

PRODÁVAJÍCÍ

MTM Tech, s.r.o.

sídlem Janovská 375, 109 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

zastoupen Ing. Janem Votavou - jednatelem

IČO: 60471417

sp. zn. C25943

spolu uzavírají Kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Účelem smlouvy je dodávka je 1 ks továrně nové dálkově ovládané svahové sekačky HYMACH HERBHY 50 COMPACT ILE včetně příslušenství pro pokos travních porostů a náletů a 1 ks přepravního přívěsu (dále jen „zboží“).
- Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakosti dle této smlouvy a že převede na kupujícího vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit za ně kupní cenu.
- Zbožím je 1 ks továrně nové dálkově ovládané svahové sekačky včetně příslušenství pro pokos travních porostů a náletů a 1 ks přepravního přívěsu, technická specifikace je přílohou č. 1 této smlouvy.

II. DODACÍ PODMÍNKY

- Kupujícímu bude svahová sekačka dodána nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy a přepravní přívěs do 31.12.2024. Dřívější plnění je možné.
- Místo plnění: provozovna SÚS JMK, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno.
- Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího panu [REDACTED] mailem na adresu: [REDACTED] alespoň tři pracovní dny předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 8:00 do 14:00 hod.
- Oprávněnou osobou prodávajícího je [REDACTED] tato osoba je oprávněna k veškerým právním jednáním dle této smlouvy.
- Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění na základě písemného protokolu. Oprávněný zástupce kupujícího určí přesné místo předání zboží v rámci areálu místa plnění. Přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen předat při předání zboží kupujícímu veškeré doklady potřebné k užívání zboží (např. velký technický průkaz, doklad o schválení k provozu na pozemních komunikacích, návod k obsluze v elektronické podobě a katalog náhradních dílů v el. podobě), dodací list.
- Prodávající se tímto zavazuje provést komplexní zaškolení pracovníků kupujícího. Z provedeného zaškolení zaměstnanců kupujícího sepíše prodávající protokol, který zástupci prodávajícího a kupujícího podepíše.

III. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran:

Cena celkem **1.819.900,- Kč bez DPH**, tj. 2.202.079,- Kč včetně DPH.

- Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího včetně dopravy na místa plnění, zaškolení dle čl. II. odst. 6. této smlouvy a předpokládaných cenových vlivů. Celková částka na dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
- Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za správné určení sazby DPH.
- Kupní cena bude placena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu.
- Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude doručena elektronicky na adresu [REDAKCE]
- Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
- V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě. Prodávající je povinen fakturu opravit či vystavit novou s novou lhůtou splatnosti a doručit ji kupujícímu.
- Zálohové platby se nesjednávají.
- Prodávající dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IV. ZÁRUKY A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

- Zboží musí být prosto všech faktických a právních vad. Zboží má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba.
- Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců (dle podmínek stanovených výrobcem viz příloha č. 2 této smlouvy).
- Kupující písemně oznámí prodávajícímu zjištěné vady zboží. Kupující umožní prodávajícímu prohlídku vadného zboží. Kupující v rámci uplatněné záruky může požadovat buď opravu zboží nebo vrácení zboží v případě takové vady nebo souboru vad, které ohrozí funkčnost zboží či bezpečnost provozování zboží, a dále také v případě opakované reklamace zboží.
O způsobu řešení zjištěných vad rozhoduje kupující.
V případě, že kupující zvolí řešení reklamace formou opravy zboží, je prodávající povinen provést opravu a předat opravené zboží kupujícímu do 30 dnů od oznámení vady kupujícím a určení způsobu řešení. Odvoz zboží do místa opravy a z místa opravy zpět do areálu kupujícího zajišťuje prodávající na své náklady.
V případě, že kupující zvolí způsob řešení reklamace zboží vrácením, je povinen prodávající zboží převzít v místě provozovny kupujícího nejpozději do 14 dnů od doručení reklamačního dopisu a v této lhůtě vrátit kupujícímu kupní cenu zboží. Vlastnictví a nebezpečí škod vráceného zboží přechází na prodávajícího dnem jeho převzetí od kupujícího nejpozději 14 den od doručení reklamačního dopisu.
- Bude-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží bez DPH za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
- V případě prodlení s řešením uplatněných vad zboží dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení. Bude-li prodávající v prodlení s vrácením kupní ceny zboží nebo její části dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
- Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
- Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody. Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je 14 dnů od doručení písemné výzvy nebo faktury.

8. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.
9. Prodávající v plném rozsahu odpovídá za újmy, škody a jiné náklady vzniklé kupujícímu v důsledku vad, které byly uznány za záruční. Prodávající dále bude v plném rozsahu odpovídat za újmy, škody a jiné náklady vzniklé kupujícímu v případě, že bude prokázáno, že tyto újmy, škody či jiné náklady vznikly v důsledku špatného provedení záručního servisu.

V. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
 - v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
 - k opravě a předání zboží kupujícímu na základě reklamace nedošlo do 30 dnů od uplatnění reklamace;
 - nepřevzetí vráceného zboží nebo nevrácení kupní ceny dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy
 - v souladu s § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- úpadku kupujícího ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
- prodlení kupujícího s převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než 60 kalendářních dnů;
- prodlení s úhradou kupní ceny o více než 90 dní.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.

3. Ukončením smlouvy nezanikají vzájemná sankční ujednání.

VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku. Pro změnu odpovědných osob uvedených v čl. II odst. 3. a 4. této smlouvy není vyžadována forma dodatku, je však nutné prokazatelné oznámení takové změny druhé smluvní straně.
2. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
3. Smlouva je uzavírána elektronicky.
4. Prodávající souhlasí se zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Prodávající dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele kupujícího.
5. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje kupující. Prodávající označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: -. Prodávající si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ustanovení § 1978 odst. 2, § 2090, § 2091, § 2123 a § 2562 občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s odst. 5 tohoto článku.

8. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
9. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí.
10. V souvislosti se smluvním vztahem bude kupující zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně prodávajícího, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu kupujícího. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Prodávající se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů kupujícím podle tohoto odstavce.
11. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy
 1. technická specifikace
 2. podmínky záručního a pozáručního servisu

V Praze, dne

**Ing. Jan
Votava** Digitálně podepsal
Ing. Jan Votava
Datum: 2024.10.14
13:49:52 +02'00'

Ing. Jan Votava
jednatel MTM Tech, s.r.o.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

14.10.2024

14:26:54

Bc. Roman Hanák
ředitel SÚS JMK

PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technické parametry dodávky – dodávka dálkově ovládané svahové sekačky včetně přívěsu pro přepravu:

- továrně nová
- svahová sekačka na pásovém podvozku s bezdrátovým dálkovým ovládním
- stroj určen k sekání a mulčování travních porostů v extrémně skloněných svazích, s možností jeho využití i pro další práce, systémem výměnných pracovních hlav, jako je např. frézování pařezů, frézování půdy a lesních porostů, zametání s válcovým kartáčem, agresivním kartáčem, práce se sněhovou frézou, sněhovým pluhem apod.
- podvozek musí mít dvě hnací kola
- podvozek musí být vybaven systémem zabraňujícím eventuální svléknutí pásu
- stroj musí být vybaven systémem varování a ochrany před ztrátou trakce a stability
- maximální povolený příčný a podélný náklon stroje 55°
- pojzdová rychlost s plynulou regulací v rozsahu 0 - 7 km /hod
- pásové pohonné jednotky musí být vybaveny systémem kontinuálního, automatického dopínání pásů
- možnost hydraulického, plynulého rozšiřování rozchodu pásů o 300 mm, z dálkového ovládním za jízdy
- stroj musí být vybaven závěsnými oky pro jeho zvedání a manipulaci příslušným zvedacím zařízením
- ochranný rám pro případ převrácení stroje
- ocelová kapotáž stroje
- pár předních pracovních světlometů v provedení LED
- výstražný oranžový maják LED
- motor sekačky dieselový o výkonu 36 kW
- emisní norma spalín Stage V
- stroj musí být vybaven chladičem s dálkově, bezdrátově ovládaným systémem účinného okamžitého samočištění při zanesení posečeným materiálem apod.
- palivová nádrž o objemu 24 l
- spodní ochrana motoru a systémů proti poškození
- vlastní systém pojezdu řešen přes uzavřený hydraulický okruh, vybavený radiálními pístovými motory
- plynulá korekce vyrovnávání (držení) stopy při práci po vrstevnici
- pístové čerpadlo pro pohon pracovních nástrojů
- výkon čerpadla pro pohon pracovních nástrojů 77 l/min / 300 bar
- reverzace otáček pracovního hřídele výměnné nástavby
- separátní ovládací panel s grafickým barevným displejem o velikosti úhlopříčky 4,3", obsahující následující funkce:
 - regulace rychlosti pojezdu plynule pomocí potenciometru 0 - 100%
 - kontrola a regulace opravy směru pohybu při práci na nakloněné rovině (svahu)
 - samostatná regulace pojzdové rychlosti pravého a levého pojzdového pásu
 - zobrazení okamžité rychlosti pohybu na displeji
 - zobrazení funkce plovoucí polohy pracovní hlavy
 - zobrazení směru otáčení nožové hřídele žací hlavy
 - zobrazení zapnutí samočisticí funkce chladiče
 - stav nabití AKB ovladače

- zobrazení počtu odpracovaných motohodin
- separátní ovládací panel musí být vybaven funkcí zachování souhlasného smyslu pohybu páky joysticku a pohybu stroje i při změně pozice (postavení) obsluhy stojící před anebo za strojem
- dosah ovládnání musí být 150 m
- nouzový režim ovládnání stroje při nefunkčnosti separátního ovládacího panelu
- separátní ovládací panel musí dále zajistit následující světelnou a zvukovou výstrahu
 - dosažení a event. překročení povoleného náklonu podélného a příčného
 - přehřátí systémů hydrauliky
 - přehřátí motoru
 - nefunkční alternátor UN
 - dosažení maximálního dosahu radiového ovládnání s automatickou funkcí stop pro všechny
 - dosažení maximální vzdálenosti ovládnání
 - varovný zvuk při couvání stroje (reversní pojezd stroje)
- separátní ovládací panel sekačky musí být vybaven centrálním STOP tlačítkem
- pojezdové pásy sekačky musí být pryžové, s vysokou adhezí
- stroj musí být vybaven integrovaným systémem dobíjení záložní baterie dálkového ovládnání během provozu stroje, včetně 1 ks náhradní baterie dálkového ovládnání
- stroj musí být vybaven provozní sledovací kamerou, se zobrazením na displeji dálkového ovládnání, pro zjednodušení práce obsluhy a pro práci v těžko přístupných terénech
- robustní stroj o pohotovostní hmotnosti (bez nástroje) min. 1.000 kg
- kapotáž stroje v oranžové barvě, výhradně odstínu RAL 2011
- dodavatel souhlasí s instalací systému GPS na dodaný stroj – zapojení bude před instalací odsouhlaseno
- se zařízením musí být dodán návod k obsluze v českém jazyce
- se zařízením musí být dodán katalog ND
- se zařízením musí být dodáno prohlášení o shodě
- se zařízením musí být dodána servisní knížka
- **bez reklamních samolepek/štítků**

Se strojem bude dodáno níže uvedené příslušenství:

Těžká lesní hlava (výměnná hlava)

- nástroj vybavený speciálním robustním větvenem s kladivý pro drcení lesního porostu
- ochranný, polohovatelný rám
- hydraulicky otevíraný přední kryt
- hnací hydromotor pístový
- nepřímý řemenový pohon pracovního větvena
- opěrný, pojezdový válec
- pracovní záběr 1 100 mm
- hmotnost hlavy 350 kg

Součástí dodávky bude dále přepravní přívěs:

- továrně nový
- brzděný přívěs
- celková hmotnost 2 500 kg
- provozní hmotnost přívěsu s bočnicemi a plachtou 800 kg
- rozměry ložné plochy: délka 4 300 mm, šířka 2 100 mm

- výška ložné plochy od země 610 mm

Podvozek:

- rám svařovaný, žárově zinkovaný
- oj s připojením „na kouli“
- opěrné kolečko automaticky sklopné, umístěné na nájezdové brzdě
- 2x brzděná náprava
- kola, umístěná pod ložnou plochou, nepřesahující její obrys
- blatníky plastové, zástěrky kol
- rezervní kolo, umístěné v koši pod ložnou plochou
- podlaha voděodolná překližka o tloušťce 15 mm
- pogumovaná kotvící oka 10 ks, zapuštěná v rámu a rovnoměrně rozmístěná po každé straně délky ložné plochy
- 2x plastový zakládací klín
- konstrukční rychlost 100 km/h
- hydraulické naklápění ložné plochy pomocí ruční pumpy
- vzadu 2x ocelové nájezdy 1 000 mm, uložení v koši pod ložnou plochou

Nástavba:

- otevírací a odnímatelné ALU bočnice, výška bočnic 350 mm
- uzávěry bočnic EUROklip
- kovové panty
- přední a zadní čelo výsuvné bez pantů
- odnímatelné sloupky bočnic
- přívěs musí být vybaven plachtou oranžové barvy s firemními potisky – logo SÚS Jihomoravského kraje na pravé a levé straně (grafický podklad dodá zadavatel), s ocelovou konstrukcí, výšky od podlahy 1 800 mm
- zešíkmení předního čela plachty 400 x 400 mm
- ruční naviják s držákem
- přívěs dodán včetně veškerých dokladů nutných k provozu na pozemních komunikacích (zápis v registru vozidel provádí zadavatel)
- **bez reklamních samolepek/štítků**

PŘÍLOHA Č. 2: PODMÍNKY ZÁRUČNÍHO SERVISU

Záruční servis zajišťuje:


MTM Tech, s.r.o.

Středisko Veselice

Vavřinec-Veselice 84

679 13 Sloup

Kontaktní osoba:



Předepsané servisní prohlídky – jsou

četnost: první po 50 mth, dále pak každých 200 mth

Provádění záručního servisu v místě kupujícího

Cena záručního servisu: 975,- Kč/h práce bez DPH, 19,90 Kč/km jízdy servisního vozidla bez DPH

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Poskytnutá záruka kryje veškeré závady, které nevznikly v rozporu s ustanovením příslušného návodu k obsluze a údržbě.

Záruka se poskytuje za podmínek, že kupující dodržuje veškeré pokyny, uvedené výrobcem v návodu k obsluze, týkající se především předepsaných servisních prohlídek (jsou-li předepsány), údržeb a zacházení se strojem (zařízením).

Záruka nezahrnuje náhradu nákladů spojených s:

- přirozeným opotřebením dílů, funkčních celků a součástí vzniklého provozem stroje (zařízení);
- dalšími díly příslušejícími do běžné údržby stroje (zařízení).

Výrobce neodpovídá za:

- poškození vzniklá následkem přírodních jevů (krupobití, záplav, prudkých dešťů, atd.) či jinou událostí (požár);
- poškození vzniklá v důsledku přepravy (s výjimkou přepravy prodávajícím nebo jím určené osoby);
- vady, které neumožnil prodejci odstranit a jejich opravu si zajistil sám;
- vady vzniklé krádeží, požárem či jinou přírodní katastrofou nebo dopravní nehodou, pokud nebyla prokazatelně způsobena výrobní vadou;
- vady zvláštních výbav dodaných nebo montovaných po prodeji stroje (zařízení) neautorizovanou servisní dílnou.