

LEGENDA ZNAČENÍ

- VYBOURÁNÍ ZDIVA Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- STÁVAJÍCÍ HLINITOPÍSČITÁ ZEMINA - VÝKOP DO HLOUBKY 1450 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PONECHANÉ BEZ ÚPRAV
- NEŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU

VŠEOBECNÉ INFORMACE

d INTERIÉROVÉ OMÍTKY
OPATŘENÍ STĚN INTERIÉROVOU OMÍTKOU SE PŘEDPOKLÁDÁ V MÍSTĚ DOJEZDU VÝTAHU DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PŮDORYSU BEZ NÁVRHU KERAMICKÝCH OBKLADŮ A NA VŠECH POVRŠÍCH STROPŮ.
NÁVRH A POSTUP SANACE VYCHÁZÍ Z VLHKOSTNÍHO PRŮZKUMU A STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU
- ODSTRANĚNÍ STARÝCH MALEB NA PLOŠE 10 % PLOCHY STĚN A SLOUPŮ
- OTLUČENÍ INTERIÉROVÝCH OMÍTEK tl. 30 mm NA PLOŠE 60 % OMÍTKOVÝCH PLOCH AŽ NA PODKLAD A MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ POVRCHŮ

i1 VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDI TL. 800 mm Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH PRO DVEŘE VÝTAHOVÉ ŠACHTY, OTVOR ROZMĚRU 1200x3050 mm

i2 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KRUHOVÉHO DŘEVĚNÉHO OKNA PRŮMĚRU 1000 m

i3 VYBOURÁNÍ BETONOVÉ PODESTY TL. 200 mm

i4 VÝKOP PRO ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI ŠACHTY

i5 VYBOURÁNÍ BETONOVÉ OKRASNÉ ZÍDKY Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH VÝŠKY 2000 mm

i6 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO LITINOVÉHO ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm

LEGENDA ODSTRANĚNÝCH VRSTEV SKLADEB

S1 PODLAHA 1.PP

STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH	65 mm
STÁVAJÍCÍ MALTA	15 mm
STÁVAJÍCÍ HLINITOPÍSČITÁ ZEMINA	1300 mm

S2 PODLAHA 1.PP PODESTA

STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA - LITÉ TERACO	50 mm
STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ MEZIPODESTA	150 mm

POZNÁMKY

- EXTOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. PŘI PLÁNOVÁNÍ PRACÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ BRÁT NA ZŘETEL NEJEN VÝKRESOVOU, ALE TAKÉ TEXTOVOU ČÁST
- ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVRCHŮ - DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY
- PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE A V PRŮBĚHU REALIZACE BUDOU PŘED ZAPOČETÍM DALŠÍ UCELENÉ ČÁSTI OVĚŘENY VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY, VŠECHNY ROZDÍLY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KTERÉ BUDOU PŘI STAVBĚ ZJIŠTĚNY, BUDOU NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI. PROJEKTANT NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ UVÁŽÍ PŘÍPADNÉ ZMĚNY PROJEKTU. NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH ROZMĚRŮ DODAVATEL UPRAVÍ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ NEBO KONSTRUKCÍ NAVAZUJÍCÍCH.
- PROJEKTANT PŘI NÁVRHU, VÝPOČTU A VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘEDPOKLÁDAL, ŽE STAVBA BUDE PROVÁDĚNA DLE PLATNÝCH NOREM ČSN. NEDODRŽENÍM PLATNÝCH NOREM PŘI PROVÁDĚNÍ ZNAMENÁ, ŽE STAVBA NENÍ PROVÁDĚNA V SOULADU S TOUTO DOKUMENTACÍ. PŘI NEDODRŽENÍ VŠECH PLATNÝCH NOREM, PROJEKTANT NEBERE ZA TAKTO ZHOTOVENOU STAVBU ZÁRUKU.

0,000 = 236,04 m n. m., výškový systém b.p.v.

LAPLAN
Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno | IČ: 292 01 691
atelier@laplan.cz |ID datové schránky: f9umfsq

Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno

název stavby	
k.ú. Veveří [610372], č.p. 1384/1	
místo	
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 60182 Brno	
stavebník	
SO.05 - Výtah	
stavební objekt	
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - b) Výkresová část	
část dokumentace	
dokumentace pro provedení stavby	
stupeň dokumentace	
ŘEZ A-A´-BOURACÍ PRÁCE	1:50 / 525.00 x 594.00 MM
název výkresu	měřítko / formát
07 / 00 / 11.08.2020 / m / 37_1908	
číslo výkresu / revize / datum / kótováno / číslo zakázky / sada	

Ing. Jan Krejsa
projektant, HIP
Bc. Ondřej Rubeš
vypracoval
Ing. arch. Martin Pavlun
odpovědný projektant