



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1PP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	S.V.	NÁŠLAPNÁ VRSTVA
0.01	HALA	39,176	3020	LITÉ TERACO
0.01A	SCHODIŠTĚ	10,21		
0.02	PŘEDSÍŇ WC	3,8	3025	KERAM. DLAŽBA
0.03	WC HLAPCI	8,05	3000	KERAM. DLAŽBA
0.04	ODBOBNÁ UČEBNA FYZIKY	64	3225	PVC
0.05	KABINET FYZIKY	14	3225	PVC
0.06	WC DÍVKY	7,56	3135	KERAM. DLAŽBA
0.07	PŘEDSÍŇ WC	4,37	3135	KERAM. DLAŽBA
0.08	CHODBA	12,34	3225	LITÉ TERACO
0.09	VSTUP	23,95	3225	LITÉ TERACO
0.10	KOMUNITNÍ PROSTOR	35,8	3225	PVC
0.11	ŠATNA	54,4	3225	PVC
0.12	ŠATNA	49,14	3270	PVC
0.13	SKLAD CHEMIE	9,8	3065	PVC
0.14	PŘÍPRAVNA CHEMIE	14,5	3065	PVC
0.15	JAZYKOVÁ UČEBNA	24,7	3010	PVC
0.16	LABORATOŘ CHEMIE	28,28	2985	PVC
0.17	ODBOBNÁ UČEBNA CHEMIE	50,7	2985	PVC
0.18	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,15	2885-1565	KERAM. DLAŽBA
0.19	WC PRO INVALIDY	4,4	3270	DLAŽBA
0.20	ZÁVĚTŘÍ			

LEGENDA:

SPĚŠKOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM, PP - KG SYSTÉM)  
DEŠŤOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM, PP - KG SYSTÉM)

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ  
UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

IZOLACE KANALIZACE  
POTRUBÍ SPLÁŠKOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON AKUSTIK tl. 5mm



SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ  
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%.  
SVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBÍ SPLÁŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2%, POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE V MIN. SPÁDU 1%.

KOORDINACE  
PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE STAVEBNÍ ČÁSTI, PLYNOINSTALACE, ZDRAVOTECHNIKY A ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ.

LEGENDA ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

TV ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ TV  
U UMYVADLO  
WC ZÁCHODOVÁ MÍSA  
D KUCHYŇSKÝ DŘEZ  
P-stav. PISOŘ-STÁVAJÍCÍ  
U-stav. UMYVADLO-STÁVAJÍCÍ  
WC-stav. ZÁCHODOVÁ MÍSA-STÁVAJÍCÍ

±0,000 = 184,65 m n. m. bvp / SOURADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

JIHOMORAVSKÝ KRAJ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					
Stavebník: Gymnázium Židlochovice příspěvková organizace Týrsova 400, 667 01 Židlochovice Zastoupena: Mgr. Jan Vybíral, ředitel	Autorizační razítko:	Schema: 					
Generální projektant: 	Hlavní inženýr projektu: Ing. MICHAL HLAVÁČ	REKONSTRUKCE SUTERÉNU BUDOVY GYMNAZIA ŽIDLOCHOVICE k.ú. Židlochovice, parc.č. 890/1, 892					
Akce:							
Zpracovatel částí: <b>OSP spol. s r. o.</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov E-mail: projekce@osp-mk.cz tel: 515 352 341	Zodpovědný projektant Ing. MICHAL HLAVÁČ	Vypracoval MATEJ HOLUB	Paré: <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				
Objekt (SO):		Datum:	DUBEN 2024				
Část PD:		Zakázkové číslo:	A2+				
Příloha:		Formát:	DPS				
Půdorys 1.PP - Kanalizace		Stupeň:	Číslo přílohy				
		1:50	<b>003</b>				