


LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU, BETON TŘ. C25/30 - XC2. PODKLADNÍ BETON VYZTUŽEN 2x KARI SÍTÍ Ø8/150-Ø8/150.
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, BETON TŘ. C25/30 - XC2. VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉHO PÁSU 4x Ø16, TŘMÍNKY Ø6 Á 250 mm.
- DOPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU Z MW TL. 100 mm. TLOUŠŤKU KZS NUTNO PROVĚŘIT. DESKY Z EXTRUOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 100 mm.
- ZHUTNĚNÝ ZÁSYP.
- NOVÁ SKLADBA KOMUNIKACÍ, PŘESNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH VRSTEV VČ. TLOUŠŤEK VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ.



	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PPSKANIA</div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>	
	Ing. VLADIMÍR KUNDERA	Ing. ANTONÍN RŮŽIČKA	Ing. VLADIMÍR KUNDERA		
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Břeclav (613584), 4894/2				
	MÍSTO STAVBY : Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav			ARCHÍV	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav			STUPEŇ DSP, DPS		
<div>NÁZEV AKCE : Urgentní příjem - příprava</div>				DATUM BŘEZEN 2022	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY 27/21	
				MĚŘÍTKO 1 : 50	
				OBJEKT : SO 01 - Urgentní příjem	
ČÁST : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBSAH : ŘEZ C-C'				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 27/21-D.1.1.b-	
				Č.V. 11	