


SO-01 - ZTI - PŮDORYS 2.NP - VODOINSTALACE - NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

ČÍSLO MÍSTNOSTI:	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA v m ²
2.00	HUJAVI SCHOŠOŠTE	98.80
2.01	UČEBNA	62.56
2.02	UČEBNA	84.80
2.03	UČEBNA	68.00
2.04	KABINET	23.80
2.05	UČEBNA	79.83
2.06	KABINET	21.76
2.07	UČEBNA	68.10
2.08	WC MUŽ/PŘEDŠÍŘ	5.24
2.08a	WC MUŽ	1.14
2.08b	WC MUŽ/KORÁLKY	3.17
2.09	OKLADOVA MÍSTNOSTI	1.30
2.10	WC UČITELÉ	2.10
2.11	WC ŽENY	3.24
2.11a	WC ŽENY/PŘEDŠÍŘ	7.70
2.11b	WC ŽENY	1.07
2.11c	WC ŽENY	1.07
2.11d	WC ŽENY	1.07
2.11e	WC ŽENY	1.07
2.11f	WC ŽENY	1.07
2.11g	WC ŽENY	1.07
2.11h	WC ŽENY	2.05
2.12	WC ŽENY	1.83
2.13	CHOBOA	70.00
2.13	ŠATNA	3.24
2.14	CHOBOA	3.00
2.15	CHOBOA	12.83
2.16	CHOBOA	17.70
2.17	CHOBOA	46.00
2.18	INTERNETOVA UČEBNA	22.38
2.19	UČEBNA	43.52
2.20	KABINET	21.90
2.21	KABINET	25.50
2.22	UČEBNA	67.80
2.23	SCHOŠOŠOVÝ PROSTOR	25.77
2.24		63.00


LEGENDA

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Navrhované potrubí studené pitné vody
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Navrhované potrubí teplé vody
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Navrhované potrubí cirkulace teplé vody

Číslozdíř nadvřněho vodovodního stupního potrubí

POZNÁMKA

- Navržení vnitřní rozvody vodoinstalace vedené ve svislých stavebních konstrukcích, po stěnách, resp. završění pod stropem, budou provázány ze svařovaných, kartonem obklopených trub (polypropylen PP-RCT a kartonová výztuha) pro rozvody vody a výfědu.
- Všechny a uchráněný potrubí, resp. kompenzace důlků roztažnosti, bude provedena dle montážního předpisu výrobce.
- Všechny vnitřní rozvody vodoinstalace budou opatřeny lepenou návisovou izolací
- Výpis záznamů provedení viz. Legenda. Výběr bude uplněn při realizaci dle požadavků investora. Hrubá instalace rozvodů ZTI bude provedena dle předpíslavých plánů vybraných realizací předstlu.
- Při montáži zařízení a rozvodů zdravotně technických instalací je nutno koordinovat postup prací s ostatními profesemi



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVATEL	KRESLIL
JURAJMANN Adam	JURAJMANN Adam	tp Designing 500
<i>(signature)</i>		
KRAJ: JIMORAVSKÝ	STAVEBŇ: BLANSKŮ	MĚSTŮR: BLANSKŮ
INVESTOR	Gymnázium Blansko, příspěvková organizace, Seifertova 333, 678 01 Blansko	
AKCE:		
GYMNÁZIUM BLANSKO - REKONSTRUKCE ROZVODŮ TEPLÉ A KOTLENY VODY, OPADŮ, TOPNÉ SOUSTAVY A STUŽENÍ II ETAPA - 2 ČÁST		
OBSAH: S041 - ZTI - PŮDORYS ZNP - VODOVODNALACE - NOVÝ STAV	DATUM :	DPS : 01 / 2025
	FORMÁT :	10A x
	ZAK. ČÍSLO :	3313024
	CÍSLO VÝK. :	DI.02.PK.12
	1:50	ČÍSLO VÝK. 12