

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	427-005		
Název mostu:	Most přes Kladíkovský potok před Moravským Pískem		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 427		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	9.675 km	Staničení na úseku: 0.104 km	
Rok postavení:	1940		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Jihomoravský		
Okres:	Hodonín		
Obec (MČ):	Moravský Písek		
Katastrální území:	Moravský Písek		
Správce mostu:	kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Jih, cestmistrovství Veselí nad Moravou		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení:			
$V_n = -$	$V_r = -$	$V_e = -$	$V_{aj}(V_a) = -$ Rok:
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)			
$V_n = 50.0\text{ t}$	$V_r = 70\text{ t}$	$V_e = 116\text{ t}$	$V_{aj}(V_a) = 12.0\text{ t}$ Rok: 2021
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1	Délka přemostění: 2.30 m	Délka NK: 3.05 m	
Šikmost: Pravá 65.56 g	Volná šířka: 8.25 m	Celková šířka mostu: 8.56 m	
Plocha mostu: 26.11 m ²			
Souřadnice mostu	S-JTSK X: -547042 Y: -1186508	WGS: 49.011931°N 17.340669°E	
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:	Deska prostá, železobeton tl. 0.30 m, úplně zanešen.		
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 1.38 m	Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m		
Q ₁₀₀ : -	Normální hladina vody: 0.10 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.	Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Délka: 8.36 až 8.36 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 0.00 až 0.00 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 2.30 m	Kolmá světlost: 2.05 m	Konstrukční výška: 0.30 m
	Rozpětí: - m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nežadaný	
	Druh statického působení: Deska prostá	Prefabrikát: Nežadaný	
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 8.25 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nežadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nežadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/Zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Zábradlí se 3 sloupky I č.8, 2 madla I č.6.		
Cizí zařízení			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Nežadaná			

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 8.5.2021

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč Datum posledního stanovení: -

Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 27.2.2025 13:28 Vytisknul z BMS: Donát Aleš

□
Schematický náčrt mostu, převzatý z ML