



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo smlouvy prodávajícího:

Číslo smlouvy kupujícího: 0101-25

Název veřejné zakázky: Modernizace stravovacího provozu Nemocnice Kyjov - Část 2 - Dodávka gastro zařízení

Číslo veřejné zakázky ve VZ: Z2025-010730

Číslo veřejné zakázky: VZ202508

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

se sídlem Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

IČO: 00226912

DIČ: CZ00226912

vedená u Krajského soudu v Brně, spis. zn. Pr 1230

zastoupená MUDr. Jiřím Vyhnalem, ředitelem nemocnice

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Datová schránka:

dj2k6kr

(dále jen „Kupující“)

a

Hraspo spol. s r.o.

sídlo: Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno

IČ: 25323610 DIČ: CZ25323610

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, spis. značka C 25554

zastoupení: Ing. Michalem Hrabálkem, jednatelem společnosti

číslo účtu:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen „Prodávající“)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zejména pak podle ust. § 2079 a následujících občanského zákoníku.

3. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „**Modernizace stravovacího provozu Nemocnice Kyjov - Část 2 - Dodávka gastro zařízení**“ k projektu OPŽP – výzva č. 8. „Modernizace stravovacího provozu - Nemocnice Kyjov“, registrační číslo projektu CZ.05.01.01/02/22_008/0002102.
2. Účelem je vybavit a zprovoznit nově rekonstruovanou kuchyni v 1. NP a část 2. NP gastronomickým vybavením, jak je specifikováno v příloze č. 1.
3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu ve sjednané době a sjednaných podmínkách zboží, jež je předmětem veřejné zakázky a je blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy, převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží a provést instalaci zboží na místě dodání (včetně zabudování spotřebičů) a uvedení do provozu (zapojení zboží) a kupující se zavazuje za zboží zaplatit prodávajícímu cenu stanovenou v čl. 7 této smlouvy. Předmětem smlouvy je rovněž:
 - a) demontáž měněných zařízení a jejich ekologická likvidace;
 - b) doprava na místo plnění;
 - c) instalace, montáž nového zařízení, zapojení ke všem přípojným bodům, zprovoznění vč. odzkoušení;
 - d) zkušební provoz v délce 14 kalendářních dnů;
 - e) zaškolení obsluhy v průběhu zkušebního provozu v délce 5 kalendářních dnů za přítomnosti školitele v čase od 6:00 – 11:00 hod;
 - f) záruka a záruční servis.
4. Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí dodávka nového gastronomického vybavení, jehož rozsah je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
5. Dodané zboží musí vyhovovat stávajícím platným předpisům a normám.
6. Předmět této smlouvy bude spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti v rámci projektu OPŽP 2021-2027 výzva č. 8, registrační číslo projektu CZ.05.01.01/02/22_008/0002102. Prodávající bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci EFRR.
7. Rozsah dodávky, její bližší specifikace a parametry jsou podrobně určeny touto smlouvou a dále zadávací dokumentací a nabídkou dodavatele.

4. Termín plnění

1. Předání staveniště proběhne do 5 kalendářních dnů od písemné nebo e-mailové výzvy objednatele k převzetí staveniště adresované pověřeným zástupcům prodávajícího uvedeným v čl. 1. této smlouvy. Prodávající se zavazuje zahájit demontáž stávajícího gastro zařízení bez zbytečného odkladu do 5 kalendářních dnů od předání staveniště.
Ukončení demontáže gastro zařízení do 3 kalendářních dnů od zahájení demontážních prací.
2. Kupující se zavazuje umožnit prodávajícímu nastoupit k zahájení provedení demontáže stávajícího gastro zařízení nejpozději ve lhůtě dle předchozího odstavce. Pokud kupující nedodrží termín pro předání místa plnění prodávajícímu k provedení demontáže stávajícího gastro zařízení, prodlužuje se

prodávajícímu konečný termín pro předání nového gastronomického vybavení dle odst. 4 tohoto článku, a to o stejný počet dnů, o který se kupující zpozdí s předáním místa plnění.

3. Prodávající se zavazuje dokončit a předat gastro zařízení včetně zaškolení zaměstnanců kupujícího nejpozději do 170 kalendářních dní od zahájení stavebních prací.
4. Předání a převzetí zboží prodávajícím kupujícímu bude dokončeno do 15 kalendářních dní od předání stavebních úprav stravovacího provozu kupujícímu. Stavební úpravy stravovacího provozu budou dokončeny do 155 kalendářních dní od zahájení prací. Kupující bude písemně (e-mailem) informovat prodávajícího nejméně 30 kalendářních dní před plánovaným zahájením dodávky zboží o případném prodloužení lhůty dokončení stavebních úprav.

5. Zboží

1. Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí dodávka nového gastronomického vybavení, jehož rozsah je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající prodává kupujícímu zboží a kupující toto zboží kupuje.
2. Prodávající předá kupujícímu zboží s veškerým povinným a v rámci veřejné zakázky nabídnutým příslušenstvím a vybavením, jakož i doklady nezbytnými pro jeho užívání jako je mimo jiné i prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce a záruční listy, ve lhůtě podle čl. 4. odst. 4. této smlouvy.
3. Prodávající je povinen za účelem řádné instalace a zprovoznění zboží:
 - a. Na výzvu se účastnit kontrolního dne se zhotovitelem stavebních úprav
 - b. Poskytnout součinnost zhotoviteli stavebních úprav
 - c. Dohodnout se zhotovitelem stavebních úprav:
 - i. Umístění a specifikaci (kapacita, průměry, tlaky, zatížení...) přípojných bodů (el. přípojka, přípojka vody, kanalizace apod.) vč. odsouhlasení přípojných bodů a následné kontroly.
 - ii. Předat a konzultovat montážní dokumentaci se zhotovitelem stavebních úprav.
 - iii. Tzv. „čisté zaměření“ po provedení obkladů za účelem instalace zboží.
 - d. Vzhledem k provozu kupujícího je prodávající povinen dohodnout si termíny dodávek, rozmístění zboží a provádění montážních prací.
 - e. Prodávající nesmí zhoršit požární bezpečnost a je povinen na staveništi vymezit prostor jak v interiéru, tak v exteriéru pro únik na volné prostranství navazující na únikový východ budovy, kde nesmí být uložen žádný materiál nebo zařízení bránící úniku osob z budovy.

Prodávající je povinen upozornit na případné sporné body a objasnit jejich vliv na dodávku, instalaci či provoz zboží a ve spolupráci se zhotovitelem stavebních úprav navrhnout a docílit dohody, v opačném případě se považuje, že prodávající souhlasí se stavem stavebních úprav vč. přípojných bodů a prostory jsou tak připraveny pro dodávku, instalaci a řádný provoz zboží.

4. Prodávající bere na vědomí, že plnění předmětu smlouvy probíhá za plného provozu nemocnice. Prodávající odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, který je rovněž povinen dbát na co nejmenší omezení pracoviště kupujícího v okolí místa plnění. A plnit předmět smlouvy s ohledem na provoz kupujícího.

5. Prodávající bere na vědomí, že 2. NP budovy bude po celou dobu realizace předmětu plnění v provozu a musí být do tohoto 2.NP zabezpečen přístup zaměstnanců Nemocnice Kyjov.
6. Při plnění předmětu smlouvy je prodávající povinen dodržovat předpisy ve vztahu k ochraně životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. Veškeré tyto činnosti jsou zahrnuty v ceně plnění předmětu smlouvy dle čl.7. této smlouvy.
7. Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Při plnění předmětu této smlouvy prodávající přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a právních předpisů upravujících nakládání s odpady a je původcem odpadů dle § 5 zákona o odpadech. Přitom je prodávající povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. Prodávající je při předání zboží povinen předložit kupujícímu doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy odpadu vzniklými při montáži zboží a demontáži stávajícího zařízení. Bez splnění podmínek uvedených v tomto odstavci smlouvy není předmět smlouvy proveden a objednatel není povinen zboží převzít.
8. O každém předání a převzetí zboží bude vyhotoven písemný protokol, který bude podepsán prodávajícím i kupujícím.
9. Místem plnění je stanovena adresa Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov.
10. Prodávající upřesní a dohodne konkrétní termín předání zboží nejméně týden předem.
11. Prodávající obdrží na vyžádání projektovou dokumentaci (PD) stavebních úprav v elektronické podobě.

7. Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v zadávacím řízení, a to ve výši:

Cena bez DPH: 22.884.000 Kč

DPH 21 % 4.805.640 Kč

Cena s DPH celkem: 27.689.640 Kč

Slovy: dvacet sedm milionů šest set osmdesát devět tisíc šest set čtyřicet korun českých.

2. Rozpis kupní ceny dle jednotlivých zařízení / položek předmětu koupě je uveden v příloze č. 3.
3. Kupující uhradí cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy, musí být vystavena ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat číslo smlouvy kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy.
Faktura bude obsahovat mimo náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. také následující:
a) označení a číslo faktury;



- b) název a sídlo, IČ, DIČ kupujícího a prodávajícího;
 - c) číslo objednávky/Smlouvy kupujícího;
 - d) označení peněžního ústavu a číslo účtu prodávajícího;
 - e) název předmětu smlouvy – název projektu „Modernizace stravovacího provozu – Nemocnice Kyjov“;
 - f) registrační číslo projektu CZ.05.01.01/02/22_008/0002102
 - g) den vystavení faktury;
 - h) den zdanitelného plnění;
 - i) fakturovaná částka,
 - j) lhůta splatnosti faktury.
5. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je kupující oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit prodávajícímu s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury kupujícímu běžet nová lhůta splatnosti, a to v délce stanovené čl. 7. odst. 3 této smlouvy.
6. V případě, že má prodávající s kupujícím uzavřenou více než jednu smlouvu, je prodávající povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je kupující oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu prodávajícímu vrátit.
7. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je kupující oprávněn část kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH. Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle ust. § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se kupující dozví, že
- a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacená,
 - b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
 - c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
8. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění prodávajícímu bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu kupujícího, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a prodávajícímu nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči kupujícímu, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.
9. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu ust. § 96 ZDPH, kupující je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet prodávajícího. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.
10. Celková cena za zboží dle odst. 1 tohoto článku smlouvy se sjednává jako úplná a konečná. Smluvní strany výslovně prohlašují, že uvedená částka zahrnuje celý rozsah předmětu smlouvy, jak je vymezen touto smlouvou, zadávací dokumentací veřejné zakázky, nabídkou prodávajícího a souvisejícími normami a předpisy. Celková cena tedy zahrnuje mj. i náklady na skladování a přepravu předmětu smlouvy, cestovní náklady, pojištění při plnění předmětu smlouvy, uvedení



všech komponent dodávky do provozu, proškolení personálu kupujícího, jakož i veškeré další činnosti a náklady, které prodávajícímu s plněním předmětu smlouvy dle zadávací dokumentace veřejné zakázky vzniknou vč. poskytnutí součinnosti zhotoviteli stavebních úprav, která zahrnuje účast na kontrolních dnech na základě výzvy. Prodávající prohlašuje, že rozsah prací a činností je mu jasný a jsou v něm zohledněny veškeré provozní a technologické potřeby dodávaných přístrojů. Zvýšení ceny je přípustné pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to právě o změnu výše sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

11. Cena předmětu smlouvy obsahuje vývoj cen v oboru a vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.
12. Smluvní strany sjednaly, že veškeré ujednání o DPH platí v této smlouvě pouze pro případ, že prodávající je plátcem DPH.
13. Faktura bude zaslána elektronicky na e-mail [redacted] nebo poštou na adresu Nemocnice Kyjov, finanční účtárna, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov.

8. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na prodané věci

1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží.
2. Předání a převzetí zboží prodávajícím kupujícímu bude provedeno prostřednictvím předávacího protokolu a dodacího listu, který bude potvrzen odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
3. Součástí předávacího protokolu bude nejméně:
 - technická dokumentace dodaných zařízení,
 - prohlášení o shodě výrobků,
 - u jednotlivých zařízení uvedení klasifikace CZ-SPA,
 - servisní a provozní manuály a protokoly v českém jazyce;
 - protokoly o předepsaných zkouškách a revizích,
 - protokol o zaškolení obsluhy apod.
 - označení smluvních stran,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle čl. 1 této smlouvy za stranu kupujícího,
 - podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle čl. 1 této smlouvy za stranu prodávajícího.
4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí dodávky zboží v následujících případech:
 - prodávající nepředá kupujícímu v místě plnění dodací list k podpisu;
 - prodávající nepředá kupujícímu v místě plnění předávací list k podpisu;
 - dodací list nebo jeho přílohy neobsahují množství zboží s uvedením jednotlivých druhů zboží a cenu za jeden kus zboží, včetně DPH;
 - množství zboží nebo přepravních obalů v dodacím listu nebo jeho přílohách neodpovídá skutečnosti;



- dodané zboží nesplňuje podmínky uvedené v této smlouvě.

9. Záruka a odpovědnost za vady

1. Předmět koupě bude po celou dobu záruční lhůty způsobilý k řádnému užívání a zachová si obvyklé vlastnosti. Při nedodržení této podmínky má kupující nárok na bezplatnou výměnu předmětu koupě. Záruční doba je 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím. V případě, že záruční listy nebo obdobné dokumenty stanovují u jednotlivého zboží či jednotlivou součást zboží dobu vyšší, platí doba stanovená v záručních listech.
2. Kupující je povinen zjištěné vady ohlásit prodávajícímu na některém z těchto kontaktních údajů prodávajícího:

adresa: Hraspo spol. s r. o., Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno, Jan Kuchta, vedoucí servisu

tel.: [REDAKCE]

e-mail : [REDAKCE]

3. Záruční servis bude poskytován bezplatně. Servisní technik se dostaví na záruční opravu do 48 hodin (v pracovní dny) ode dne doručení ohlášení vady prodávajícímu. Vady, na které se vztahuje záruka, je prodávající povinen odstranit do 10 dnů ode dne doručení ohlášení vady prodávajícímu, pokud není dohodnuto jinak, a to opravou nebo výměnou komponenty či celého zařízení. Po dobu opravy je kupující oprávněn požadovat a prodávající povinen bezplatně vypůjčit odpovídající náhradní zařízení.

10. Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle v čl. 6. odst. 2 této smlouvy uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny (bez DPH) zboží, s jehož dodáním je prodávající v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktur je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši stanovené dle občanského zákoníku.
3. Za prodlení s úhradou faktur není prodávající oprávněn kromě smluvně sjednaného úroku z prodlení dle předchozí věty uplatňovat vůči kupujícímu jakoukoliv pokutu nebo jinou sankci.
4. Případné prodlení kupujícího s úhradou faktur nebude považováno za podstatné porušení smlouvy a není důvodem k odstoupení od této smlouvy nebo pozastavení dodávek zboží na dobu do zaplacení faktur.
5. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši újmu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy. Uplatněním smluvní pokuty není toto právo na náhradu újmy nijak dotčeno.
6. Smluvní pokuta anebo zákonný úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy strany oprávněné straně povinné.

11. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující může, kromě důvodů stanovených občanským zákoníkem, od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že na straně prodávajícího dojde k neplnění předmětu této smlouvy v termínech a kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a pokud prodávající nezjedná do 7

- dnů nápravu, přestože bude kupujícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn.
2. Prodávající byl seznámen se skutečností, že kupní cena bude spolufinancována částečně z dotací ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu životního prostředí 2021-2027 v rámci projektu reg. č.: CZ.05.01.01/02/22_008/0002102, název projektu: „Modernizace stravovacího provozu – Nemocnice Kyjov“. V případě, že kupující neobdrží finanční prostředky na krytí celkové kupní ceny, která není kryta z rozpočtu kupujícího, má právo od této smlouvy bez náhrady odstoupit, a to nejpozději do jednoho měsíce, kdy bylo kupujícímu doručeno oznámení o pozbytí platnosti rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu či jiné obdobné stanovisko dotačního orgánu.

12. Podmínky změny poddodavatele

1. V případě, že prodávající hodlá pro plnění předmětu této smlouvy změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení, je prodávající povinen kupujícímu před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele min. ve stejném rozsahu, v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel.
2. Kupující doklady předložené dle odst. 1 bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim prodávajícímu své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, je prodávající oprávněn nového poddodavatele pro plnění předmětu smlouvy použít.
3. Prodávající není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace.

13. Závěrečná ustanovení

1. Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly rady Jihomoravského kraje pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací ev.č. 80/INA-VOK , číslo vydání 3, účinných od dne 1. 2. 2024.
2. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (tj. zejména CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí českým právem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne, či jinak znemožní, a to dnem tohoto odmítnutí či znemožnění doručení.

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou číslovány vzestupně, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy.
6. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním kupující uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
7. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. Prodávající prohlašuje, že neuzavřel před uzavřením této smlouvy s jinou osobou smlouvu o postoupení všech nebo více pohledávek (faktoringovou nebo podobnou smlouvu), která se vztahuje i na pohledávky vyplývající ze smlouvy. Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, má kupující právo od smlouvy odstoupit.
8. Pro případ, že se na uzavřenou smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), platí, že obě smluvní strany s tímto uveřejněním souhlasí a sjednávají, že správci registru smluv zašle tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv kupující. Kupující bude při přípravě dokumentu k uveřejnění vycházet z písemných (e-mail) pokynů prodávajícího, a to zejména ve věci znečitelnění obchodního tajemství, osobních údajů a jiných zákonem chráněných údajů. Pokud k písemnému (e-mail) sdělení prodávajícího o znečitelnění konkrétních údajů ve smlouvě nedojde ještě před uzavřením smlouvy, potvrzuje tímto prodávající, že výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu.
9. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
11. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. To neplatí v případě, je-li tato smlouva podepsána elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.
12. Prodávající prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva a s ní spojené dokumenty budou zveřejněny v "Katalogu smluv", a to na adrese <https://zakazky.krajbezkorupce.cz>, s čímž výslovně souhlasí.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.
14. Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění vč. Cenové nabídky

V Kyjově dne

V Brně dne




**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
MUDr. Jiří Vyhnal
ředitel



Hraspo spol. s r.o.
Ing. Michal Hrabálek
jednatel společnosti

Položka č.:	Název a popis:	Typ:	orientační Rozměř v mm:	MJ:	Počet ks:	Napětí: (V)	Příkon: [kW]	Připojení plyn :	Připojení ZTI:				Cena za		Cena celkem bez DPH:
								Příkon: [kW]	Upravená voda	Studená voda	Teplá voda	Odpad	MJ bez DPH:		
1NP															
HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY															
001	Škrabka brambor a kořenové zeleniny	Vares, ŠKBZ 40N	780x880x1000	ks	1	400	1,1			x		x	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč	
	nerezové provedení, náplň 40 kg, výkon 450 kg/h, doba loupání 1.5 - 3 min. Lapač škrobu a slupek v nerezovém provedení součástí														
002	Nástěnný naviják se sprchou	Vikan, 8800978 + 570502093243		ks	1					x	x		22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	
	opláštěné úchyty z nerezové oceli, nerezový buben, gumová hadice 15 m s certifikací pro potravinářský průmysl, výsuvný a navijecí systém s blokací, regulované napětí pružiny uvnitř, otočná rukojeť, nastavitelná pistole z vysoce pevného plastu														
003	Podlahový žlab	dodávka stavby	800x300	ks	1							x	-	-	
004	Manipulační vozík s pracovní deskou, policí a zásuvy na GN	Unis Jakos	860x560x900	ks	1								14 400,00 Kč	14 400,00 Kč	
	nerezové provedení, 8 párů nosných kolejnic, police, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, 4 rohové nárazníky, minimální nosnost 50kg. bližší specifikace viz. technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměř														
005	Pracovní stůl s dřezem GN2/1, zásuvkovým blokem, prolisem pracovní desky a policí	Unis Jakos, REV 903104	1900x700x900	ks	1					x	x	x	48 000,00 Kč	48 000,00 Kč	
	dřez vlevo, zásuvkový blok vpravo, prolis po celé délce stolu, součástibaterie se sprchou - jednootvorová baterie s otočným výtokem, kryt sprchy z plastu, nástěnný držák, přípojovací hadice 3/8 o délce 400 mm, výška baterie 1060 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměř														
006	Vozík na brambory se spodní výpustí	Rieber, 88050203	807x615x576	ks	1								38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	
	z nerezové oceli, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, 160l vana, pákový vypouštěcí ventil														
007	Umyvadlo s kolenovým ovládáním	OEM, 8710626	400x295x290	ks	1					x	x	x	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	
	opláštěný nerezový výlisek, páka kolenového spouštění, kolínko výtokové, vanička 340x250x110 mm, síla plechu 1,2 mm														
008	Podlahová vpust	dodávka stavby	100x100	ks	1							x	-	-	
ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY															
015	Umyvadlo s kolenovým ovládáním	OEM, 8710626	400x295x290	ks	1					x	x	x	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	
	opláštěný nerezový výlisek, páka kolenového spouštění, kolínko výtokové, vanička 340x250x110 mm, síla plechu 1,2 mm														
016	Manipulační vozík s pracovní deskou, policí a zásuvy na GN	Unis Jakos	860x560x900	ks	1								14 400,00 Kč	14 400,00 Kč	

	nerezové provedení, 8 párů nosných kolejnic, police, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, 4 rohové nárazníky, minimální nosnost 50kg, bližší specifikace viz. technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
017	Vozík na 18xGN	Unis Jakos	590x650x1600	ks	1								15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	regálový vozík na 18 zásuvů, nerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, minimální nosnost 100kg, bližší specifikace viz. technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
019	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a policí	Unis Jakos	2150x700x900	ks	1								37 000,00 Kč	37 000,00 Kč
	zásuvkový blok vpravo, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
020	Police nástěnná	Unis Jakos	2150x300x40	ks	1								7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
	1 etáž, minimální nosnost 70kg, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
021	Pracovní stůl s dřezem GN2/1, prolisem pracovní desky a policí	Unis Jakos, REV 903104	1900x700x900	ks	1					x	x	x	48 000,00 Kč	48 000,00 Kč
	dřez vlevo, prolis po celé délce stolu, součástí baterie se sprchou - jednootvorová baterie s otočným výtokem, kryt sprchy z plastu, nástěnný držák, připojovací hadice 3/8 o délce 400 mm, výška baterie 1060 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
022	Skříňka nástěnná s dvířky	Unis Jakos	1000x350x700	ks	1								18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
	posuvná dvířka, minimální nosnost 50kg, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
023	Podlahová vpust	dodávka stavby	100x100	ks	2							x	-	-
PŘÍPRAVA MASA														
101	Umyvadlo s kolenovým ovládáním	OEM, 8710626	400x295x290	ks	1					x	x	x	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	oplaštěný nerezový výlisek, páka kolenového spouštění, kolínko výtokové, vanička 340x250x110 mm, síla plechu 1,2 mm													
102	Regál čtyřpolicový	Unis Jakos	1000x500x1800	ks	1								12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	Minimální nosnost police 80kg, včetně bočního opláštění. Dále viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
104	Manipulační vozík s pracovní deskou, policí a zásuvy na GN	Unis Jakos	860x560x900	ks	1								14 400,00 Kč	14 400,00 Kč
	nerezové provedení, 8 párů nosných kolejnic, police, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, 4 rohové nárazníky, minimální nosnost 50kg. bližší specifikace viz. technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
105	Vozík na 18xGN	Unis Jakos	590x650x1600	ks	1								15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	regálový vozík na 18 zásuvů, nerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, minimální nosnost 100kg. bližší specifikace viz. technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
110	Pracovní stůl s dřezem GN2/1, přesahem desky přes chlazený stůl, částečný prolis pracovní desky	Unis Jakos, REV 903104	850x700x900	ks	1					x	x	x	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč

	dřez vlevo, součástí baterie se sprchou - jednotvorová baterie s otočným výtokem, kryt sprchy z plastu, nástěnný držák, připojovací hadice 3/8 o délce 400 mm, výška baterie 1060 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
112	Skříňka nástěnná s dvířky	Unis Jakos	1850x350x700	ks	1								23 000,00 Kč	23 000,00 Kč
	posuvná dvířka, minimální nosnost 70kg. Bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
113	Řeznický špalek, dřevěný	Tomgast, MES-7070	700x700x900	ks	1								21 000,00 Kč	21 000,00 Kč
	bukový špalek s výškou bloku 250 mm s nerezovým opásáním													
114	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a policí	Unis Jakos	1500x700x900	ks	1								32 000,00 Kč	32 000,00 Kč
	zásuvkový blok vlevo, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
115	Kuchyňská váha	Cas, CASSW215	280x250x112	ks	1	230	0,01						6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	cejchovaná, do 15kg s přesností 2/5 g, 2 LCD displeje, funkce ZERO, TARE, HOLD, vážící plocha z nerezové oceli, vestavěný akumulátor pro baterie 3x LR-20, součástí balení napájecí zdroj AC 230, nerezová miska, gumové protiskluzové nožičky													
116	Police nástěnná	Unis Jakos	1500x300x40	ks	1								6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	1 etáž, minimální nosnost 70kg. bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
118	Podlahová vpust	dodávka stavby	100x100	ks	2							x	-	-
SKLAD A VÝTLUK VAJEC														
130	Umyvadlo s kolenovým ovládáním	OEM, 8710626	400x295x290	ks	1					x	x	x	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	opláštěný nerezový výlisek, páka kolenového spouštění, kolínko výtakové, vanička 340x250x110 mm, síla plechu 1,2 mm													
131	Pracovní stůl s dřezem, částečným prolisem desky a zásuvkovým blokem	Unis Jakos, Hansa Polo	1350x700x900	ks	1					x	x	x	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč
	dřez 400x400x200 mm umístěn vpravo, prolis délky 500 mm, zásuvkový blok vlevo, součástí stolní baterie s převísem 215 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
132	Police nástěnná	Unis Jakos	1350x300x40	ks	1								6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	1 etáž, minimální nosnost 70kg. Bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
PRCOVNÁNÍ A KOMPLETACE														
201	Umyvadlo s kolenovým ovládáním	OEM, 8710626	400x295x290	ks	1					x	x	x	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	opláštěný nerezový výlisek, páka kolenového spouštění, kolínko výtakové, vanička 340x250x110 mm, síla plechu 1,2 mm													
202	Pracovní stůl se dvěma policemi	Unis Jakos	2000x700x900	ks	1								34 000,00 Kč	34 000,00 Kč

	viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
203	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem	Unis Jakos	1200x700x900	ks	1								29 000,00 Kč	29 000,00 Kč
	zásuvkový blok vpravo, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
204	Pracovní stůl s dřezem GN2/1, s částečným prolisem pracovní desky a policí	Unis Jakos, REV 903104	2050x700x900	ks	1					x	x	x	32 000,00 Kč	32 000,00 Kč
	dřez vlevo, prolis délky 800 mm, součástí baterie se sprchou - jednootvorová baterie s otočným výtokem, kryt sprchy z plastu, nástěnný držák, připojovací hadice 3/8 o délce 400 mm, výška baterie 1060 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
205	Police nástěnná	Unis Jakos	1200x300x40	ks	2								5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	1 etáž, minimální nosnost 50kg. Bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
206	Kuchyňská váha	CAS, CASSW215	280x250x112	ks	3	230	0,01						6 000,00 Kč	18 000,00 Kč
	cejchovaná, do 15kg s přesností 2/5 g, 2 LCD displeje, funkce ZERO, TARE, HOLD, vážicí plocha z nerezové oceli, vestavěný akumulátor pro baterie 3x LR-20, součástí balení napájecí zdroj AC 230, nerezová miska, gumové protiskluzové nožičky													
207	Skříňka nástěnná s dvířky	Unis Jakos	1000x350x700	ks	1								18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
	posuvná dvířka, minimální nosnost 50kg. Bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
209	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a policí	Unis Jakos	2200x700x900	ks	1								36 000,00 Kč	36 000,00 Kč
	zásuvkový blok pravo, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
210	Police nástěnná	Unis Jakos	2000x300x40	ks	1								7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
	1 etáž, minimální nosnost 70kg. Bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
211	Police nástěnná	Unis Jakos	1200x300x40	ks	1								5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	1 etáž, minimální nosnost 70kg. Bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
212	Odpadkový koš	OEM, 4290851	Ø 450 mm, v = 630 mm	ks	1								4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	celonerezové provedení, 4 kolečka, poklop s držadlem, objem 75l													
213	Podlahová vpust	dodávka stavby	100x100	ks	2							x	-	-
DIETNÍ KUCHYNĚ														
301	Nástěnný odsavač par	dodávka VZT	3600x1100x400	ks	1								-	-
304	Pracovní stůl s policí	Unis Jakos	1500x720x900	ks	1								14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
	viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
306	Manipulační vozík s pracovní deskou, policí a zásuvy na GN	Unis Jakos	860x560x900	ks	1								14 400,00 Kč	14 400,00 Kč

[illegible]

[illegible]

439	Pracovní stůl s policí	Unis Jakos	950x850x900	ks	1								11 000,00 Kč	11 000,00 Kč
	viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
440	Podlahový žlab	dodávka stavby	800x300	ks	1						x		-	-
450	Vozík pro příslušenství k multifunkční pánvi	Rational, 60.73.612 vozík na koše	860x600x600	ks	1								31 000,00 Kč	31 000,00 Kč
	celonerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, spodní police a boční hrazení k uložení příslušenství													
451	Vozík na 18xGN	Unis Jakos	590x650x1600	ks	2								15 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	regálový vozík na 18 zásuvů, minimální nosnost 100kg, nerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, bližší specifikace viz. technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
452	Balíčka hotových jídel	Technology Morava, EKOSEAL2	247x637x258	ks	1	230	0,7						125 000,00 Kč	125 000,00 Kč
	balení 2 PP misek na jídlo rozměrů 227x178 mm současně. Poloautomatické zařízení - samočinný posuv balicí folie a ořez. Možnost programování časů a teplot sváření. svařovací deska s teflonovým povlakem. Nerezová konstrukce stroje. Součástí matrice k zatahování 2ks PP misek o rozměru 227x178mm dělených na polovinu.													
453	Vozík na balíčku	Unis Jakos	850x600x950	ks	1								14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
	2 police, celonerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, nosnost 50 kg													
STUDENÁ KUCHYNĚ														
501	Umyvadlo s kolenovým ovládáním	OEM, 8710626	400x295x290	ks	1					x	x	x	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	oplaštěný nerezový výlisek, páka kolenového spouštění, kolínko výtakové, vanička 340x250x110 mm, síla plechu 1,2 mm													
503	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a policí	Unis Jakos	2700x700x900	ks	1								41 000,00 Kč	41 000,00 Kč
	zásuvkový blok vlevo, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
504	Kuchyňská váha	CAS, CASSW215	280x250x112	ks	1	230	0,01						6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	cejchovaná, do 15kg s přesností 2/5 g, 2 LCD displeje, funkce ZERO, TARE, HOLD, vážicí plocha z nerezové oceli, vestavěný akumulátor pro baterie 3x LR-20, součástí balení napájecí zdroj AC 230, nerezová miska, gumové protiskluzové nožičky													
507	Manipulační vozík s pracovní deskou a zásuvy na GN	Unis Jakos	860x560x900	ks	1								14 400,00 Kč	14 400,00 Kč
	nerezové provedení, 8 párů nosných kolejnic, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, 4 rohové nárazníky, minimální nosnost 50kg. Bližší specifikace viz. technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
510	Regál čtyřpolicový	Unis Jakos	1000x350x1800	ks	1								11 000,00 Kč	11 000,00 Kč
	Minimální nosnost police 80kg, boční opláštění. Dále viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
514	Pracovní stůl s dřezem GN1/1, prolis pracovní desky, zásuvkový blok	Unis Jakos, Hansa Polo	1150x700x900	ks	1					x	x	x	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč

	dřez vpravo, zásuvkový blok vlevo, prolis po celé délce stolu, součástí stolní baterie s převísem 215 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr														
515	Podlahový vpust	dodávka stavby	100x100	ks	2							x	-	-	
CHLADICÍ BOX															
520	Regál čtyřpolicový	Unis Jakos	950x600x1800	ks	4								11 000,00 Kč	44 000,00 Kč	
	Minimální nosnost police 80kg, boční opláštění. Dále viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr														
521	Regál čtyřpolicový	Unis Jakos	1460x600x1800	ks	1								14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	
	Minimální nosnost police 80kg, boční opláštění. Dále viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr														
ČISTÁ PŘÍPRAVA															
551	Umyvadlo s kolenovým ovládáním	OEM, 8710626	400x295x290	ks	1						x	x	x	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	opláštěný nerezový výlisek, páka kolenového spouštění, kolínko výtokové, vanička 340x250x110 mm, síla plechu 1,2 mm														
552	Nástěnný naviják se sprchou	Vikan, 8800978 + 570502093243		ks	1						x	x		22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
	opláštěné úchyty z nerezové oceli, nerezový buben, gumová hadice 15 m s certifikací pro potravinářský průmysl, výsuvný a navijecí systém s blokací, regulované napětí pružiny uvnitř, otočná rukojeť, nastavitelná pistole z vysoce pevného plastu														
553	Pracovní stůl s dřezem GN2/1, prolisem pracovní desky a policí	Unis Jakos, Hansa Polo	2000x700x900	ks	1						x	x	x	32 000,00 Kč	32 000,00 Kč
	dřez vpravo, součástí stolní baterie s převísem 215 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr														
554	Kuchyňská váha	CAS, CASSW215	280x250x112	ks	1	230	0,01							6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	cejchovaná, do 15kg s přesností 2/5 g, 2 LCD displeje, funkce ZERO, TARE, HOLD, vážicí plocha z nerezové oceli, vestavěný akumulátor pro baterie 3x LR-20, součástí balení napájecí zdroj AC 230, nerezová miska, gumové protiskluzové nožičky														
555	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a policí	Unis Jakos	2000x700x900	ks	1									36 000,00 Kč	36 000,00 Kč
	zásuvkový blok vpravo, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr														
MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ															
601	Nástěnný naviják se sprchou	Vikan, 8800978 + 570502093243		ks	1						x	x		22 000,00 Kč	22 000,00 Kč

	opláštěné úchyty z nerezové oceli, nerezový buben, gumová hadice 15 m s certifikací pro potravinářský průmysl, výsuvný a navíjecí systém s blokací, regulované napětí pružiny uvnitř, otočná rukojeť, nastavitelná pistole z vysoce pevného plastu													
602	Umyvadlo s kolenovým ovládáním	OEM,8710626	400x295x290	ks	1					x	x	x	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	opláštěný nerezový výlisek, páka kolenového spouštění, kolínko výtakové, vanička 340x250x110 mm, síla plechu 1,2 mm													
603	Regál čtyřpolicový	Unis Jakos	1100x600x1800	ks	2								12 000,00 Kč	24 000,00 Kč
	Minimální nosnost police 80kg, boční opláštění. Dále viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
605	Regál čtyřpolicový	Unis Jakos	1060x600x1800	ks	1								12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	Minimální nosnost police 80kg, boční opláštění. Dále viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
606	Manipulační vozík, 3 police	ABNER, SV3	800x600x950	ks	1								11 000,00 Kč	11 000,00 Kč
	3 police, celonerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, nosnost 50 kg													
610	Pracovní stůl	Unis Jakos	750x800x900	ks	1								10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
612	Podstropní odsavač par	dodávka VZT	1600x1000x400	ks	1								-	-
613	Pracovní stůl s dřezem 800x600x300 a prolisem desky	Unis Jakos + REV 903104	1300x700x900	ks	1					x	x	x	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč
	dřez vlevo, prolis po celé délce stolu, součástí sprcha pro předmytí nádobí - jednotvorová baterie s otočným výtokem, kryt sprchy z plastu, nástěnný držák, připojovací hadice 3/8 o délce 400 mm, výška baterie 1060 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
614	Podlahový vpust	dodávka stavby	100x100	ks	1							x	-	-
615	Podlahový žlab	dodávka stavby	300x800	ks	1							x	-	-
MYTÍ TABLETŮ														
650	Umyvadlo s kolenovým ovládáním	OEM, 8710626	400x295x290	ks	2					x	x	x	6 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	opláštěný nerezový výlisek, páka kolenového spouštění, kolínko výtakové, vanička 340x250x110 mm, síla plechu 1,2 mm													
651	Regál čtyřpolicový	Unis Jakos	1000x600x1800	ks	1								11 000,00 Kč	11 000,00 Kč
	Minimální nosnost police 80kg, boční opláštění. Dále viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
652	Pracovní stůl s dřezem 800x600x300 a prolisem desky	Unis Jakos + REV 903104	2000x700x900	ks	1					x	x	x	44 000,00 Kč	44 000,00 Kč

	dřez vlevo, součástí baterie se sprchou - jednootvorová baterie s otočným výtokem, kryt sprchy z plastu, nástěnný držák, připojovací hadice 3/8 o délce 400 mm, výška baterie 1060 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
653	Nástěnný naviják se sprchou	Vikan, 8800978 + 570502093243		ks	1					x	x		22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
	opláštěné úchyty z nerezové oceli, nerezový buben, gumová hadice 15 m s certifikací pro potravinářský průmysl, výsuvný a navijecí systém s blokadí, regulované napětí pružiny uvnitř, otočná rukojeť, nastavitelná pistole z vysoce pevného plastu													
655	Podlahový žlab	dodávka stavby	300x800	ks	1							x	-	-
656	Podlahový žlab	dodávka stavby	4400x800	ks	1							x	-	-
657.1	Centrální úprava vody	dodávka ZTI		ks	1	230	0,05			x		x	-	-
658	Doporučená místa výrobcem pro VZT odsávání	dodávka VZT		ks	-								-	-
659	Pracovní stůl s policí, pojízdný	Unis Jakos	1400x700x900	ks	2								18 000,00 Kč	36 000,00 Kč
	viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
MYTÍ VOZÍKU														
670	Mycí stůl s dřezem a prolisem desky	Unis Jakos + REV 903104	1000x700x900	ks	1					x	x	x	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
	dřez 500x500x250 mm vlevo, součástí baterie se sprchou - jednootvorová baterie s otočným výtokem, kryt sprchy z plastu, nástěnný držák, připojovací hadice 3/8 o délce 400 mm, výška baterie 1060 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
671	Nástěnný naviják se sprchou	Vikan, 8800978 + 570502093243		ks	1					x	x		22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
	opláštěné úchyty z nerezové oceli, nerezový buben, gumová hadice 15 m s certifikací pro potravinářský průmysl, výsuvný a navijecí systém s blokadí, regulované napětí pružiny uvnitř, otočná rukojeť, nastavitelná pistole z vysoce pevného plastu													
672	Podlahový žlab	dodávka stavby	300x800	ks	1							x	-	-
680	Nástěnný naviják se sprchou	Vikan, 8800978 + 570502093243		ks	1					x	x		22 000,00 Kč	22 000,00 Kč

	opláštěné úchyty z nerezové oceli, nerezový buben, gumová hadice 15 m s certifikací pro potravinářský průmysl, výsuvný a navíjecí systém s blokací, regulované napětí pružiny uvnitř, otočná rukojeť, nastavitelná pistole z vysoce pevného plastu													
TABLETOVÁNÍ														
704	Vozík pro připravené saláty, dezerty, apod.	Unis Jakos		ks	1								33 000,00 Kč	33 000,00 Kč
	2 police, celonerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, nosnost 50 kg, součástí nerezový rošt o velikosti GN2/1													
706	Vozík na tablety, základna	Abner, 11879 RV 4	905x627x1641	ks	9								33 000,00 Kč	297 000,00 Kč
	Vozík na ukládání spodních dílů tabletů, kompatibilní se stávajícími tablety													
707	Vozík na tablety, horní díly	Abner, 11879 RV 4	905x627x1641	ks	4								33 000,00 Kč	132 000,00 Kč
	Vozík na ukládání horních dílů tabletů, kompatibilní se stávajícími tablety													
708	Vozík pro rozvoz jídel, kapacita 2x10 tabletů	stávající		ks	20								-	-
709	Sada termoportů	stávající		ks	500								-	-
710	Podlahová vpust	stávající		ks	4							X	-	-
Doprava, montáž, demontáž, rozmístění technologie a zaškolení obsluhy v ceně jednotlivých zařízení.														
Pokud není stanoveno jinak, činí povolená odchylka od orientačních rozměrů +/- 10%. Veškerý nerezový nábytek musí být zaměřen do výroby na místě dle skutečných prostorových poměrů v místě osazení. Součástí dodávky je i veškerý materiál potřebný k montáži zařízení na koncové prvky ELEKTRO / ZTI, včetně koordinace s těmito profesemi.														
Celkový investiční náklad z veřejně dostupných zdrojů bez DPH													2 456 000,00 Kč	

Položka č.:	Název a popis:	Typ:	orientační Rozměr v mm:	MJ:	Počet ks:	Napětí: (V)	Příkon: [kW]	Připojení plyn :	Připojení ZTI:				Cena za	Cena celkem bez DPH:	
								Příkon: [kW]	Upravená voda	Studená voda	Teplá voda	Odpad	MJ bez DPH:		
1NP															
ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY															
018	Krouhač zeleniny	Robot coupé, 2325EU + 1995W + 49066	462x770x1353	ks	1	400	1,5							330 000,00 Kč	330 000,00 Kč
	pro velké gastronomické provozy, odolná konstrukce, výkonný indukční motor, nerezová hřídel, automatický restart, magnetický bezpečnostní systém, dvě regulace rychlosti, automatická krouhací hlava - velký násypný otvor, mechanická krouhací hlava s přitlačnou pákou - celokovové provedení, odnímatelné víko s celokruhovou velkokapacitní násypkou a integrovaným tubusem, páka s posilovačem pohybu. Součástí krouhače vozín na GN v nerezovém provedení, se 4 kolečky z toho 2 s brzdou. Součástí také sada disků - plátkovače 1 mm, 2 mm, 4 mm, strouhače 1,5 mm a 5 mm, nudličkovače 4x4 a 6x6 mm a kostičkovač 10x10x10 mm	cl60 e/am													
PŘÍPRAVA MASA															
103	Univerzální kuchyňský robot, kotlík 60l	RM Gastro, RM 60 vč. přísl.	632x720x1300	ks	1	400	2,25							230 000,00 Kč	230 000,00 Kč
	3 volitelné rychlosti, planetové uložení nástavců, dokonalé promísení nádoby bez její rotace, odnímatelná nerezová nádoba, total stop, snadno vyměnitelné nástroje, bezpečnostní mikrospínač, nerezový kryt pracovního prostoru, mechanický zdvih nádoby. Součástí stroje redukční sada s hákem, metlou, míchačem a 30l kotlíkem														
111	Chladicí stůl, 3 sekce (2x zásuvka, 2x dvířka), bez pracovní desky	Unis Jakos	1850x700x860	ks	1	230	0,5							95 000,00 Kč	95 000,00 Kč
	digitální termostat, nerez s T-PUR izolací, 2x zásuvka na vložení GN1/1-200, 2x sekce s dvířky a zásuvy na vložení GN1/1. chladiovo R404a, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr														
117	Mlýnek na maso	Sirman, 213270B03F + šajby	633x495x557	ks	1	400	2,2							70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
	pro vysokou zátěž, mlecí hlava a padávací táč s bezpečnostním uzamykacím mechanismem, ventilovaný motor, šnekový pohon, ochranné ovládací prvky IP 67, olejový box převodovky s dvojitým těsněním, nerezové tělo a hlava mlýnku. Součástí šajby 2;3;3,5;6 a 8 mm	TC 32 NEVADA 400V													
SKLAD A VÝTLUK VAJEC															
133	Chladicí skříň	Liebherr, FRPSVH 6501	684x800x2040	ks	2	230	0,27							93 000,00 Kč	186 000,00 Kč

[illegible]

[illegible]

STUDENÁ KUCHYNĚ														
502	Chladicí skříň	Liebherr, FRPSVH 6501	684x800x2040	ks	1	230	0,27						93 000,00 Kč	93 000,00 Kč
	nerezové provedení, energetická třída A, klimatická třída 5, izolace 75 mm, ventilované chlazení, výparník umístěným mimo chladicí komoru, automatické odmrzování. Hygienické provedení, oblé vnitřní rohy, 20 vlisovaných vsunů na GN 2/1, rozteč vsuvů 55 mm, LCD digitální display, chladio R600a, 4 ks roštů AISI 304 součástí stroje													
506	Vertikální kutr/mixér	Robot coupé, 51491 R 15E	370x615x680	ks	1	400	3						185 000,00 Kč	185 000,00 Kč
	indukční motor, tichý chod motoru, 2 rychlosti, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém, plynulá regulace rychlosti, pulsní tlačítko pro lepší kontrolu konzistence a větší přesnost zpracování, kovový kryt motorového bloku, odnímatelná nádoba z nerez s ergonomickým držadlem, lze sekat maso, zeleninu, mandle, připravovat majonézu, pyrė, protlaky, pomazánky,.. pruhledné polykarbonové víko s otvorem pro přidání dalších ingrediencí v průběhu sekání													
508	Univerzální kuchyňský robot, kotlík 60l	RM Gastro,RM 60, vč. přísl.	632x720x1300	ks	1	400	2,25						230 000,00 Kč	230 000,00 Kč
	3 volitelné rychlosti, planetové uložení nástavců, dokonalé promísení nádoby bez její rotace, odnímatelná nerezová nádoba, total stop, snadno vyměnitelné nástroje, bezpečnostní mikrospínač, nerezový kryt pracovního prostoru, mechanický zdvih nádoby. Součástí stroje redukční sada s hákem, metlou, míchačem a 30l kotlíkem													
511	Kráječ chleba a knedlíků	Lozamet, MKP 13.6+PODSTAVEC	620x760x460	ks	1	230	0,6						98 000,00 Kč	98 000,00 Kč
	kráječ se zvedacími ramený a 30 zubatými noži, vkládání a odběr nakrájeného pečiva z čelní části stroje, krájení krajíců tloušťky 13 mm, rozteče jsou pevně nastavené výrobcem, zásuvka na sbírání drobků, jež vznikají během krájení, součástí lakovaný podstavec pod kráječ se 4 kolečky, z toho 2 s brzdou													
512	Nářezový stroj, průměr kotouče 300 mm	Sirman, 153042GU2S PALLADIO AUTOMATICA	495x640x495	ks	1								98 000,00 Kč	98 000,00 Kč
	poloautomatický, 3 rychlosti, 3 úrovně nastavení pojezdu, možnost manuelního krájení, počítadlo plátků, úhel nože 35°, výkon 34-70 plátků/min., řemínekový pohon, nerezový nůž s rovným ostřím, zabudované brusné zařízení, ovládací plastový knoflík, plastová tlačítka, gumové nožičky													
513	Chladicí stůl, 3 sekce (2x zásuvka, 2x dvířka)	Unis Jakos	1850x700x900	ks	1	230	0,5						95 000,00 Kč	95 000,00 Kč
	digitální termostat, nerez s T-PUR izolací, zadní lem 40 mm, 2x zásuvka, 2x dvířka, cladio R404a, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměř													
MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ														
611	Mycí stroj na provozní nádobí	Granuldisk, 20721 GRANULDISK MAXI COMPACT	-	ks	1	400	29			x		x	1 400 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč
	s připojením k systému řízení energetických špiček, bližší specifikace viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměř													
MYTÍ TABLETŮ														

657	Mycí automat pásový	MEIKO, B-L54 V8 N44 P8	-	ks	1	400	39,4			x		x	4 359 000,00 Kč	4 359 000,00 Kč
	viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr													
TABLETOVÁNÍ														
701	Tabletovací pás, délka 8m	Rieber, GSV-8	d = 8000	ks	1	400	4						579 000,00 Kč	579 000,00 Kč
	10 ks integrovaných zásuvek na 230 V, ochranná gumová boční oboustranná lišta, koncový optický vypínač, plynulá regulace chodu v rozmezí 0-11 m/min, na konci sklopný stůl													
702	Vyhřívač talířů pro hlavní chod	Rieber, 89010269 RRV	955x480x900	ks	5	230	1,6						66 000,00 Kč	330 000,00 Kč
	pro talíře o průměru 190-300 mm (lze nastavit), možnost uložit talíře ve 2 sloupcích, CNS dvouplášťové izolační provedení, pracovní teplota +30°C až +110°C, 2 otočná kolečka a 2 otočná kolečka s brzdou o průměru 125 mm													
703	Vyhřívač pro misky na polévku	Rieber, 89010159 WE-U	955x480x900	ks	2	230	1,8						105 000,00 Kč	210 000,00 Kč
	obdélníková šachta 590x290 mm, 2 otočná a 2 pevná kola o průměru 125 mm, ochranné pryžové rohy v úrovni dna, pracovní teplota +30° až +110°C,													
705	Vyhřívaný výdejní vozík na 3xGN1/1, s policí	Rieber, 88160301 ZUB	1185x678x900	ks	6	230	1,41						68 000,00 Kč	408 000,00 Kč
	ovládání na kratší straně, každá vana má samostatné vyhřívání topným tělesem a výpustný kohout, suchý nebo mokrá ohřev, gumové nárazníky v rozích, nastavitelná teplota +35° až 110°C													
SYSTÉM ŘÍZENÍ ENERGETICKÝCH ŠPIČEK														
801	Systém řízení energetických špiček	Gastroexin, ECOTRON	-	ks	1	230	0,1						920 000,00 Kč	920 000,00 Kč
	viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr													
Doprava, montáž, demontáž, rozmístění technologie a zaškolení obsluhy v ceně jednotlivých zařízení.														

Pokud není stanoveno jinak, činí povolená odchylka od orientačních rozměrů +/- 10%. Veškerý nerezový nábytek musí být zaměřen do výroby na místě dle skutečných prostorových poměrů v místě osazení. Součástí dodávky je i veškerý materiál potřebný k montáži zařízení na koncové prvky ELEKTRO / ZTI, včetně koordinace s těmito profesemi.

Celkový investiční náklad z veřejně dostupných zdrojů bez DPH	20 428 000,00 Kč
---	------------------