



OZN.	ÚČEL	POCLOHA m ²	S.V. m	POVRCHY POLADIA	STĚNY	STROP	POZN.
1.29	SPRCHA 2	4,34	4,19	KER DLÁŽBA	KER OBKLAD V 2,1M	OMITKA	1.ETAPA
1.30	SPRCHA 3	4,38	4,19	KER DLÁŽBA	KER OBKLAD V 2,1M	OMITKA	1.ETAPA
1.31	WC	2,91	3,00	KER DLÁŽBA	OMITKA	OMITKA	1.ETAPA
1.32	SATNA 1	6,30	3,36	KER DLÁŽBA	OMITKA	OMITKA	1.ETAPA
1.33	WC	2,60	3,36	KER DLÁŽBA	KER OBKLAD V 1,9M	OMITKA	1.ETAPA
1.34	SPRCHA 1	2,60	3,36	KER DLÁŽBA	KER OBKLAD V 2,1M	SDK 6	1.ETAPA
1.35	ROSTOVÁ ONA	53,30	3,92	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	1.ETAPA
1.36	WC	2,60	3,65	TERRACO	OMITKA	OMITKA	1.ETAPA
1.37	ZADVĚŘI	27,30	3,65	TERRACO	OMITKA	OMITKA	1.ETAPA
1.38	KLAD UKLID	13,40	3,30	TERRACO	OMITKA	OMITKA	1.ETAPA
1.39	CHOBA	138,00	3,93	KER DLÁŽBA	KER OBKLAD V 2,5M	NOVÁ VYTĚLBA	
1.40	WC – ŽENSTVIN	4,12	3,60	KER DLÁŽBA	KER OBKLAD V 2,5M	SDK 3	NOVÁ VYTĚLBA
1.41	WC – MUŽI	4,12	3,60	KER DLÁŽBA	KER OBKLAD V 2,5M	SDK 3	NOVÁ VYTĚLBA
1.42	WC MUŽI	11,38	3,60	KER DLÁŽBA	KER OBKLAD V 2,5M	SDK 3	NOVÁ VYTĚLBA
1.43	HYGIENICKÁ KABINA ŽENY	5,01	3,60	KER DLÁŽBA	KER OBKLAD V 2,5M	SDK 3	NOVÁ VYTĚLBA
1.44	VESTIBUL	66,50	4,06	TERRACO	OMITKA	OMITKA	
1.45	MIŠTINOK PROSTOR	19,58					
1.46	ÚČIŠNA 01	83,70	3,10	PVC	OMITKA	OMITKA	
1.47	ÚČIŠNA 02	53,40	3,10	PVC	OMITKA	OMITKA	
1.48	ÚČIŠNA 03	53,30	3,10	PVC	OMITKA	OMITKA	
1.49	MALÁ TĚLOVÝCNA	61,10	3,10				
1.50	CHOBA	108,80	3,27	TERRACO	OMITKA	OMITKA	
1.51	CHOBA	11,30	3,27	TERRACO	OMITKA	OMITKA	
1.52	WC ŽENY – PREŠIN	9,90	3,25	KER DLÁŽBA	KER OBKLAD V 1,9M	OMITKA	1.ETAPA
1.53	WC ŽENY	18,10	3,25	KER DLÁŽBA	KER OBKLAD V 1,9M	OMITKA	1.ETAPA

SDK 1	OPĚŠTĚNÍ INSTALAČNÍCH VĚDÍ - PŘEDSÁZKA STĚNA, KOVOVÝ STOLP, OPĚŠTĚNÍ 2x12,5 mm (DESKY DO VLHKHA) PŘETMĚL, PŘEBROUŠENÍ, NĚTĚR (MIMO MÍST S OKLADEM)
SDK 2	STĚNA INSTALAČNÍ ŠACHTY - KOVOVÁ PODKONSTRUKCE, OPĚŠTĚNÍ 2x12,5 mm (PROTÍPOŽÁRNÍ DESKY DO VLHKHA) PŘETMĚL, PŘEBROUŠENÍ, NĚTĚR (MIMO MÍST S OKLADEM), POŽÁRNÍ ODOLNOST 45 MINUT
SDK 3	PODHLAD ZÁVĚŠENÝ - KOVOVÝ SYSTÉMOVÝ ROŠT, JEDNOVÁKOVÉ OPĚŠTĚNÍ DESKAMI DO VLHKHA 12,5x15mm
SDK 4	OPĚŠTĚNÍ STĚNY - ZÁČASOVÁ STĚNA, PŘEJÍZDOVÉ ZÁVĚŠENÍ, KOVOVÁ PODKONSTRUKCE OPĚŠTĚNÍ 2x12,5 mm (DESKY DO VLHKHA)
SDK 5	ČÁSTĚNÝ PODHLAD (ZÁKRYTÍ VĚDÍ VODY POD STŘEPEM) - KOVOVÁ ZÁVĚŠENÁ PODKONSTRUKCE OPĚŠTĚNÍ 1x DESKY TL. 15 mm, PŘETMĚL, PŘEBROUŠENÍ, NĚTĚR, U PRŮJEZDU DESKY DO VLHKHA

NEDILNOU SOUČASTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
 PŘI JISTÉM JAKÝCHKOLIV NEČEKÁVANÝCH SKUTEČNOSTÍ KONTAKTAVTÍ GENERALNÍHO PROJEKTANTA, ZMĚNY OPROTI
 PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU MOŽNÉ JE PŘESÍMÝM SOUHLASEM PROJEKTANTA SE ZAPÍSEM ŽEHO DOKUMENTOVANÉHO
 PROJEKTANT NESEBE ODPOVĚDNOST ZA ZMĚNY OPROTI SOUHLASEM PROJEKTANT, PŘEVĚDĚNÉHO BEZPŘÍSNĚHO DOUSHLASEM
 KROMĚ STAVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, KŮTĚVÝCH KONSTRUKCÍ V KOORDINACI
 VÝZHEM K NEPŘEVĚDĚNÉ SONDĚ DO PODLAH JSOU TLAPEL PŘEDPOKLADÁNE, V RÁMCI AUT DOK. BUDE PŘÍPADNĚ
 PŘESNĚ POKUŠE OSOUDU RUKOU, ZÁSOBNÍK NA ŠTĚTLÝ PAPIR A ZÁSOBNÍK NA MYDLO BUDE UPŘESNĚN NA MÍSTĚ I
 ODHĚNÝ NA SPÁRČEK

POZEM. 1 - REVIZNÍ DÍLEH V SOK 400x200 MM, TLAKOVÝ ZÁMĚK, I ŠCHYTY ZAKLOPENÉ SOK 2 VARIANTA PROTIPROIZRAŽNÍ

+0,00 = +24,08 Bpv			
PROJEKTANT ČASTI:	Zodpovedný projektant častí: Ing. Ľudvik Chadima	PROGETTO Brno s.r.o.	
Projektovať: Srovopta Srovopta 42961, 638 00 Brno tel.: 777 195 260	Vypracoval: Ing. Filip Balcar	Srovopta 42961, 638 00 Brno IČO 443 956 981 www.progetto-brno.cz tel.: 777 195 260	
Investor:	Gymnázium Brno, Slovenské námestie, zriaďovateľka organizácie, Slovenské námestie 180A/7, 602 00 Brno	Sheet:	DPS
Akon:	GYMNÁZIUM - REKONSTRUKCIA SOCIÁLNOHO ZARIADENIA SLOVENSKÉ NÁMESTIE 180A/7, BRNO-KŘÍKOVO POLE P.O. 2050 v.k. Křilovo Pole 80 02 - KŘÍDKO CHARVATSKÁ	Date:	03/2025
Objekt:	SAZKA	Formát:	12x A4
Časť:	ARCHITEKTÓNICKÁ A STAVEBNÉ TECHNIKÉ REŠENÍ	Zakazobná číslo:	PB-P-19225

NOVÝ STAV - PŮDORYS 1.NP