



Legenda:

- kanalizace splašková
- Bídel
- Dřez
- D1 (vylevka) v nábytkové sestavě
- V
- Nástěnná vylevka DN75
- M
- Pisgárové stání s auto. splachovačem
- Podlahový vpust DN50
- UM1
- UM2
- UM3
- UM4
- UM5
- VV
- WC1
- WC2
- WC3

Odpadní potrubí

DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI FIXNÍCH BODŮ		
vnější potrubí [mm]	Vzdálenost podpor [mm]	
	horizontální směr (20-30x DN potrubí)	vertikální směr (20-30x DN potrubí)
40	1200	400
50	1500	500
75	1800	800
110	1800	1100

- POZNÁMKA
- SPECIFIKACI A PŘESNE OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PŘEBÉŽNĚ KONZULTOVAT S INŽENÝREM.
 - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM.
 - PŘESNOU POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVĚ KORDINOVAT SE STÁVAJÍCÍM ROZKŁADY V OBJEKTU.
 - PŘI REALIZACI JE NUTNO OVĚŘIT PŘESNOU POLOHU STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ.
 - ZNAČENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ PŘEBÍRÁNO Z 1. ETAPY REALIZACE SOUSEDNÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ.
 - POLOŽCE ODPADNÍHO POTRUBÍ A DŘÁZEK VE STUPĚ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ, NUTNĚ OVĚŘENÍ JEJICH POLOŽCE PO OSTATNÍM OBKŁADU KVLÍD ZNAČENÍ KOLÍD SE ŽEBRY STROPY.

PROJEKTOVATĚL: Ing. Iveta Moravcová Moravcová projektování, s.r.o. IČO: 143 88 981 DILOVÁ PRÁCE: 177 177 177 DILOVÁ PRÁCE: 177 177 177		ZADAVATEL: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Královovo Pole 612 00 OVMÁKZUM – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 1804/7, BRNO-KRÁLOVO PLE, p.2, 2055 v.k. Králové Pole Objekt: SO 02 – KŘÍDLO CHARITÁKÁ Část: D1.2.2 IPS – ŽIVÁVNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		PROGETTO Brno s.r.o. Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Královovo Pole 612 00 IČO: 143 88 981 DILOVÁ PRÁCE: 177 177 177 DILOVÁ PRÁCE: 177 177 177	
Výkres: D1.2.2.2-13		Měřítko: 1:50		Číslo výkresu: D1.2.2.2-13	