

Jihomoravské muzeum ve **Znojmě – depozitář Alšovka**

Místnost č. 203

S každou položkou souvisí jeho kompletní dodávka, výroba a montáž. Jednotlivé položky obsahují veškerý kotevní materiál (šroubky, závitové tyče, chemická kotva apod.). Součástí ceny jednotlivých položek je i jejich důkladné zaměření na stavbě před samotnou výrobou. Při zjištění, že některá položka nebude v součinnosti se stavbou (např. se na svou pozici nevejde) bude vždy konzultováno s investorem (rozměrová odchylka do 10 % nejsou brány jako důvod více či méně práce).

Přesuvné regály

Obecný popis (platí pro všechny PR)

- podvozek vysoký 150 mm, tuhý, svařovaný
- přední kryt – plný plech v celé výšce regálu
- ocelová (ne plastový volant) ovládací ružice s plastovými protáčivými koulemi o průměru cca 30 mm viz foto
- povrchová úprava ružice a spodního krytování podvozku RAL 7021, ostatní RAL 7035 viz foto
- součástí položky jsou 3 ks pojezdových drah (dráha dle konkrétního dodavatele) dle přiložených půdorysů, která je montována na stávající podlahy, výškově vyměřena do absolutní roviny, dráha z obou stran opatřena po celé své délce náběhovými ocelovými klíny
- dráha musí být povrchově upravena metodou galvanického zinkování

Regál 203 – SR1

- 1x jednostranný zásuvkovo-policový stacionární regál přisazen ke zdi
- š. 6300 mm (4x 1575 mm) x hl. 1050 mm x v. 3500 mm
- do výšky cca 1500 mm umístěny 15 ks zásuvek výšky cca 85 mm
- celkem tedy regál obsahuje 60 ks zásuvek
- vnitřní rozměr zásuvky minimálně: š.1400 mm x hl.1000 mm x v. 50 mm
- nosnost zásuvky 20 kg
- 95% výsuv zásuvky
- úchyt zásuvky po celé délce čela zásuvky
- od výšky 1500 mm kovový regál v. 2000 mm z L profilu 40 x 40 x 2 mm s vysekanými prolisy pro zavěšení snadno přestavitelných držáků polic, do kterých se bez použití jakéhokoliv nářadí (gumová palice apod.) snadno zasune police o výšce 20 mm
- přestavitelnost polic 50 mm
- nosnost police: 25 kg
- počet polic ve sloupci: 5 ks
- musí být možno nainstalovat horní polici do nejvyšší pozice regálu
- celkem tedy na regálu polic: 20 ks

Referenční foto



Regál 203 – PR1 až PR6

- 6x kombinovaný policovo-síťový přesuvný regál
- š. 6300 mm (4x 1575 mm) x hl. 700 mm (1x 500 mm police, 1x 200 mm síť pro zavěšení obrazů) x v. 3500 mm
- počet polic ve sloupci u regálu: 7 polic ve sloupci, celkem tedy 28 ks polic na podvozku
- kovový regál z L profilu 40 x 40 x 2 mm s vysekanými prolisy pro zavěšení snadno přestavitelných držáků polic, do kterých se bez použití jakéhokoliv nářadí (gumová palice apod.) snadno zasune police o výšce 20 mm
- nosnost police 50 kg
- přestavitelnost polic 50 mm
- hl. regálu 700 mm zabírá z cca 3/4 policový regál (tedy police hluboké 500 mm)
- cca ¼ hl. regálu je volný prostor (tedy 200 mm) pro možné uložení obrazů či exponátů k zavěšení
- velikost síta š. 6300 mm x v. 3350 mm rozdělující po délce podvozek v jeho ¾ hloubky, tedy těsně za policovým regálem

Referenční foto



Regál 203 – PR7

- 1x jednostranný policový přesuvný regál
- š. 6300 mm (4x 1575 mm) x hl. 500 mm x v. 3500 mm
- počet polic ve sloupci u regálu: 7 polic ve sloupci, celkem tedy 28 ks na podvozku
- regál má kompletně opláštěný vnější bok regálu plným plechem tl. 1 mm směrem k oknům (kvůli uzavření celé sestavy zaparkované směrem k SR1)
- kovový regál z L profilu 40 x 40 x 2 mm s vysekanými prolisy pro zavěšení snadno přestavitelných držáků polic, do kterých se bez použití jakéhokoliv nářadí (gumová palice apod.) snadno zasune police o výšce 20 mm
- nosnost police 50 kg
- přestavitelnost polic 50 mm

Referenční foto



Místnost č. 203

