

Jihomoravské muzeum ve **Znojmě – depozitář Alšovka**

Místnost č. 207

S každou položkou souvisí jeho kompletní dodávka, výroba a montáž. Jednotlivé položky obsahují veškerý kotevní materiál (šroubky, závitové tyče, chemická kotva apod.). Součástí ceny jednotlivých položek je i jejich důkladné zaměření na stavbě před samotnou výrobou. Při zjištění, že některá položka nebude v součinnosti se stavbou (např. se na svou pozici nevejde) bude vždy konzultováno s investorem (rozměrová odchylka do 10 % nejsou brány jako důvod více či méně práce).

Přesuvné regály

Obecný popis (platí pro všechny PR)

- podvozek vysoký 150 mm, tuhý, svařovaný
- přední kryt – plný plech v celé výšce regálu
- ocelová (ne plastový volant) ovládací ružice s plastovými protáčivými koulemi o průměru cca 30 mm viz foto
- povrchová úprava ružice a spodního krytování podvozku RAL 7021, ostatní RAL 7035 viz foto
- součástí položky jsou 2 ks pojezdových drah (dráha dle konkrétního dodavatele) dle přiložených půdorysů, která je montována na stávající podlahy, výškově vyměřena do absolutní roviny...dráha z obou stran opatřena po celé své délce náběhovými ocelovými klíny
- dráha musí být povrchově upravena metodou galvanického zinkování

Regál 207 – PR1

- 1x oboustranný policový přesuvný regál
- š. 2420 mm (2x 1210 mm) x hl. 2000 mm (4 x 500 mm) x v. 3500 mm
- počet polic ve sloupci u regálu: 14 + 14 polic ve sloupci, celkem tedy 56 ks polic na podvozku

Položka je dodávána bez samotných polic, které investor kompletně dodá (rozměr polic š. 1210 mm x hl. 500 mm), dodávají se akorát nosné lišty k policím (držáky polic), které jsou výrobně realizovány, aby přesně fungovaly pro uchycení police do samotného regálu

- kovový regál z L profilu 40x40x2 mm s vysekanými prolisy pro zavěšení snadno přestavitelných držáků polic, do kterých se bez použití jakéhokoliv nářadí (gumová palice apod.) snadno zasune police o výšce 20 mm
- nosnost police 100 kg
- přestavitelnost polic 50 mm

Referenční foto



Regál 207 – PR2

- 1x oboustranný policový přesuvný regál
- š. 2420 mm (2x 1210 mm) x hl. 1000 mm (2x 500 mm) x v. 3500 mm
- počet polic ve sloupci u regálu: 7 + 7 polic ve sloupci, celkem tedy 28 ks polic na podvozku

Položka je dodávána bez samotných polic, které investor kompletně dodá (rozměr polic š. 1210 mm x hl. 500 mm), dodávají se akorát nosné lišty k policím (držáky polic), které jsou výrobně realizovány, aby přesně fungovaly pro uchycení police do samotného regálu

- kovový regál z L profilu 40x40x2 mm s vysekanými prolisy pro zavěšení snadno přestavitelných držáků polic, do kterých se bez použití jakéhokoliv nářadí (gumová palice apod.) snadno zasune police o výšce 20 mm
- nosnost police 50 kg
- přestavitelnost polic 50 mm

Referenční foto



Regál 207 – PR3

- 1x jednostranný policový přesuvný regál
- š. 2420 mm (2 x 1210 mm) x hl. 500 x v. 3500 mm
- počet polic ve sloupci u regálu: 7 polic ve sloupci, celkem tedy 14 ks polic na podvozku

Položka je dodávána bez samotných polic, které investor kompletně dodá (rozměr polic š. 1210 mm x hl. 500 mm), dodávají se akorát nosné lišty k policím (držáky polic), které jsou výrobně realizovány, aby přesně fungovaly pro uchycení police do samotného regálu

- kovový regál z L profilu 40x40x2 mm s vysekanými prolisy pro zavěšení snadno přestavitelných držáků polic, do kterých se bez použití jakéhokoliv nářadí (gumová palice apod.) snadno zasune police o výšce 20 mm
- nosnost police 50 kg
- přestavitelnost polic 50 mm

Referenční foto



207-SR1

- 1x jednostranný policový stabilní regál
- š. 2420 mm (2 x 1210 mm) x hl. 500 x v. 3500 mm
- počet polic ve sloupci u regálu: 7 polic ve sloupci, celkem tedy 14 ks polic na podvozku

Položka je dodávána bez samotných polic, které investor kompletně dodá (rozměr polic š. 1210 mm x hl. 500 mm), dodávají se akorát nosné lišty k policím (držáky polic), které jsou výrobně realizovány, aby přesně fungovaly pro uchycení police do samotného regálu

- kovový regál z L profilu 40x40x2 mm s vysekanými prolisy pro zavěšení snadno přestavitelných držáků polic, do kterých se bez použití jakéhokoliv nářadí (gumová palice apod.) snadno zasune police o výšce 20 mm
- regál kotven do zdi kvůli jeho stabilizaci
- nosnost police 50 kg
- přestavitelnost polic 50 mm

Referenční foto



Místnost č. 207

Stávající regál

Stávající regál

