

Jihomoravské muzeum ve **Znojmě – depozitář Alšovka**

Místnost č. 209

S každou položkou souvisí jeho kompletní dodávka, výroba a montáž. Jednotlivé položky obsahují veškerý kotevní materiál (šroubky, závitové tyče, chemická kotva apod.). Součástí ceny jednotlivých položek je i jejich důkladné zaměření na stavbě před samotnou výrobou. Při zjištění, že některá položka nebude v součinnosti se stavbou (např. se na svou pozici nevejde) bude vždy konzultováno s investorem (rozměrová odchylka do 10 % nejsou brány jako důvod více či méně práce).

Přesuvné regály

Obecný popis (platí pro všechny PR)

- podvozek vysoký 150 mm, tuhý, svařovaný
- přední kryt – plný plech v celé výšce regálu
- ocelová (ne plastový volant) ovládací ružice s plastovými protáčivými koulemi o průměru cca 30 mm viz foto
- povrchová úprava ružice a spodního krytování podvozku RAL 7021, ostatní RAL 7035 viz foto
- součástí položky jsou 3 ks pojezdových drah (dráha dle konkrétního dodavatele) dle přiložených půdorysů, která je montována na stávající podlahy, výškově vyměřena do absolutní roviny...dráha z obou stran opatřena po celé své délce náběhovými ocelovými klíny
- dráha musí být povrchově upravena metodou galvanického zinkování

Regál 209 – SR1

- 1x jednostranný policový stacionární regál přisazen ke zdi
- š. 6000 mm (5x 1200 mm) x hl. 600 mm x v. 3500 mm
- počet polic ve sloupci u regálu: 7 polic ve sloupci, celkem tedy 35 ks polic v regálu
- kovový regál z L profilu 40x40x2 mm s vysekanými prolisy pro zavěšení snadno přestavitelných držáků polic, do kterých se bez použití jakéhokoliv nářadí (gumová palice apod.) snadno zasune police o výšce 20 mm
- nosnost police 50 kg
- přestavitelnost polic 50 mm

Referenční foto



Regál 209 – PR1 až PR5

- 5x kombinovaný policovo-síťový přesuvný regál
- š. 6000 mm (5x 1200 mm) x hl. 800 mm (1x 600 mm police, 1x 200 mm síť pro zavěšení obrazů) x v. 3500 mm
- počet polic ve sloupci u regálu: 7 polic ve sloupci, celkem tedy 35 ks polic na podvozku
- kovový regál z L profilu 40x40x2 mm s vysekanými prolisy pro zavěšení snadno přestavitelných držáků polic, do kterých se bez použití jakéhokoliv nářadí (gumová palice apod.) snadno zasune police o výšce 20 mm
- nosnost police 50 kg
- přestavitelnost polic 50 mm
- hl. regálu 800 mm zabírá ze 3/4 policový regál (tedy police hluboké 600 mm)
- ¼ hl. regálu je volný prostor (tedy 200 mm) pro možné uložení obrazů či exponátů k zavěšení
- velikost síta š. 6000 mm x v. 3350 mm rozdělující po délce podvozek v jeho ¾ hloubky, tedy těsně za policovým regálem
- síto s oky 100 x 100 mm, tl. drátu 6 mm vyvařeno do rámu vyrobeného z jeklu min. 40x20x2, šířka 6000 mm dělena min. na 3 ks kvůli možnosti nastěhování do místnosti, síto vařeno do rámu na jeho hranu tak, aby sestava 3 ks síta vytvářelo rovnou plochu bez jakékoliv příčky

Referenční foto



Regál 209 – PR6

- 1x jednostranný policový přesuvný regál
- š. 6000 mm (5x 1200 mm) x hl. 600 mm x v. 3500 mm
- počet polic ve sloupci u regálu: 7 polic ve sloupci, celkem tedy 35 ks na podvozku
- jedná se o regál poslední v řadě (nejbližší oknům) a je uzamykatelný
- regál má kompletně opláštěný vnější bok regálu plným plechem tl. 1 mm směrem k oknům (kvůli uzavření celé sestavy zaparkované směrem k SR1)
- kovový regál z L profilu 40x40x2 mm s vysekanými prolisy pro zavěšení snadno přestavitelných držáků polic, do kterých se bez použití jakéhokoliv nářadí (gumová palice apod.) snadno zasune police o výšce 20 mm
- nosnost police 50 kg
- přestavitelnost polic 50 mm

Referenční foto



Místnost č. 209

