



U	VIZ VÝPIS PRVKŮ
UM	VIZ VÝPIS PRVKŮ
D	VIZ VÝPIS PRVKŮ
M	VIZ VÝPIS PRVKŮ
SK	VIZ VÝPIS PRVKŮ
WC	VIZ VÝPIS PRVKŮ
AP	VIZ VÝPIS PRVKŮ

- STUDENÁ VODA (PEX-AL-PEX)
- TEPLÁ VODA (PEX-AL-PEX)
- CIRKULACE TEPLÉ VODY (PEX-AL-PEX)



POZNÁMKA:  
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA  
VŠECHNY PROSTUPY VNITŘ OBJEKTU BUDOU TĚSNĚNY DLE POŽADKŮ PR  
MONTÁŽNÍ PRÁCE SE BUDOU ŘÍDIT MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH  
MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ A PLATNÝCH NŮREM  
V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV POZDĚŘENÍ NA CHYBU NEBO NESOULAD V PROJEKTOVÉ  
DOKUMENTACI BUDE KONTAKTOVÁN PROJEKTANT  
MONTÁŽNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S OSTATNÍMI DODAVATELI MONTÁŽNÍCH PRACÍ  
ARMATURY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY PŘES REVIZNÍ DVÍŘKA  
V PŘÍPADĚ JEJICH UMÍSTĚNÍ V PODHLAVÍ NEBO JINÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI  
VÝSKA NÁPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA KANALIZACI A VODU BUDE ŘEŠENA PŘEDNOSTNĚ  
DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ZAŘÍZENÍ  
KULOVÉ KOHOUTY BUDOU OSAZENY VE VARIANTĚ S UCIPÁKOU  
NA PATIČKÁCH STOUPACÍCH POTRUBÍ BUDOU OSAZENY VYPŮUSTECÍ VENTILY ZA UZÁVĚREM VE SMĚRU TOKU  
POTRUBÍ STUDENÉ VODY MUSÍ BÝT VEDENO MIN. 100mm OD HRANY POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ V PŘÍPADĚ SOUBĚHU  
V PŘÍPADĚ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ MUSÍ BÝT VZDÁLENOST OD POTRUBÍ STUDENÉ VODY MIN. 300mm OD HRANY POTRUBÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOST	PLOCHA [m2]
101	Schodišťový prostor	20,45
102	Zázemí personál	13,74
103	Denní místnost pro personál	6,28
104	Koupelna pro personál	3,88
105	Pokoj I.	12,42
106	Chodba	13,28
107	Koupelna	5,62
108	WC I.	5,24
109	Obývací pokoj s kuchyní a jídelnou	23,97
110	Pokoj II.	12,33
111	Technická místnost	17,86
112	WC II.	2,40
		137,47 m²

akce					
Chráněné bydlení Letovice					
investor					
JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno					
zhotovitel					
INVENTE, s.r.o. projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb 370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax:387 200 425, invente@email.cz					
PŮDORYS VODOVODU 1.NP					
navrhoval		konstrukce		razítko	
Ing.arch.Václav Jankovec		Jaroslav Pojar			
VP(hip)		kreslil		číslo akce:	
Ing.arch.Václav Jankovec		Monika Pexová		datum: 02/2025	
schválil		kontrola		měřítko: 1:50	
Ing.arch.Václav Jankovec		Jaroslav Pojar		stupeň: DPS	
				část	č.výkresu
				D.1.4.1.	07
				paré	