

Zadavatel
Gymnázium, SOŠ a SOU, Mikulov, Komenského 7
Komenského 7, 692 16 Mikulov
IČ : 606 80 377

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

(dle § 85 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách)

Název veřejné zakázky:	Havárie kanalizace, Rekonstrukce kotelny – budova školy Svobody 6, Mikulov, Oprava havarijního stavu sociálních zařízení, šaten a střechy v budově tělocvičny, Rekonstrukce sociálních zařízení – budova školy Purkyňova 6 (dodatečné práce)
Uveřejněná ve VVZ pod značkou:	
Zadávací řízení:	Jednací řízení bez uveřejnění – na stavební práce

1. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě

Zadavatel:

Název: Gymnázium, SOŠ a SOU, Mikulov, Komenského 7
Sídlo: Komenského 7, 692 16 Mikulov
Zastoupený: Mgr. Jiří Souchop – ředitel
IČO: 606 80 377
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mikulov
číslo účtu: 19630651/0100
Telefon: 519 510 580
Email: jiri.souchop@gymik.cz

Předmět veřejné zakázky:

Název: Havárie kanalizace, Rekonstrukce kotelny – budova školy Svobody 6, Mikulov, Oprava havarijního stavu sociálních zařízení, šaten a střechy v budově tělocvičny, Rekonstrukce sociálních zařízení – budova školy Purkyňova 6 (dodatečné práce)

Popis:

Na základě zjištění učiněných v průběhu provádění prací, bylo rozhodnuto o provedení dodatečných prací, které vyplynuly ze stávajícího stavu, který nemohl být předem znám a jejichž provedení je nezbytné k celkovému dokončení původního rozsahu díla a jsou s ním neoddělitelně spojeny.

Dodatečné práce se týkají nově řešených technických podmínek pro provedení výše uvedené akce v části „Havárie kanalizace, oprava havarijního stavu Purkyňova 6“.

V rámci této dílčí akce bude provedeno:

průzkumné práce spojené s ručními sondami, kamerové zkoušky stávajícího kanalizačního vedení, následně bude výtlak ze sklepa zaústěn do nové kanalizace, která bude provedena mezi novými šachtami RŠ1 a RŠ 2 na potrubí DN 300 vedoucí přes sklep a to v dimenzi DN 250, levý venkovní svod ze střechy u vstupu do sklepa bude opraven a zaústěn do potrubí DN 250. Ostatní svody na obvodu budovy od RŠ1 napravo budou opraveny, u anglických dvorků

bude provedena demontáž mříží, uložení drenážní trubky do dna, provedení nopové folie na obvodovou stěnu budovy a zasypání dvorků kačírkem. U šachty RŠ1 budou zrušeny všechny stávající přítoky kromě přítoku zprava – dešťová kanalizace a přítoku z nádvoří pod budovou, odtok bude proveden novou kanalizací DN 250 do šachty RŠ2. V nádvořích budou provedeny dvorní vpusti, aby zachycovaly splaveniny a byly čistitelné. Bude opraveno navázání svislých částí dešťových odpadů v rozích nádvoří, jedna stávající vpust nahrazena velkokapacitním vtokem.

Předmět: stavební práce

Cena sjednaná ve smlouvě:
879.930,87 Kč včetně DPH

2. Zvolený druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění na stavební práce

3. Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Vybraný uchazeč:
INSTOP, spol. s r.o.
Obchodní 16, 763 21 Slavičín
IČ: 469 94 955, DIČ: CZ46994955

Odůvodnění výběru:
Výše uvedený vybraný uchazeč nabídl cenu za provedení díla, která byla v souladu s předpokladem zadavatele v tomto typu řízení.

Část zakázky, která bude plněna subdodavatelsky:
Nebude prováděno subdodavatelem

4. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny

Uchazeč:	INSTOP, spol. s r.o.		
Právní forma:	112 – společnost s ručením omezeným		
Sídlo:	Obchodní 16, 763 21 Slavičín		
IČO:	469 94 955		
DIČ:	CZ46994955		
Cena bez DPH		DPH 20%	Cena včetně DPH
733.275,67 Kč		146.655,20 Kč	879.930,87 Kč

5. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti

Netýká se této akce.

6. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení

Netýká se této akce

7. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita

Netýká se této akce

8. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno


Netýká se této akce

9. V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti odůvodnění

Netýká se této akce

Mikulov 30. 11. 2012

Gymnázium, Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště,
Mikulov, Komenského 7
IČO: 60680377

② 

Mgr. Jiří Souchop, zadavatel