

Číslo standardu	č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
		Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace							
	4 50	Laboratoř							
	1	Stůl laboratorní mycí	8594	600	900	1			
1		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1	4 176,40	21	4 176,40
3		Skříňka laboratorní instalační dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), dvoudveřová	900	570	870	1	4 301,69	21	4 301,69
3		Skříňka laboratorní instalační dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), dvoudveřová	900	570	870	1	4 301,69	21	4 301,69
3		Skříňka laboratorní instalační dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), dvoudveřová	900	570	870	1	4 301,69	21	4 301,69
3		Skříňka laboratorní instalační dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), dvoudveřová	900	570	870	1	4 301,69	21	4 301,69
3		Skříňka laboratorní instalační dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), dvoudveřová	900	570	870	1	4 301,69	21	4 301,69
2		Skříňka laboratorní instalační dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 291,00	21	3 291,00
2		Skříňka laboratorní instalační dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 291,00	21	3 291,00
2		Skříňka laboratorní instalační dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 291,00	21	3 291,00
1		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1	4 176,40	21	4 176,40
11		Doměr rovný	18	149	770	1	442,70	21	442,70
14		Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	8,594	6 189,42	21	53 191,87
22		Dřez nerez AISI 316 (chemický), vnitř. 400 x 400/250, zaoblené hrany	440	440	250	3	5 650,66	21	16 951,99
22		Sífon dřezový s výpustí, nerezová mřížka, zátka				3	112,76	21	338,29
-		Baterie nástěnná - stavba				3		21	
23		Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, 72 pozic, průměr bodlin 15 mm	450	0	630	3	1 913,54	21	5 740,62
-		Průchodka (pr. 60 mm)				1	125,29	21	125,29
24		Digestoř stolní/školní (kovová), s pevnými plechovými zády - laboratorní verze. Příprava pro dvě média, 2x elektro 230 V, osvětlení, bez pracovní desky. Ventilátor (odtah 370 m3/hod)	1000	700	1400	4	43 150,52	21	172 602,09
25		Deska pracovní digestoře stolní/školní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + polypropylenová vanička				4	4 168,04	21	16 672,17
26		Instalace pro digestoř stolní/školní, STUDENÁ VODA, trubice 12mm, olivka 75mm				4	1 887,73	21	7 550,92
27		Instalace pro digestoř, ZEMNÍ PLYN, trubice 12mm, olivka 75mm				4	2 100,73	21	8 402,91
24		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 101 mm - pro propojení stolní digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	101	0	8,00	1 119,27	21	8 954,19

	2	Skříně úložné							
30		Skříň laboratorní dveřová na nožkách, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová	900	600	1960	2	8 987,60	21	17 975,21
29		Skříň laboratorní dveřová na nožkách, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová	450	600	1960	1	6 565,29	21	6 565,29
29		Skříň laboratorní dveřová na nožkách, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová	900	600	1960	2	8 987,60	21	17 975,21
32		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), dvoudveřová	900	600	600	4	4 051,10	21	16 204,42
31		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová	450	600	600	1	2 831,60	21	2 831,60
	3	Stůl laboratorní oboustranný mycí	3320	1500	900	1			
5		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny, servisní s odnímatelnými zády	600	645	870	1	6 431,65	21	6 431,65
5		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny, servisní s odnímatelnými zády	600	645	870	1	6 431,65	21	6 431,65
5		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny, servisní s odnímatelnými zády	600	645	870	1	6 431,65	21	6 431,65
6		Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na nožkách s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, dvoudveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny	900	645	870	1	8 436,32	21	8 436,32
4		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 742,05	21	3 742,05
11		Doměr rovný	18	300	770	1	584,70	21	584,70
4		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 742,05	21	3 742,05
5		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, dvoudveřová, prodloužené boky, kvůli stabilitě mediové stěny	900	645	870	1	7 517,51	21	7 517,51
5		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny	600	645	870	1	6 097,54	21	6 097,54
5		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny	600	645	870	1	6 097,54	21	6 097,54

5	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě médiové stěny	600	645	870	1	6 097,54	21	6 097,54
14	Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana se zvýšeným okrajem, tl. 42 mm	1000	750	42	6,640	6 607,06	21	43 870,87
21	Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, šedá	445	445	265	2	10 294,82	21	20 589,63
21	Sifon k výlevce PP bez odbočky				6	142,00	21	851,98
16	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4"	150	250	300	2	6 665,53	21	13 331,06
8	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), oboustranná s PP vaničkami po stranách, 2 police (HPL) hloubky 126+350 mm	1200	350	1620	1	17 549,22	21	17 549,22
19	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2"	0	200	0	2	1 240,39	21	2 480,78
19	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2"	0	250	0	2	1 236,21	21	2 472,43
9	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)				4	1 587,03	21	6 348,12
20	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"				4	985,63	21	3 942,52
8	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), oboustranná s PP vaničkami po stranách, 2 police (HPL) hloubky 126+350 mm	1500	350	1620	1	18 802,13	21	18 802,13
19	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2"	0	200	0	2	1 240,39	21	2 480,78
19	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2"	0	250	0	2	1 236,21	21	2 472,43
9	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)				4	1 587,03	21	6 348,12
20	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"				4	985,63	21	3 942,52
23	Držák/záda na odkapávač skla pro upevnění na médiovou stěnu	450	18	630	1	618,11	21	618,11
23	Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, 72 pozic, průměr bodlin 15 mm	450	0	630	1	1 913,54	21	1 913,54
	Odtahové rameno				4			
34	Rameno odsávací FX2_ORIG_D75_L 1500_Up-Low, včetně adaptéru 75 a 80/100 -Nederman	75	1500	0	4	11 155,62	21	44 622,47
34	Konzola bez prodlužovacího profilu - Nederman				4	1 870,10	21	7 480,39
34	Profil prodlužovací 2200 mm - Nederman	0	2200	0	4	3 879,41	21	15 517,63
34	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL - Nederman	380	460	0	4	2 199,57	21	8 798,27
34	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříňe, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	75	0	4,00	965,21	21	3 860,85
4	Stůl laboratorní oboustranný mycí	3320	1500	900	1			
4	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 742,05	21	3 742,05

6	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na nožkách s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny	900	645	870	1	8 436,32	21	8 436,32
5	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny, servisní s odnímatelnými zády	600	645	870	1	6 431,65	21	6 431,65
5	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny, servisní s odnímatelnými zády	600	645	870	1	6 431,65	21	6 431,65
5	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny, servisní s odnímatelnými zády	600	645	870	1	6 431,65	21	6 431,65
5	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny	600	645	870	1	6 097,54	21	6 097,54
5	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny	600	645	870	1	6 097,54	21	6 097,54
5	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny	600	645	870	1	6 097,54	21	6 097,54
5	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, prodloužené boky, kvůli stabilitě mediové stěny	900	645	870	1	7 517,51	21	7 517,51
4	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 742,05	21	3 742,05
11	Doměr rovný	18	300	770	1	584,70	21	584,70
14	Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana se zvýšeným okrajem, tl. 42 mm	1000	750	42	6,640	6 607,06	21	43 870,87
21	Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, šedá	445	445	265	2	10 294,82	21	20 589,63
21	Sifon k výlevce PP bez odbočky				6	142,00	21	851,98
16	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4"	150	250	300	2	6 665,53	21	13 331,06
8	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), oboustranná s PP vaničkami po stranách, 2 police (HPL) hloubky 126+350 mm	1500	350	1620	1	18 802,13	21	18 802,13
19	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2"	0	200	0	2	1 240,39	21	2 480,78
19	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2"	0	250	0	2	1 236,21	21	2 472,43
9	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediové stěny (typ sloupová)				4	1 587,03	21	6 348,12

20	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"				4	985,63	21	3 942,52
8	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), oboustranná s PP vaničkami po stranách, 2 police (HPL) hloubky 126+350 mm	1200	350	1620	1	17 549,22	21	17 549,22
19	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2"	0	200	0	2	1 240,39	21	2 480,78
19	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2"	0	250	0	2	1 236,21	21	2 472,43
9	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)				4	1 587,03	21	6 348,12
20	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"				4	985,63	21	3 942,52
23	Držák/záda na odkapávač skla pro upevnění na médiovou stěnu	450	18	630	1	618,11	21	618,11
23	Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, 72 pozic, průměr bodlin 15 mm	450	0	630	1	1 913,54	21	1 913,54
	Odtahové rameno				4			
34	Rameno odsávací FX2_ORIG_D75_L 1500_Up-Low, včetně adaptéru 75 a 80/100 -Nederman	75	1500	0	4	11 155,62	21	44 622,47
34	Konzola bez prodlužovacího profilu - Nederman				4	1 870,10	21	7 480,39
34	Profil prodlužovací 2200 mm - Nederman	0	2200	0	4	3 879,41	21	15 517,63
34	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL - Nederman	380	460	0	4	2 199,57	21	8 798,27
34	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	75	0	4,00	965,21	21	3 860,85
5	Katedra	3020	750	900	1			
11	Doměr rovný	18	160	770	1	459,40	21	459,40
4	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 742,05	21	3 742,05
1	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na nožkách s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, jednodveřová	600	570	870	1	5 821,90	21	5 821,90
7	Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem	600	570	870	1	9 789,47	21	9 789,47
7	Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem	450	570	870	1	9 455,36	21	9 455,36
11	Doměr rovný	18	127	770	1	400,93	21	400,93
12	Zakrytování zad z lamina	848	18	770	1	910,45	21	910,45
10	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	900	695	870	1	4 251,57	21	4 251,57
13	Zakrytování zad (odnímatelné) pro konstrukce tvaru H - 900/870				1	1 060,80	21	1 060,80
14	Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana se zvýšeným okrajem, tl. 42 mm	1000	750	42	3,210	6 607,06	21	21 208,66
21	Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, šedá	445	445	265	1	10 294,82	21	10 294,82
21	Sífon k výlevce PP bez odbočky				1	142,00	21	142,00
16	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4"	150	250	300	1	6 665,53	21	6 665,53

1 369 464,19

1 369 464,19

	Cena celkem bez DPH						1 549 464,19
	Cena 21% DPH						325 387,48
	Cena celkem s DPH						1 874 851,67

Barevné provedení:

Ostatní položky:

Korpus - Lamino: 112 PE šedá

Korpus - Hrany: HU 17112 PE šedá

Dveře + Čela Spodní - Lamino: 112 PE šedá

Dveře + Čela Spodní - Hrany: modrá 125 Royal Blue

Dveře + Čela Spodní - Úchytka: alu elox

Čela Horní - Lamino: 112 PE šedá

Čela Horní - Hrany: modrá 125 Royal Blue

Čela Horní - Úchytka: alu elox

Konstrukce ocelové: RAL 7035 šedá

Postforming - Deska: U708 šedá

Postforming - Hrany ABS: dtto

Dlažba: bílá, hrana PP šedá

Vysokotlaký laminát: šedá

Digestoře + MS (plechy) - Korpus: RAL 7035 šedá

Digestoře + MS (plechy) - Doplnky: RAL 7035 šedá