


AT
7

STŮL PRACOVNÍ S PULTEM

Půdorys



Pracovní deska
jádro z dřevotřískové desky
povrch laminát
tl. desky: 36 mm
řezané části laminované desky budou opatřeny ABS 2 mm hranou odpovídající barvy
Dekor bílá - hladký matný povrch bez struktury
přesný dekor bude vyvzorován před zahájením realizace a bude odsouhlasený projektantem interiéru
v desce provedeny 2 kabelové průchodky s krytkou v bílé barvě pod stolovou deskou umístěn drátěný kabelový žlab





Kovová podnož
horní rám z jeklu 40*20 mm
spodní rám z jeklu 30*30 mm
nohy z jeklu 50*50 mm
celá konstrukce svařená
povrchově upravená práškovou vypalovací barvou
barva: světle šedá RAL 7035

Poznámky:
barevnost prvku dle navazujícího vybavení
před zadáním do výroby nutno odsouhlasit investorem

Souřadnicový systém : JTSK

Výškový systém : Bpv

SO 01 ±0,000 = 184,13 m n. m.

OBJEDNATEL : NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. PURKYŇOVA 2731/11 695 01 HODONÍN			 KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz		
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ				
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	ING. ARCH. LUCIE KONÍŘOVÁ				
KONTROLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ		KRAJ : JIHMORAVSKÝ STAV. ÚŘAD: HODONÍN		
NÁZEV AKCE : NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.			STUPEN DATUM FORMÁT/POČET STR. MĚŘÍTKO ARCHIVNÍ ČÍSLO		
NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - PAVILON UP		ČÁST : IN - INTERIÉR		Č. ZAK. 22013	ČÍSLO SOUPRAVY
NÁZEV PŘÍLOHY : ATYPICKÝ STŮL AT/7			Č. PŘÍLOHY : 22013-DPS-IN-SO 01-14		

Pohled

