



LEGENDA požadavků pro profese	
KÓD	POPS
VÝŠKA ZASUVK	POKROK VYVEDENÍ JAK NEBO NENÍ ZAKRESLENO NA INSTALAČNÍM PLÁNU
X	Výška od stěny podlahy na stědu - střední vodoválna instalační zóna 800 - 1200 mm
X	Výška od stěny podlahy na stědu - spodní vodoválna instalační zóna 150 - 450 mm
X	Výška od stěny podlahy na stědu - horní vodoválna instalační zóna 2100 - 2400 mm
SLABOPROUDÉ VÝVODY	
OSZS	Operační / Zákrovkové svídlo - první pól el. energie 230 V / 10 A - VDO (UPS), volný konec kabelu 2 m v místě svídla, včetně ochranného pospojování, ovládní na svídla a na stěnu
VS	Výšetřovací svídlo - první pól el. energie 230 V / 10 A - DO (DA), volný konec kabelu 2 m v místě svídla, včetně ochranného pospojování, ovládní na svídla
LS	Lokální svídlo - pásek pro linky - první pól el. energie 230 V / 10 A nad horní skříňky, volný konec kabelu 2 m, vedeno z výstupů na stěnu ve výšce cca 1200 - 1400 mm
HV	Hlavní vypínač - Příklad páska tlumivého vypínače pro první pól
Z	El. zásuvka - úřední, servisní
Z1	Zásuvka 230 V / 16 A - MDO (bláhná) - proudový chránič
Z2	Zásuvka 230 V / 16 A - DO (zelená) - proudový chránič
Z3	Zásuvka 230 V / 16 A - UPS (tmavě červená) - proudový chránič
Z4	Zásuvka 230 V / 16 A - DO-ZIS (bláhná) - zdravotnická izolovaná soustava
Z5	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z6	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z7	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z8	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z9	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z10	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z11	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z12	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z13	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z14	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z15	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z16	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z17	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z18	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z19	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z20	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z21	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z22	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z23	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z24	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z25	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z26	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z27	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z28	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z29	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z30	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z31	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z32	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z33	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z34	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z35	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z36	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z37	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z38	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z39	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z40	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z41	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z42	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z43	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z44	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z45	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z46	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z47	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z48	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z49	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z50	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z51	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z52	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z53	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z54	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z55	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z56	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z57	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z58	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z59	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z60	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z61	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z62	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z63	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z64	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z65	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z66	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z67	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z68	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z69	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z70	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z71	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z72	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z73	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z74	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z75	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z76	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z77	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z78	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z79	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z80	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z81	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z82	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z83	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z84	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z85	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z86	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z87	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z88	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z89	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z90	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z91	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z92	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z93	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z94	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z95	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z96	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z97	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z98	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z99	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
Z100	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová) - zdravotnická izolovaná soustava
SLABOPROUDÉ VÝVODY	
SS1	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS2	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS3	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS4	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS5	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS6	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS7	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS8	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS9	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS10	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS11	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS12	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS13	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS14	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS15	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS16	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS17	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS18	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS19	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS20	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS21	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS22	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS23	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS24	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS25	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS26	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS27	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS28	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS29	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS30	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS31	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS32	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS33	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS34	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS35	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS36	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS37	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS38	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS39	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS40	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS41	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS42	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS43	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS44	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS45	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS46	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS47	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS48	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS49	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS50	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS51	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS52	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS53	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS54	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS55	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS56	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS57	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS58	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS59	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS60	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS61	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS62	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS63	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS64	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS65	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS66	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS67	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS68	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS69	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS70	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS71	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS72	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS73	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS74	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS75	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS76	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS77	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS78	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS79	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS80	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS81	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS82	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS83	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS84	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS85	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS86	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS87	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS88	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS89	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS90	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS91	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS92	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS93	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS94	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS95	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS96	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS97	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS98	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS99	Zásuvka strukturované síle - DATA
SS100	Zásuvka strukturované síle - DATA
SESTAVY	
STV	Sestava zásuvek - TV / STA
IRE	Instalace osvětlovacího mostu / rampa
RR	Instalace osvětlovacího mostu / rampa
IRP	Instalace osvětlovacího mostu / rampa
ZSS	Zdrojový státní zdroj
OT	Operační technika
SV	Studená voda
TUV	Teplá voda
UV	Upravená voda
DV	Demineralizovaná voda
OK	Odpad do kanalizace
PODLAHY	
A	Podlaha
An	Podlaha
ZDRAVOTNICKÝ PROSTOR	
X	Klasifikace prostor - skupina
K	Třída čistoty prostoru

LEGENDA vybavení / zařízení :	
Z	Technologie spojená se stěnou
V	Technologie volně stojící nebo s vnějším připojením na stěnu
S	Santa spojená se stěnou a medií
K	Kování horních skříní / TV (včetně závesné lišty, držáku) - výšková síla
K	Kód polohy (číslo odpovídající seznamu zařízení a vybavení)
L	Nábytek spojený se stěnou
N	Nábytek volně stojící
IT	IT - Audio-video technika
K	Kanal elektroinstalace (přepnutí ve výšce cca 800mm (osa od stěny podlahy))
K	Kód polohy (číslo odpovídající seznamu zařízení a vybavení)
LEGENDA symbolů:	
	Hlavní vypínač
	Pevný pól elektrické energie
	Pevný pól elektrické energie přes hlavní vypínač
	El. zásuvka nebo sestava zásuvek dle legendy
	Zásuvka 400 V I x... - 16 - 32 - 64 A
	Signalizace výstražná 230 V
	Zásuvka pro uzemnění - potenciálová zásuvka
	Uzemňovací svorka
	Zásuvka pro telefon
	Zásuvka strukturované síle
	Zásuvka AV / TV / R / SAT
	Vývod plynu
	Vývod medicijního vzduchu
	Vývod vody
	Vývod upravené vody
	Odpad vody do kanalizace
	Odpad do kanalizace - podlahová guta
	Umyvadlová baterie
	Drátová baterie se sprchou
	Bezdotýková senzorová baterie
	Ventilace

Poznámky :

- Tento výkres je neoddelitelnou součástí stavebního projektu.
- Provozní firma je povinna upozornit projektanta technologie na každou nesrovnalost mezi tímto výkresem, stavebními výkresy, výkresy ostatních zúčastněných profesí a skutečným stavem na stavbě.
- Všechny míry jsou v mm od stěny, resp. od osy podlahy.
- Dorážte kóty, dimenze a rozteče, půdorysné kótování vývodů pro speciality (např. mediální, el. zásuvky, umyvadla a drážky) je vždy na stěnu před příslušného výrobce.
- Provedení instalace v ostatních nezdravotnických prostorách se řídí dle ČSN 33 2000 - 51 edice 3.
- Požadavky ČSN 33 2000 - 51 edice 3 v místnostech pro lékařské účely řídí ČSN 332000-7-10.
- Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN 332000-7-10, který je uveden v názvu místnosti.
- Místo vstupu kabelových přívodů do lůžkových ramp, nástěnných vývodů, zdrojových ramp a způsobu instalace určí projekt rozvodu medicijních plynů.
- U všech pracovních linek před dodávkou nábytku je nutné zkontrolovat, zda-li umístění el. zásuvek odpovídá návrhu skříně sestavy, aby bylo možné všechny spotřebiče bez problémů zapojit.
- Při realizaci pracovních linek s umyvadlem je nutné počítat s tím, že nad umyvadlem bude dávkovač mydla, dávkovač dezinfekce a zásobník papírových ručníků, proto je nutné ponechat nad pracovní plochou dostatek prostoru.
- Instalační plány jsou orientační, bez znalosti finálního dodavatele. Po výběru dodavatele je nutné provést revizi instalačních požadavků.

LEGENDA MÍSTNOSTI 1. PP	
Číslo	Účel místnosti
0.01	ZÁVĚR
0.02	SKLAD
0.03	CHODBA A SCHODIŠTĚ
0.04	CHODBA
0.05	CHODBA
0.06	PRACOVNÁ LÉKAŘE
0.07	UMÝVÁRNA LÉKAŘE
0.08	CHODBA
0.09	PRACOVNÁ LÉKAŘE
0.10	UMÝVÁRNA LÉKAŘE
0.11	CHODBA
0.12	PRACOVNÁ LÉKAŘE
0.13	UMÝVÁRNA LÉKAŘE
0.14	CHODBA
0.15	PRACOVNÁ LÉKAŘE
0.16	UMÝVÁRNA LÉKAŘE
0.17A	SKLAD URGENTNÍHO PRŮJMU
0.17B	SKLAD URGENTNÍHO PRŮJMU
0.18	SEKOVNÁ
0.19	MÍSTNOST PRO ZEMĚLE
0.20	SKLAD
0.21	CHODBA
0.22	STROJOVNA VZT
0.23	TECHNICKÁ MÍSTNOST ZTI
0.24	SKLAD
0.25	SKLAD
0.26	TELOCVĚNA Č. 10
0.27	TELOCVĚNA Č. 9
0.28	TELOCVĚNA Č. 8
0.29	TELOCVĚNA Č. 7
0.30	TELOCVĚNA Č. 6
0.31	ÚKLEDOVÁ MÍSTNOST
0.32	WC MOBILNÍ PACIENTI
0.33	SKLAD
0.34	TELOCVĚNA Č. 5
0.35	CHODBA
0.36	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.37	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.38	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.39	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.40	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.41	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.42	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.43	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.44	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.45	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.46	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.47	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.48	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.49	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.50	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.51	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.52	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.53	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.54	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.55	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.56	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.57	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.58	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.59	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.60	LÁVNOVÁ STANICE NJO - PRÁVNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ
0.61	LÁVNOVÁ STANICE