

Městský úřad Veselí nad Moravou

odbor životního prostředí a územního plánování
tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou



Váš dopis zn.:

Ze dne: 27.04.2020

Náš JID: MVNMX00B9VPT

Naše č.j.: MVNM/11857/2020

Vyřizuje: Milena Juránková

Tel.: 518 670 240

E-mail: jurankova@veseli-nad-moravou.cz

Datum: 15.05.2020

HYDROPROGRESS, s. r. o.

Sevastopolská 6

625 00 Brno

KOORDINOVANÉ STANOVISKO Městského úřadu Veselí nad Moravou

Podáním ze dne 27.04.2020 požádal HYDROPROGRESS, s.r.o., Sevastopolská 6, 625 00 Brno, Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, o vydání koordinovaného stanoviska ke stavebnímu řízení stavby nazvané „**VH uzel Vnorovy – křížení Baťova kanálu s řekou Moravou, I. etapa**“.

Investorem stavby je: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno.

Předloženou dokumentaci vypracoval: HYDROPROGRESS, s.r.o., Sevastopolská 6, 625 00 Brno, číslo zakázky neuvedeno, datum únor 2020.

Obsahem předložené dokumentace je: stavba transbordéru na pozemcích v k. ú. Vnorovy sestávající ze 4 stavebních objektů – SO 01 transbordér, SO 02 zázemí, SO 03 přípojky a SO 04 zpevnění a rozšíření hráze. Každý stavební objekt zahrnuje několik částí. Transbordér spojuje oba břehy řeky Moravy, u horní plavební komory je pak umístěno tzv. zázemí se sociálním zařízením. Celý systém pohonu kabinek je založen na energii vyvinuté lidskou silou. Přivolání kabinky na stranu břehu, na kterém chce návštěvník nastoupit je realizováno v prostoru mola, kde probíhá tažné lano 1 m nad úrovní podlahy. Návštěvník přivolá kabinku postupným taháním tažného lana, které je připojené na obou koncích ke kabince a je vedeno přes svisle orientované kladkové kolo umístěné na každé straně transbordéru. Základním stavebním materiálem je dřevo a přírodní materiály. Zázemí se sociálním zařízením bude umístěno u horní plavební komory. Transbordér bude osazen převody, vodícími lištami a lany umožňující pohyb gondol. Zdroj elektrické energie bude využit stávající, který je vybudován v rámci stávajících budov u horní plavební komory. Objekt bude na toto vedení připojen. Pitná voda bude přivedena z nové vrtané studny. Kanalizační potrubí bude napojeno na jímku objemu 10,5 m³ umístěnou u horní plavební komory. Přeložky nejsou řešeny. Na stavbě budou káceny dřeviny kolidující se stavbou. Ve fázi výstavby záměru dojde k částečnému odstranění keřových porostů a kácení stromů. Jako kompenzační opatření je navržena výsadba aleje 8 ks sazenic dubu letního. K transbordéru je vedena stávající místní komunikace a nezpevněná cesta, zázemí bude napojeno na místní komunikaci vedoucí po pravém břehu řeky Moravy. Celá konstrukce mola se nachází nad povodňovou úrovní. Pro větší bezpečnost jsou ale kabinky zaparkovány v místě pevného mola, které je ze strany přítoku ochráněno ocelovým rozrážedlem (prvkem, který usměrní plovoucí předměty mimo nosný pylon a pevné molo).

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování a odbor Stavební úřad, jako dotčený správní orgán, ve smyslu ustanovení § 136 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění a podle ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), v rozsahu své místní a věcné příslušnosti **k předložené dokumentaci vydává podle níže uvedených hledisek toto**

koordinované stanovisko

zahrnující jednotlivá dílčí stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí **z hlediska:**

- 1. Ochrany přírody a krajiny** – podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (zákon o ochraně přírody a krajiny)
- 2. Vodohospodářských zájmů** – podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon) a podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích)
- 3. Odpadového hospodářství** – podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (zákon o odpadech)
- 4. Ochrany ovzduší** – podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (zákon o ochraně ovzduší)
- 5. Ochrany zemědělského půdního fondu** – podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (zákon o ochraně ZPF)
- 6. Ochrany lesního půdního fondu a hospodaření v lesích** – podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (lesní zákon)
- 7. Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích**, v platném znění
- 8. Zájmů státní památkové péče** – podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění (zákon o státní památkové péči)
- 9. Územního plánování** – podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)

Jednotlivá dílčí stanoviska:

ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny:

Ke stavbě bylo dne 05.06.2019 vydáno pod č.j. MVNM/17004/2019 souhlasné závazné stanovisko. Závazné stanovisko je v platnosti a projektovou dokumentaci je nutné doplnit v souladu s podmínkami tohoto stanoviska.

Vyřizuje: Ing. Jana Javorová

ad 2) Z hlediska vodohospodářských zájmů: záměr je možný při dodržení následujících podmínek:

- a) Plánovaná **stavba studny je vodním dílem** a k jejímu zřízení je třeba povolení vodoprávního úřadu podle ust. § 15 vodního zákona.
- b) Jelikož dané vodní dílo slouží k **nakládání s vodami**, musí být odpovídající nakládání s vodami (v tomto případě nakládání s podzemními vodami spočívající v jejich odběru dle ust. § 8 odst. 1 pís. b) bod 1) povoleno současně se stavebním povolením vodního díla. Podkladem pro vydání povolení k nakládání s podzemními vodami je **vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa** (dle zákona č. 62/1988 Sb. ust. § 3).
- c) Žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami spočívající v jejich odběru a povolení stavby je nutné podat podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech

rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Formuláře žádostí jsou ke stažení na www.veseli-nad-moravou.cz, Občan a úřad, Dokumenty, Formuláře ke stažení, Dokumenty pro stažení – Životní prostředí, Vodní hospodářství.

- d) Záměr se nachází na pozemcích, na kterých se nachází koryto vodního toku. Záměr se rovněž nachází v aktivní zóně záplavového území řeky Moravy a Kyjovky stanovené Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č.j. JMK 44609/2009 (spis. zn. S-JMK 44609/2009 OŽP-Bu) dne 18.8.2009 a záplavového území řeky Veličky stanovené Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č.j. JMK 34682 /2005 OŽP–Cr dne 20.12.2005. Podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona je **nutný souhlas vodoprávního úřadu**.
- e) Žádost o souhlas je nutné podat podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (především stanovisko správce povodí a správce vodního toku). Formulář žádosti je ke stažení na www.veseli-nad-moravou.cz , Občan a úřad, Dokumenty, Formuláře ke stažení, Dokumenty pro stažení – Životní prostředí, Vodní hospodářství.
- f) Podle ustanovení § 55 vodního zákona se bezodtokové jímky včetně přítokového potrubí a vodovodní a kanalizační přípojky nepovažují za vodní díla. Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby je nutné předložit kolaudujícímu orgánu protokol o zkoušce vodotěsnosti jímky.

Vyřizuje: Ing. Dana Smolová

ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství:

K umístění a povolení stavby bylo vydáno závazné stanovisko č.j. MVNM/17342/2019 ze dne 06.06.2019.

Vyřizuje: Ing. Bc. Jiří Janoška

ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší:

Z hlediska ochrany ovzduší upozorňujeme na nutnost minimalizace prašnosti při realizaci stavby.

Vyřizuje: Ing. Bc. Jiří Janoška

ad 5) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF):

Bez dotčení zájmů.

Vyřizuje: Ing. Jana Javorová

ad 6) Z hlediska ochrany lesního půdního fondu (LPF) a hospodaření v lesích:

Stavbou dojde k dotčení lesního pozemku a pozemků do vzdálenosti 50 m od lesa. Před vydáním rozhodnutí o umístění stavby byl vydán souhlas orgánu státní správy lesů s dotčením lesních pozemků a pozemků do 50 metrů od lesa, a to samostatně jako závazné stanovisko podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona. Po vydání územního rozhodnutí je nutné požádat o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). V případě sloučení stavebního a územního řízení je nutné vydání rozhodnutí o odnětí pozemků opatřit souhlas vlastníka lesa a souhlasy dotčených orgánů státní správy. (viz vyhláška č. 77/1996 Sb. o náležitostech žádosti o odnětí PUPFL).

Vyřizuje: Ing. Petr Galečka

ad 7) Z hlediska zákona o pozemních komunikacích:

Stavbou nebudou dotčeny silniční zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích.

Vyřizuje: Ing. Ludmila Baladová

ad 8) Z hlediska zájmů státní památkové péče:

Výše uvedeným záměrem nebudou dotčeny zájmy státní památkové péče.

Vyřizuje: Ing. Marta Němečková

ad 9) Z hlediska územního plánování:

K uvedenému záměru bylo vydáno závazné stanovisko č.j. MVNM/15397/2019 ze dne 28.05.2019.

Vyřizuje: Ing. Dana Škopíková

Upozornění

Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy ani jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče, pozemních komunikací a územního plánování.

Stavební úřad bude mj. posuzovat v územním i ve stavebním řízení, zda záměr žadatele a jím předložené podklady jsou v souladu s podmínkami tohoto stanoviska, resp. zda vyhovují požadavkům tohoto stanoviska a požadavkům shora citovaných právních předpisů – viz. ust. § 90 odst. c) a ust. § 111 odst. 1 písm. d) stavebního zákona.

Otisk úředního razítka

Ing. Bc. Jiří Janoška, v.r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Juránková Milena

Rozdělovník

1. Žadatel o stanovisko
2. Stavební úřad