

Městský úřad Veselí nad Moravou

Odbor životního prostředí a územního plánování

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Záměr: Z/2025/128977

Řízení: R/2025/130272

Číslo jednací: R/2025/130272/4

Vyřizuje: Bc. Edita Janošková

Telefon: 518 670 215

E-mail: janoskova@veseli-nad-moravou.cz

Datum: 29.07.2025

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen JES) dle ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen ZJES), v souladu s ust. § 61 odst. 1 písm. c) a ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, na základě žádosti Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 70888337, CZ-NACE: 84110 (dále jen žadatel) ze dne 10.07.2025, v zastoupení na základě plné moci ze dne 09.07.2025 společnosti Link projekt s.r.o., Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 27678032, pro záměr „VH uzel Vnorovy – Křížení Baťova kanálu s řekou Moravou“ na pozemcích parc. č. 2146/5, 2731/1, 2914, 2912, 3340, 2146/2, 2728/1 a 2911 v k.ú. Vnorovy (dále též „záměr“), podle dokumentace zpracované společností Link projekt s.r.o., Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 27678032, zak. č.: 25-011, datum: 06/2025, vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ust. § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „VH uzel Vnorovy – Křížení Baťova kanálu s řekou Moravou“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

II.

Jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto **souhlasného závazného stanoviska podle ust. § 17 odst. 1 písm. a), c) a d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů** (vodní zákon), k povolení záměru, který je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných tímto zákonem za těchto podmínek:

1. Při realizačních pracích nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod nebo jejich znečištění závadnými látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků, ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
2. Na stavbě musí být k dispozici účinné sorpční látky pro případ úniku ropných látek.
3. Stavba a provoz objektu nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
4. Na břehu, v blízkosti vodního toku a v záplavovém území nebudou volně skladovány závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad.
5. Při provádění stavby nesmí dojít k poškození levobřežní a pravobřežní protipovodňové ochranné hráze významného vodního toku Morava.

Povodí Moravy s.p.:

6. Opevnění koryta pod mostem požadujeme provést dlažbou z lomového kamene do betonu opřenou do záhozové patky, opevnění musí být provedeno dle teoretického profilu koryta.
7. Přesah opevnění pod mostem musí být min. 1 m na obě strany od okraje lávky.
8. Opevnění koruny může být ukončeno za sjezdem na bermu nad lávkou.
9. Navázání na stávající stav musí být provedeno min. 10 m nad i pod záměrem.
10. V průběhu stavby musí být zachována možnost průjezdu i pojezdu těžké mechanizace správce toku do 30 t.
11. Lávka musí být osazena adekvátním plavebním značením.
12. Před zahájením prací požadujeme předložit k odsouhlasení povodňový plán stavby.
13. Správci vodních toků, tj. provozu Veselí nad Moravou (Benátky 1147, 698 20 Veselí nad Moravou), bude v časovém předstihu (minimálně 7 dní předem) písemně oznámeno zahájení prací.
14. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění toků stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti toků.
15. Během výstavby nesmí dojít k poškození příjezdové komunikace k PK Vnorovy I, plánované jako příjezdové cesty na staveniště. Po ukončení prací musí být tato komunikace uvedena do původního stavu a protokolárně předána.
16. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti vodního toku a kanálu.
17. Po dokončení stavebních prací bude odstraněn veškerý materiál a stavební odpad a pozemky uklizeny a urovnaný do původního/projektovaného stavu.
18. Správce toku bude přizván v časovém předstihu min. 7 dní ke kontrole provedení prací po dokončení stavby před započetím jejího užívání či k závěrečné kontrolní prohlídce, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby (ve výšk. systému Balt po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
19. Správce toku bude přizván k dalšímu projednávání záměru včetně účasti na výrobních výběrech k realizační dokumentaci, k předání staveniště, kontrolním dnům a závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Nejpozději při kolaudaci stavby mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření s navázáním na výškový systém Bpv. a polohopisnou síť JTSK.
20. Vodoprávnímu úřadu je vyhrazeno právo průběžné kontroly při realizaci i následném provozu stavby a případné stanovení dalších podmínek z hlediska ochrany vod a vodohospodářských zájmů.

Záměr bude realizován na pozemcích parc. č. 2146/5, 2731/1, 2914, 2912, 3340, 2146/2, 2728/1 a 2911 v k.ú. Vnorovy, okrese Hodonín, kraji Jihomoravském, na kterých se nachází koryto vodního toku nebo s tímto pozemkem sousedí, dále se část pozemku nachází v záplavovém území a aktivní zóně záplavového území řeky Moravy stanovené Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod čj. JMK 162826/2010 (spis. zn. S – JMK 162826/2010 OŽP-Hm) ze dne 12.03.2010 a současně se nachází ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku Morava (IDVT 10100003).

Vodní tok: Morava (IDVT 10100003)

Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-016

Správce vodního toku: Povodí Moravy, s. p.

Orientační určení polohy:

Souřadnice S-JTSK	
X	Y
1 195 457	548 881

O d ů v o d n ě n í

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto JES.

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, obdržel dne 10.07.2025 od Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 70888337, zastoupeného na základě plné moci ze dne 09.07.2025 společností Link projekt s.r.o., Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 27678032, žádost o jednotné environmentální stanovisko k záměru „VH uzel Vnorovy – Křížení Baťova kanálu s řekou Moravou“. K žádosti byla předložena projektová dokumentace zpracována společností Link projekt s.r.o., Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 27678032, zak. č.: 25-011, datum: 06/2025. Vzhledem k tomu, že žádost nebyla úplná vyzval dne 15.07.2025 příslušný orgán žadatele k odstranění vad žádosti pod č.j. R/2025/130272/2. Dne 25.07.2025 žadatel zaslal na vědomí informaci o odstranění vad žádosti a žádost doplnil o požadované dokumenty (stanovisko Povodí, s.p. a aktualizaci biologického hodnocení ve vztahu k vydanému závaznému stanovisku na úseku ochrany přírody a krajiny č.j. MVNM/17004/2019 ze dne 05.06.2019, zpracovatel HBH projekt spol s.r.o. Mgr. Stanislav RADA, Ph.D.) z 24.07.2025.

Obsahem dokumentace je změna stavby před dokončením těchto stavebních objektů – SO 01 Lávka a SO 04 Zpevnění a rozšíření hráze. Je navržena změna původně plánovaného transbordéru na trvalou stavbu lávky, společně se souvisejícími nutnými úpravami stávající přilehlé ochranné hráze při levém břehu řeky. Lávka, jež bude sloužit k překonání vodního toku Moravy pěšími a cyklisty, je řešena jako oblouková konstrukce na rozpětí cca 59 m. Šířka lávky je cca 5,40 m. Uložení lávky je kombinované, tzn. přímé uložení v koruně ochranné hráze při levém břehu, a jako klasická opěra s kluzným uložením na elastomerech, založená v horní části svahu koryta na protějším břehu. Samotné založení opěr je navrženo jako hlubinné, prostřednictvím mikropilot.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- vodní hospodářství.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, jakožto příslušný vodoprávní úřad, posoudil podanou žádost včetně jejích příloh z hlediska širších vodohospodářských zájmů, tj. z hlediska Plánu oblasti povodí, z hlediska ochrany jakosti vod, odtokových poměrů, zabezpečení při povodních a možného ohrožení povrchových a podzemních vod a vodních zdrojů. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potencionálu vod.

Žádost byla doložena:

- Projektová dokumentace vyhotovená společností Link projekt s.r.o., Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 27678032, zak. č.: 25-011, datum: 06/2025, vedoucí projektant Ing. Tomáš Kulhavý Ph.D, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce (ČKAIT 1004299).
- Stanovisko Povodí Moravy s. p. ze dne 16.07.2025, sp. zn. PM-28440/2025/5203/Fi.
- Koordinované stanovisko, Městského úřad Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí ze dne 22.03.2019 pod č.j. MVNM/8994/2018.
- Koordinované stanovisko, Městského úřad Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí ze dne 15.05.2020 pod č.j. MVNM/11857/2020.

- Plná moc pro společnost Link projekt s.r.o., Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno.

Ustanovení § 17 odst. 3 vodního zákona umožňuje vodoprávnímu úřadu vázat souhlas na splnění podmínek. Této možnosti vodoprávní úřad využil. Závazné stanovisko vydané dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), c) a d) vodního zákona je závaznou částí rozhodnutí vydaného podle zvláštního předpisu. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci, popřípadě ve lhůtách v něm uvedených.

Udělený souhlas se netýká majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům.

Při přezkoumání žádosti, a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas vodoprávního úřadu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), c) a d) vodního zákona (tento souhlas má povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona).

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování prověřil uvedenou dokumentaci v rámci přenesené působnosti i z hlediska ochrany ostatních složek životního prostředí v jeho kompetenci, tj. z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a konstatuje, že požadovaný záměr z hlediska těchto složek životního prostředí je přípustný. Z hlediska ochrany přírody a krajiny bylo ve smyslu podmínky písm. e) závazného stanoviska č.j. MVNM/17004/2019 ze dne 05.06.2019 konstatováno, že toto stanovisko zůstává v platnosti i pro změnu stavby SO 01 Lávka a SO 04 Zpevnění a rozšíření hráze. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, bylo ve smyslu závazného stanoviska č.j. MVNM/23632/2019 ze dne 12.08.2019 a následných rozhodnutí o trvalém odnětí PUPFL p.č. 2911 v k.ú. Vnorovy, č.j. MVNM/22151/2020 ze dne 12.08.2020 a č.j. MVNM/22477/2020 ze dne 17.08.2020 konstatováno, že jak toto stanovisko, tak i rozhodnutí zůstávají v platnosti i pro změnu stavby SO 01 Lávka a SO 04 Zpevnění a rozšíření hráze.

Platnost jednotného environmentálního stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Stane-li se do té doby součástí následného rozhodnutí podle stavebního zákona, bude jeho platnost totožná s platností tohoto rozhodnutí. Dojde-li ke zrušení rozhodnutí vydaného v následném řízení, platnost jednotného environmentálního stanoviska neuplyne dříve než 60 dnů po dni, kdy ke zrušení takového rozhodnutí došlo. Jednotné environmentální stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v následném řízení v prvním stupni. Na žádost žadatele lze platnost jednotného environmentálního stanoviska prodloužit nejvýše o pět let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání.

Dojde-li po vydání JES po dobu jeho platnosti ke změně okolností, které byly předmětem vyhodnocení vlivů záměru městským úřadem, zejména ke změně záměru či ke změnám v dotčeném území, je žadatel povinen požádat potvrzení platnosti JES případně o jeho změnu JES. Obdobné platí i pro změnu stavby před dokončením.

Obsah tohoto jednotného environmentálního stanoviska nabude účinnosti vůči dotčeným osobám nabytím právní moci následného rozhodnutí podle stavebního zákona, jehož se stane součástí. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, popřípadě ve lhůtách v něm určených.

V případě, že by záměr nakonec nepodléhal povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen získat povolující úkony z hlediska ochrany životního prostředí samostatně.

P o u č e n í

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného

v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

otisk úředního razítka

Ing. Bc. Jiří Janoška
vedoucí odboru životního prostředí
a územního plánování

Obdrží

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno prostřednictvím společnosti Link projekt s.r.o., Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno (DS)

Na vědomí

Obec Vnorovy, Hlavní 750, 696 61 Vnorovy (DS)
Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (DS)