

MĚSTSKÝ ÚŘAD VESELÍ NAD MORAVOU

odbor Stavební úřad

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

SPIS. ZN.: S-MVNM/20952/2020 SÚ
Č.J.: MVNM/26687/2020
JID: MVNMX00BTSZS
VYŘIZUJE: Pavka Petr Ing.
TEL.: 518670211
E-MAIL: pavka@veseli-nad-moravou.cz
DATUM: 25.9.2020

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,
který zastupuje HYDROPROGRESS, s.r.o., IČO 04449461, Sevastopolská 338/6, 625 00 Brno
(dále jen "stavebník") dne 30.7.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

VH uzel Vnorovy – křížení Baťova kanálu s řekou Moravou, etapa č.1

na pozemku parc. č. 2145/2, 2146/2, 2727, 2728, 2731/1, 2911, 2912, 2914, 2924 v katastrálním území Vnorovy. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Účel užívání stavby:

Stavba je určena k překonání řeky Moravy lidskou silou pomocí gondol zavěšených na transbordér k rekreačním účelům

Stavba obsahuje následující objekty:

SO 01 - Transbordér

SO 02 - Zázemí

SO 03 - Přípojky

SO 04 - Zpevnění a rozšíření hráze

SO 01 Transbordér:

Konstrukce: dřevěná příhradová konstrukce spojována ocelovými styčníky a doplněná ocelovými táhly

výška: 14,83 m

délka celková: 60,8 m plus táhla kotvící konce vazníku

rozpon mezi pilíři: 42,0 m

gondola: celkový rozměr 1,5 x 3 m, kapacita 6-8 osob nebo 4 cyklisti

Součástí tohoto objektu je také zpevnění břehu v profilu transbordéru. Na levém a pravém břehu bude provedena kamenná rovinanina o hm. min. 500 kg. V horní části má opevnění sklon 1 : 2,5 a v dolní části pak 1 : 2. Opevnění bude opřeno do záhozové patky o hm. min. 500 kg. Opevnění bude min. v délce 5 m navázáno do stávajících břehů, a to na obou stranách transbordéru.

SO 02 Zázemí:

Konstrukce: zděná obložená provětrávanou dřevěnou fasádou

rozměry: 3,65 x 13,7 m

plocha odpočívka: 45,1 m²

plocha zázemí: 50 m²

kapacity: 1 WC handicap 1

WC muži + pisoáry, 2 WC ženy, 1 sprcha, 1 úklidová místnost, Technická místnost - úprava vody, nádrž 300 l, příslušenství

SO 03 Přípojky:

Stavební objekt SO 02 musí být napojen na všechny inženýrské sítě. U horní plavební komory se nachází pouze stávající elektrické vedení. Ostatní sítě zde nejsou, proto je nutné je nově vybudovat.

Vodovodní potrubí:

Podmínky pro umístění individuálních zdrojů podzemní vody řeší např. ČSN 75 51 15 Studny místního zásobování pitnou vodou.

Délka potrubí: 78 m

Zdroj vody: je součástí povolení vodoprávního úřadu, vrtaná studna, profil 250 mm, vnitřní průměr 160 mm, hloubka vrtu cca 20 m.

Zpevněné okolí nově zřízené studny musí umožňovat pojezd mechanizace správce toku do 30 t. terén v okolí studny bude navýšen na úroveň koruny hráze. Do vzdálenosti 2 m bude prostor opevněn.

Kanalizace:

Kanalizační potrubí bude napojena na jímku umístěnou u horní plavební komory.

Délka: 3,5 m, Průměr: DN 125, Jímka: 10,5 m³

Elektrická energie: Kabelové vedení bude vedeno ze stávajícího rozvaděče u dolních vrat PK

Vnorovy I. Tento rozvaděč bude doplněn o příslušenství. Délka: 36 m

Inženýrské sítě (vodovod, NN) musí umožňovat pojezd mechanizace správce toku do 30 t.

SO 04 Zpevnění a rozšíření koruny hráze:

Tento stavební objekt zahrnuje zpevnění koruny hráze, její rozšíření.

Celková délka úpravy hráze: 147,6 m

Zpevněná šířky koruny hráze: 3,0 m

Celková šířka hráze: 3,5 m

Sklon vzdušného svahu: 1: 2,5

Z povrchu tělesa hráze budou odstraněny drny a veškerá organická hmota, bude provedena odkopávka, zazubení. Rozšíření bude řádně zhutněno a navázáno na původní zeminu. Hráz bude zpevněna pomocí geobuněk a zásypem ostrohranným kamenivem. Svahy budou osety. Zpevnění bude v délce min. 5 m navázáno do stávající hráze.

V místě zřizovaného sjezdu na LB bermu nesmí být snížena bezpečnost ochranné hráze

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, v úřední dny, nejlépe po předchozí telefonické domluvě.).

Po uplynutí shora uvedené lhůty k podání závazných stanovisek, návrhů, námitek a připomínek, mohou účastníci řízení nahlédnout do úplných podkladů pro rozhodnutí u zdejšího úřadu a

vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k úplným podkladům pro rozhodnutí, ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu, a to v další konečné lhůtě **do 5 dnů**. Po uplynutí uvedených lhůt zdejší stavební úřad ve věci rozhodne.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Vítězslav Petřík
vedoucí odboru Stavební úřad

- otisk razítka -

Za správnost vyhotovení:
Ing. Pavka Petr

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. HYDROPROGRESS, s.r.o., IDDS: pws9q34
sídlo: Sevastopolská č.p. 338/6, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25
zastoupení pro: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
2. Jan Šulc, Vnorovy č.p. 1, 696 61 Vnorovy
3. Jana Šulcová, Vnorovy č.p. 1, 696 61 Vnorovy
4. Obec Vnorovy, IDDS: i88baim
sídlo: Hlavní č.p. 750, 696 61 Vnorovy
5. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2
6. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
7. Státní pozemkový úřad, pobočka Břeclav, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

dotčené správní úřady

8. Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, tř. Masarykova č.p. 119, 698 01 Veselí nad Moravou
9. Krajský úřad jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2
10. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábekova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
11. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv
sídlo: třída Bří Čapků č.p. 3233/3, 695 01 Hodonín 1
12. Státní plavební správa, IDDS: pwzaih7
sídlo: Jankovcova č.p. 1534/4, 170 00 Praha 7-Holešovice