

LEGENDA PODHLEDŮ

- MINERÁLNÍ PODHLED DO STANDARDNÍHO PROSTŘEDÍ

  - Rozměr: 600x600x15 mm
  - Podhled kotvený na systémový rošt
  - Povrch: Barva bílá
  - Hrany kazety A
- MINERÁLNÍ PODHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ

  - Rozměr: 600x600x15 mm
  - Podhled kotvený na systémový rošt
  - Povrch: Barva bílá
  - Hrany kazety A
- š.v. +X,XXX


SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI
- š.v.p. +X,XXX

SVĚTLÁ VÝŠKA PO KONSTRUKCI PODHLEDU

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ


- VÝÚSTKA VZT - viz část D.1.4 Vzduchotechnika
- SVĚTLA - viz část D.1.4 Elektroinstalace

Schéma uložení kazet



OBEČNÉ POZNÁMKY PODHLEDY

- Kazetové podhledy jsou navrženy v rastru 600/600 mm a budou řešeny s polozapuštěnou hranou. Nosná konstrukce podhledů (rošt) bude řešena jako systémový prvek z pozinkované oceli a bude dodávána s kazetami jako komplet. Akustické podhledy budou celoplošně doplněny akustickou izolací z minerální vlny tl.50 mm.
- Kladečský plán kazet je pouze orientační. Zhotovitel prověří proveditelnost jeho řešení a provede dílenskou dokumentaci, která bude podléhat schválení dozorem akce.
- Všechny typy podhledů nutno vyzkoušet před zahájením stavebních prací a nechat schválit architektem a investorem stavby
- Výškové umístění podhledů a jednotlivých kazet bude koordinováno s vedením technického zařízení objektu (ZTI, VZT, UT, ELE)
- SDK protipožární podhled bude proveden celoplošně po sřešním plášti. Podhledy budou plnit požární ochrannou funkci a musí být celistvé s požadovanou požární odolností nejméně REI30 DP1. Bude použita SDK deska typu RF (DF) v tl.2x12,5 mm kotvená na systémový rošt.

VYPRACOVAL		HIP	ZODPOVĚDNÁ OSOBA		OPRAVNĚNÁ OSOBA			ČÍSLO VÝTISKU	
Ing. Marie Danielová		Bc. Luděk Nedělka	Bc. Luděk Nedělka		Ing. Milan Oplíští				
STAVEBNÍK		Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace, Komenského 5, 680 11 Boskovice						DATUM	07/2025
NÁZEV AKCE		SPgŠ Boskovice – „Výstavba nových prostor pro vzdělávání“				MÍSTO AKCE Komenského 343/5, 68001 Boskovice		REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI		D.1.1. Architektonicko stavební řešení				C. POJISNÉ --- C. POZEMKU 595/1, 595/2 KAT. ÚZEMÍ Boskovice [608327]		ÚČEL	DPS
OBSAH VÝKRESU		PŮDORYS 3.NP - PODHLEDY				MĚŘÍTKO		1:50	FORMAT
						KÓTY V MM			
						INT. ČÍSLO I23002416		POR. ČÍSLO D.1.1.26	