


PUDORYS



- Jedná se o upřesnění specifikace místnosti č. 106 - WC OTP - Vybavení sanitárními a ostatními doplňky podle provedení v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb
- Zařizovací předměty jsou zahrnuty do část Zdravotní technika
- Systém nouzového volání (signalizační tlačítko) - volání osoby je indikováno na kontrolním modulu a alarmem na vnější straně záchodové kabiny nad dveřmi nebo vedle dveří. Stiskem tlačítka dochází k aktivaci alarmu, vydávající optickou a zvukovou signalizaci. Tlačítko pro zrušení alarmu je situováno vedle dveří v záchodové kabíně. Systém bude napojen na AV lůžku. Systém bude dále označen hmatovými značkami v braillově písmu.
- Hmatové piktogramy a zanky musí mít výšku nejméně 0,5 mm nad povrchem, nesmí být vyryté a musí mít pravouhlé hrany (tj. nesmí být zaoblené nebo ostré)
- Šířka znaku nebo piktogramu musí umožňovat nahmatání obou stran reliéfního písmene, čísla nebo symbolu přes jediný dotyk
- Výška znaku nebo písmene musí být nejméně 15 mm. Používat-li se braillovo písmo, musí se používat braillovo písmo podle vnitrostátní normy. Tečky braillova písma musí mít vyklenutý tvar. Pro samostatná slova se musí používat braillovo písmo kategorie I a musí obsahovat polohovou značku.

POZNÁMKA:

- Všechny zařizovací předměty budou kontrastní vůči pozadí - provedení zařizovacích předmětů bílá RAL9010
- Dlažba a obklady budou vybrány investorem/architektem na základě předložených vzorků
- Dlažba 600x600 mm, protiskluznost R11/B, obklad 600x200 mm
- Obklady ukončeny nerezovou kartáčovanou lištou

VYPRACOVAL		HIP		ZODPOVEDNÁ OSOBA		OPRÁVNĚNÁ OSOBA		ČÍSLO VÝTISKU	
Ing. Marie Danielová		Bc. Luďek Nedělka		Bc. Luďek Nedělka		Ing. Milan Opištl			
STAVEBNÍK		Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace, Komenského 5, 680 11 Boskovice							
NÁZEV AKCE		SPgŠ Boskovice – „Výstavba nových prostor pro vzdělávání“				MÍSTO AKCE		DATUM	
						Komenského 343/5, 68001 Boskovice		04/2025	
NÁZEV ČÁSTI		D.1.1. Architektonicko stavební řešení				Č. POISNÉ ---		REVIZE	
						Č. POZEMKU 595/1, 595/2			
						KAT. ÚZEMÍ Boskovice [608327]		ÚČEL	
								DSP	
OBSAH VÝKRESU		SCHÉMA BEZBARIÉROVÉHO WC				MĚŘÍTKO 1:20		FORMÁT	
						KÓTY V MM			
						INT. ČÍSLO I23002416		POŘ. ČÍSLO D.1.1.23	